

পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৪০৪তম সভার কার্যবিবরণী

২৬/০২/২০১৭, ২৭/০২/২০১৭ ও ২৮/০২/২০১৭ তারিখে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির আহ্বায়ক ও পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা) ড. সুলতান আহমেদ এর সভাপতিত্বে অধিদপ্তরের সম্মেলনক্ষেত্রে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৪০৪তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর শেষ পাতায় দৃষ্টব্য।

সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী কমিটির সদস্য-সচিব বিভিন্ন বিভাগীয়, মহানগর ও আঞ্চলিক দপ্তর হতে প্রাপ্ত পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক প্রস্তাবনা/নথিসমূহ পর্যায়ক্রমে সভায় উপস্থাপন করেন। প্রত্যেকটি বিষয়ে কমিটির উপস্থিত সদস্যবৃন্দ বিস্তারিত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় উপস্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা ও পর্যালোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সুপারিশ গৃহীত হয় :

ক) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ : পরিবেশগত ছাড়পত্র

১. ঢাকা মহানগরী ও নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ করার লক্ষ্যে অন্তর্বর্তীকালীন পানি সরবরাহ প্রকল্প, ঢাকা ওয়াসা, ওয়াসা ভবন, ৯৮, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহকরণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আ-লাচ্য প্রকল্পের অনুকূ-ল সদর দপ্তর থেকে বিধি মোতাবেক ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
২. দাশেরকান্দি পয়ঃ শোধনাগার প্রকল্প (পূর্ব নাম Sewage Treatment Plant at DasherKandi for Treating Diverted Sewage from Hatirjheel and Begunbari Khal Project), ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ, ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কার্যালয়, ওয়াসা ভবন (৩য় তলা), ৯৮, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পয়ঃ শোধনাগার প্রকল্প)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আ-লাচ্য প্রকল্পের অনুকূ-ল সদর দপ্তর থেকে বিধি মোতাবেক ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ উপযুক্ত শর্ত আ-রাপ ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
৩. 6 Polders (39/2C, 40/2, 41/1, 43/2C, 47/2 and 48) Of Package-2 under CEIP-I, Coastal Embankment Improvement Project, Phase-I, (CEIP-I), BWDB, House-15, Road-24, Gulshan-2, Dhaka-1212 (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পোল্ডার নির্মাণ ও সংস্কার)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আ-লাচ্য প্রকল্পের অনুকূ-ল সদর দপ্তর থেকে বিধি মোতাবেক ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ উপযুক্ত শর্ত আ-রাপ ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
৪. JICA অর্থায়নে সিটি গভার্নেন্স প্রজেক্ট (সিজিপি), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, শেরেবাংলানগর, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা এবং ওভারপাস নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আ-লাচ্য প্রকল্পের অনুকূ-ল সদর দপ্তর থেকে বিধি মোতাবেক ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ উপযুক্ত শর্ত আ-রাপ ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
৫. আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার (স্টীল সাইলো) নির্মাণ প্রকল্প, খাগড়হর, ওয়ার্ড নং-১, কোতয়ালী, ময়মনসিংহ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ স্টীল সাইলো নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য তথ্যাদি, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আ-লাচ্য প্রকল্পের অনুকূ-ল সদর দপ্তর থেকে বিধি মোতাবেক ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ উপযুক্ত শর্ত আ-রাপ ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

৬. **দি মার্কস ইএনটি ক্লিনিক এন্ড জেনারেল হাসপিটাল, এ/৩, মেইন রোড, মিরপুর-১৪, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল)ঃ** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-সূত্রে আ-লাচ্য প্রকল্পের অনুকূল ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রয়োজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হ-ব। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বনুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
 - খ) Infectious waste আলাদাভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখ-ত হ-ব।
 - গ) প্লাস্টিক সূচ, সিরিঞ্জ, টেস্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবানুমুক্ত করার পর শ্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দি-য় সূচ এবং কাঁ-চর টিউব টুকরা টুকরা ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব।
 - ঘ) Infectious ও Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রিজমের নিকট সরবরাহ করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে।
 - ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরি-শোধন পূর্বক জীবানুমুক্ত ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যা-ন্ডজ ইত্যাদি পরি-বশসম্মতভাবে ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে ফেল-ত হ-ব।
 - চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কররস্থ-ন পুঁ-ত ফেল-ত হ-ব।
 - ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবানু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষ-য় স-র্বাচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখ-ত হ-ব, যা-ত ক-র হাসপাতা-ল আগত রোগী-দর দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
 - জ) হাসপাতা-লর নিজস্ব এলাকায় ওয়েস্ট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (WWTP) স্থাপনপূর্বক তা সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখ-ত হ-ব।
 - ঝ) জেনা-রট-র Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতি-র-ক অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
 - ঞ) হাসপাতা-লর কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্যে নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখ-ত হ-ব।
 - ট) হাসপাতা-লর পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
 - ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
 - ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পাকিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা।
 - ঢ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ল-ক্ষ্য চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
 - ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ১৯৯৭-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
 - ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতা-ল যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
 - থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
 - দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
 - ধ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।
৭. **ম্যাক্স হাসপিটাল লিমিটেড, ৩৫/৩৬, মেহেদীবাগ, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল)ঃ** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-সূত্রে আ-লাচ্য প্রকল্পের অনুকূল চট্টগ্রাম মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রয়োজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্র-যাজ্য হ-ব। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বনুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) প্লাস্টিক সূচ, সিরিঞ্জ, টেস্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবানুমুক্ত করার পর শ্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দি-য় সূচ এবং কাঁ-চর টিউব টুকরা টুকরা ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব।
- ঘ) Infectious ও Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনার জন্য চট্টগ্রাম সেবা সংস্থার নিকট সরবরাহ করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে।
- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরি-শোধন পূর্বক জীবানুমুক্ত ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যা-ডজ ইত্যাদি পরি-বশসম্মতভাবে ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে ফেল-ত হ-ব।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কররস্থ-ন পুঁ-ত ফেল-ত হ-ব।
- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবানু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষ-য় স-বর্চি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখ-ত হ-ব, যা-ত ক-র হাসপাতা-ল আগত রোগী-দর দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
- জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না।
- ঝ) জেনা-রট-র Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরি-বশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতি-র-ক অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঞ) হাসপাতা-লর কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্যে নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ট) হাসপাতা-লর পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পাকিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ল-ক্ষ্য চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ১৯৯৭-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতা-ল যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।
৮. হেনা আহমেদ হাসপাতাল, আলমপুর, হাসাড়া, শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূ-ল মুন্সিগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্র-যাজ্য হ-ব। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বনুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) প্লাস্টিক সূচ, সিরিঞ্জ, টেস্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবানুমুক্ত করার পর শ্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দি-য় সূচ এবং কাঁ-চর টিউব টুকরা টুকরা ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব।

- ঘ) Infectious ও Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। সূঁচ ও অন্যান্য ধারা-লা বস্তুরসমূহ চুনভর্তি পাত্রে আবদ্ধ করে নির্দিষ্ট স্থানে ভূ-গর্ভস্থ ট্যাংকে জমা রাখতে হবে যাতে ধারালো বস্তুরসমূহ মরিচা ধরে ক্রমশঃ নষ্ট হ-য় যায়।
- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরি-শোধন পূর্বক জীবানুমুক্ত ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যা-ভজ ইত্যাদি পরি-বশসম্মতভা-ব ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে ফেল-ত হ-ব।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কররস্থ-ন পুঁ-ত ফেল-ত হ-ব।
- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবানু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষ-য় স-র্বাচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখ-ত হ-ব, যা-ত ক-র হাসপাতা-ল আগত রোগী-দের দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
- জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না।
- ঝ) জেনা-রট-র Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতি-র-ক অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঞ) হাসপাতা-লর কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সন্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্যে নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ট) হাসপাতা-লর পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পাকিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ল-ক্ষ্য চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থে-ক লাই-সেন্স গ্রহণ কর-ত হ-ব।
- ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমানবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ১৯৯৭-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতা-ল যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- থ) হাসপাতা-লর শব্দ এবং তরল/বায়বীয় ব-র্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাব-ল উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৯. গ্লুকোমা রিসার্চ এন্ড আই হসপিটাল, ১২৫/৩, দারুস সালাম রোড, মিরপুর-১, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১০ শয্যা বিশিষ্ট চক্ষু হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্লেপের অনুকূ-ল ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রয়োজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ১০ শয্যা বিশিষ্ট চক্ষু হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্র-যাজ্য হ-ব। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভা-ব সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) প্লাস্টিক সূঁচ, সিরিঞ্জ, টেস্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবানুমুক্ত করার পর শ্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দি-য় সূঁচ এবং কাঁ-চর টিউব টুকরা টুকরা ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব।
- ঘ) Infectious ও Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রিজমের নিকট সরবরাহ করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে।
- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরি-শোধন পূর্বক জীবানুমুক্ত ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যা-ভজ ইত্যাদি পরি-বশসম্মতভা-ব ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে ফেল-ত হ-ব।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কররস্থ-ন পুঁ-ত ফেল-ত হ-ব।

- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবানু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয় স-বার্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখ-ত হ-ব, যা-ত ক-র হাসপাতা-ল আগত রোগী-দর দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
- জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না।
- ঝ) জেনা-রট-র Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতি-র-ক অন্য কোন Vendor এর কা-ছ বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঞ) হাসপাতা-লর কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সন্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্যে নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ট) হাসপাতা-লর পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পাকিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ল-ক্ষ্য চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হ-ব।
- ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ১৯৯৭-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতা-ল যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

১০. স্বদেশ হাসপাতাল (প্রাঃ) লিমিটেড, ৭১/এফ, সারদা ঘোষ রোড, ময়মনসিংহ সদর, ময়মনসিংহ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৪০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূ-ল ময়মনসিংহ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ৪০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল ও হাসপাতালের জেনারেটর পরিচালনার জন্য প্র-যাজ্য হ-ব। প্রক-ল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্র-য়োজন হ-ব।
- খ) Infectious waste আলাদাভা-ব সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) প্লাস্টিক সূচ, সিরিঞ্জ, টেস্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবানুমুক্ত করার পর শ্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দি-য় সূচ এবং কাঁ-চর টিউব টুকরা টুকরা ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব।
- ঘ) Infectious ও Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। সূচ ও অন্যান্য ধারা-লা বস্তুসমূহ চুনভর্তি পাত্রে আবদ্ধ করে নির্দিষ্ট স্থানে ভূ-গর্ভস্থ ট্যাংকে জমা রাখতে হবে যাতে ধারালো বস্তুসমূহ মরিচা ধরে ক্রমশঃ নষ্ট হ-য় যায়।
- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরি-শোধন পূর্বক জীবানুমুক্ত ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যা-ন্ডজ ইত্যাদি পরি-বশসম্মতভা-ব ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে ফেল-ত হ-ব।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কররস্থ-ন পুঁ-ত ফেল-ত হ-ব।
- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবানু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয় স-বার্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখ-ত হ-ব, যা-ত ক-র হাসপাতা-ল আগত রোগী-দর দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
- জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না।

- ঝ) জেনা-রট-র Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতি-র-ক অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।
- ঞ) হাসপাতাল-ল কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্যে নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ট) হাসপাতাল-ল পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পार्কিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবে না।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ল-ক্ষ্য চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ কর-ত হ-ব।
- ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ১৯৯৭-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতাল-ল যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমার্জেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- থ) হাসপাতাল-ল শব্দ এবং তরল/বায়বীয় ব-জর্য নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

১১. পরিচর্যা হাসপিটাল লিমিটেড, গোয়ালচামট, ফরিদপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৩৮ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ৩৭৯ তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে দাখিলকৃত ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূ-ল ফরিদপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ৩৮ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্র-যাজ্য হ-ব। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) প্লাস্টিক সূচ, সিরিঞ্জ, টেস্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবানুমুক্ত করার পর স্ট্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দি-য় সূচ এবং কাঁ-চর টিউব টুকরা টুকরা ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব।
- ঘ) Infectious ও Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। সূচ ও অন্যান্য ধারা-লা বস্তুসমূহ চুনভর্তি পাত্রে আবদ্ধ করে নির্দিষ্ট স্থানে ভূ-গর্ভস্থ ট্যাংকে জমা রাখতে হবে যাতে ধারালো বস্তুসমূহ মরিচা ধরে ক্রমশঃ নষ্ট হ-য় যায়।
- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরি-শোধন পূর্বক জীবানুমুক্ত ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যা-ন্ডজ ইত্যাদি পরি-বশসম্মতভাবে ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে ফেল-ত হ-ব।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কররস্থ-ন পুঁ-ত ফেল-ত হ-ব।
- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবানু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষ-য় স-র্বাচ্ছ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখ-ত হ-ব, যা-ত ক-র হাসপাতাল আগত রোগী-দর দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
- জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না।
- ঝ) জেনা-রট-র Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতি-র-ক অন্য কোন Vendor এর কা-ছ বিক্রয় করা যাবে না।
- ঞ) হাসপাতাল-ল কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্যে নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।

- ট) হাসপাতাল-লর পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পार्কিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ল-ক্ষ্য চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হ-ব।
- ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ১৯৯৭-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতাল-ল যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

১২. প্রেসটিজ এগ্রো ড্রাগন লি., লাখপুর, শিবপুর, নরসিংদী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কীটনাশক রি-প্যাকিং) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নরসিংদী জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শষ শ-র্তের সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র কীটনাশক রি-প্যাকিং এর জন্য প্র-যাজ্য; প্রক-ল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, নতুন ধর-নর সার উৎপাদন, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্র-য়াজন হ-ব।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে তরল-বর্জ্য/ বায়বীয় বর্জ্য-এর নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পার-বনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ কর-ত হ-ব। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) ইআইএ প্রতি-বদ-ন বর্ণিত সকল Mitigation Measures সর্বদা কার্যকরী ভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) এ কারখানায় সৃষ্ট তরলবর্জ্য সরাসরি পরি-ব-শ নির্গমন করা যা-বনা; এ ধর-ণর তরলবর্জ্য Neutralization সি-স্ট-মর মাধ্য-ম পরি-শোধন ও অপসারণ ব্যবস্থা সর্বদা কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঙ) রাসায়নিক দ্রব্য পরিবহন, গুদামজাত করণ ও ব্যবহারের জন্য Standard Precaution & Safety ম্যানু-য়ল অনুসরণ কর-ত হ-ব।
- চ) কারখানায় রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিস্টার প্রদর্শন কর-ত হবে।
- ছ) বিশ্ববিদ্যালয়-য় ডিগ্রীপ্রাপ্ত রসায়নবিদ বা Chemical Engineer ছাড়া কারখানার উৎপাদন পরিচালনা করা যা-বনা।
- জ) কারখানায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
- ঝ) কারখানায় ড-মপ্তিক কা-জ সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটলিং ট্যাংকে রেখে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপি-টর মাধ্য-ম নির্গমন কর-ত হ-ব।
- ঞ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বায়বীয় নির্গমনের মাত্রা বিধিবদ্ধ মানমাত্রা অধিক হলে কারখানায় স্ফাবার স্থাপন ও সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ট) কারখানায় স্থাপিত জেনা-রটরর Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরি-বশ অধিদপ্ত-রর ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতি-র-ক অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঠ) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান যথাযথ কি-না সে বিষয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (DAE)/যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। এ ছাড়পত্র ব্যতিরেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা যাবে না।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।

- ঢ) কর্মরত শ্রমিক-দর-ক কারখানার অভ্যন্তর-র সার্বক্ষণিক নোজ মাস্ক, চশমা ব্যবহার কর-ত হ-ব। এছাড়া -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- ণ) স্বাভাবিক নিয়মে প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর বায়ুর গুণগতমান (SOx)-এর Monitoring Result পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ত) কারখানা চত্বরে ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- থ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরি-উল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

১৩. কাকলী ডাইং এন্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস লিঃ, নন্দলালপুর, পাগলা, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইং ও ফিনিশিং) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ৫০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শষ শ-র্তর সা-থ বিধি মোতাবেক প্রয়োজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ডাইং ও ফিনিশিং কার্যক্রম এবং ৫০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্রয়োজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরি-বশ অধিদপ্তরের পূর্বনুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ফিনিশিং ইত্যাদি) বন্ধ কর-ত হ-ব। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংস্কার ক-র এর কার্যক্ষমতা সম্প-র্ক নিশ্চিত হওয়া সা-প-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উ-ল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীতা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছ-র ৪(চার) বার ইটিপির তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরি-শাধন-পরবর্তী) সংগ্রহপূর্বক পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমনের ইনলেট ও আউট-লট প-য়-ন্ট ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন কর-ত হ-ব এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- চ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪ (চার) বার কারখানা সৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরি-শাধন-পূর্ব ও পরি-শাধন-পরবর্তী) পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব এবং বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- জ) -জনা-রট-র Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতি-র-ক অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঝ) কারখানা চত্বরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঞ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঢ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে। অন্যথায়, ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না ও ছাড়পত্র বাতিল করা হবে।
- ণ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।

ত) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

থ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

১৪. নেসারাব এক্সেসরিজ বাংলাদেশ (প্রাঃ) লিঃ, প্লট নং- ৫৫-৬০, সেক্টর-২, কর্ণফুলী এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন (কেইপিজেড), চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জিপার, বাটন ও অন্যান্য গার্মেন্টস এক্সেসরিজ উৎপাদন ও ডাইং) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি ফরম্যাট, পরিদর্শন প্রতি-বদন, ১৪৪০ ঘনমিটার/দৈনিক ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তর-র মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গত ১৫/০৫/২০১৩ তারিখে পঅ/চবি/ছাড়পত্র-১৮৯৫৭/২০১৩/০৮ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক চট্টগ্রাম মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরি-বশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র জিপার, বাটন ও অন্যান্য গার্মেন্টস এক্সেসরিজ উৎপাদন ও ডাইং এবং ১৪৪০ ঘনমিটার/দৈনিক ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নির্গমন মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পার-বনা। কোন সময় তরল বর্জ্য পরি-শোধনাগার বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ওয়াশিং ইত্যাদি) বন্ধ কর-ত হ-ব। তরল বর্জ্য পরি-শোধনাগার সংস্কার ক-র এর কার্যক্ষমতা সম্প-র্ক নিশ্চিত হওয়া সা-প-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) স্থাপিত ইটিপিসহ ইএমপি প্রতি-বদ-ন উ-ল্লিখিত ও পরবর্তী-ত বাস্তবায়িত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে কারখানা সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নমুনা সংগ্রহ পূর্বক বিশ্লেষিত ফলাফল অত্র দপ্তরে দাখিল কর-ত হ-ব। বিশ্লেষিত ফলাফল পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার বর্ধিত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।
- ঙ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছ-র ৪(চার) বার কারখানাসৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরি-শোধন-পূর্ব ও পরি-শোধন-পরবর্তী) পরি-বশ অধিদপ্তর-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- চ) ইটিপি-র ইন-লট ও আউট-লট প-য়-ন্ট ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন কর-ত হ-ব এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- ছ) তরলবর্জ্য পরি-শোধ-নর পর ফিল্টার প্রে-সর মাধ্য-ম সৃষ্ট স্লাজ নিজ চত্বরে কমপক্ষে ৬ মাস ধারণ করার পর শুষ্ক-মৌসুমে তা পরিবেশসম্মতভাবে অপসারণ করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে রেজিষ্টার মেইনটেইন করতে হবে। এছাড়া কারখানার তরলবর্জ্য নির্গমন ইটিপি এর মাধ্য-ম নির্গমন ব্যতীত কোন বাইপাস লাই-নর মাধ্য-ম অপসারণ করা যা-বনা।
- জ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঝ) -জনা-রট-রর Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতি-র-ক অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঞ) কারখানার কাঁচামাল হি-স-ব ব্যবহা-রর জন্য বি-দশ থে-ক প্লাস্টিক-বর্জ্য আমদানি করা যা-বনা।
- ট) কারখানায় কোন অবস্থায় প-াষ্টিক সামগ্রী পোড়ানো যাবেনা; উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট প-াষ্টিক বর্জ্য পুনঃপ্রক্রিয়া করে ব্যবহার কর-ত হ-ব।
- ঠ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ড) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট আকা-র পরি-বশ অধিদপ্তর-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঢ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্ধ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ণ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমার্জেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ত) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- থ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা দাখিল কর-ত হ-ব। অন্যথায়, ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না ও ছাড়পত্র বাতিল করা হবে।

- দ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ধ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ন) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

১৫. ইউনিক ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ, রামনগর, রাজারহাট, সদর, যশোর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ঢালাই লোহার সামগ্রী তৈরী): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত যশোর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শষ শ-র্তের সা-থ বিধি মোতাবেক প্রয়োজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ঢালাই লোহার সামগ্রী তৈরীর জন্য প্র-যাজ্য হ-ব। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হ-ব।
- খ) ইএমপি ফরম্যাটে সুপারিশকৃত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য (লোহার টুকরা ইত্যাদি) পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহপূর্বক পরি-বশসম্মতভা-ব নিরাপদ অপসারণ অথবা পুনঃব্যবহা-রর ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কোন ধরনের গ্যালভানাইজিং বা ইলেক্ট্রোপ্লেটিং করা যাবে না। ড-মস্টিক কা-জ সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।
- ঙ) ফ্লোর-ওয়াশিং কা-জ সৃষ্ট তরল-বর্জ্য কোন ক্রমেই সরাসরি নিজস্ব সীমানার বাইরে নিক্ষেপ করা যাবেনা। এ ধরনের তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটলিং-ট্যাংকে -র-খ -সপটিক ট্যাংক ও সোক পি-টর মাধ্য-ম নির্গমন কর-ত হ-ব।
- চ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বায়বীয় বর্জ্য পর্যাপ্ত সংখ্যক Exhaust ফ্যান এর মাধ্য-ম নির্গমন ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ছ) কারখানায় সৃষ্ট শব্দ নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থাদি গ্রহণপূর্বক তা সর্বদা কার্যক্ষম রাখতে হবে এবং শব্দের মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ এর মধ্যে থাকতে হবে।
- জ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা : ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঝ) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যথাঃ বুট, নোজ মাস্ক, সেফটি গ্লাস, হ্যান্ডগ্লোভস, হ্যাল-মট পরিধান ইত্যাদির ব্যবহার সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঞ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ট) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঠ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ড) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

১৬. ডি কে ব্যাটারী ইন্ডাঃ কোং লিঃ, ২৬৯/১, তারাব বিশ্ব রোড, তারাব পৌরসভা, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ লেড এসিড ব্যাটারি প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতি-বেদন, পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৪০২তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দাখিলকৃত কাগজপত্র এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত নারায়ণগঞ্জ -জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রয়োজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র কারখানায় শুধুমাত্র লেড এসিড ব্যাটারি প্রস্তু-তর জন্য প্র-যাজ্য; প্রক-ল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হ-ব।
- খ) এ কারখানায় কাঁচামাল হিসা-ব ব্যবহা-রর জন্য বি-দশ খে-ক কোন প্রকার বর্জ্য আমদানী করা যা-বনা।
- গ) বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসহ ইএমপি প্রতি-বেদ-ন সুপারিশকৃত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে গ্যাসীয় নিঃসরণ বিশেষতঃ লেড, সালফিউরিক এসিড, সালফা-রর অক্সাইড এবং বস্তু কণার নিঃসরণ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা।
- ঙ) কারখানাসৃষ্ট প্লাস্টিক জাতীয় কঠিন বর্জ্য Recycling কর-ত হ-ব।

- চ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট তরল বর্জ্য সরাসরি পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না। তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য স্থাপিত ইটিপি সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ছ) কারখানার সীসা মিশ্রিত কঠিন বর্জ্য কোন ক্রমেই পরিবেশে নিক্ষেপ করা যাবে না। এধরনের বর্জ্য পুনর্ব্যবহার উপযোগী না হলে তা কেবলমাত্র পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমতিক্রমে অন্যত্র বিশেষ প্রক্রিয়ায় Secure Landfill-এর ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
- জ) কারখানার কাঁচামাল সংগ্রহ-হর তথ্যাদি একটি রেজিস্টারে সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিস্টারটি পরীক্ষা করা হবে। কারখানায় Good House-keeping ব্যবস্থা বজায় রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) দাখিলকৃত অঙ্গিকারনামা অনুযায়ী আগামী ৩ মাসের মধ্যে বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণে ATP স্থাপন করতে হবে। কারখানার -জনা-রটর নির্গত ধোঁয়া নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঞ) কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত নোজ মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস, সেফটি গ্লাস, বুট, -হলম্যাট ব্যবহার কর-ত হ-ব। এছাড়া -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- ট) কারখানার কর্মরত শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতৎসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে এবং অত্র দপ্তর হতে আকস্মিক পরিদর্শ-নর সময় তা দেখা-ত হ-ব।
- ঠ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ণ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছ-র ৪(চার) বার কারখানা সৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরি-শোধন-পূর্ব ও পরি-শোধন-পরবর্তী) এবং কারখানার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SPM, H₂SO₄, SO_x & Lead) পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ত) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- থ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- দ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাব-ল উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

১৭. **প্রি-স্টার ফেব্রিক্স (প্রাঃ) লিঃ, ডহরগাঁও, বালিয়াপাড়া, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মশারী তৈরীর নেট কাপড় ডাইং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিং) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ১০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন, জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শষ শ-র্তের সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র মশারী তৈরীর নেট কাপড় ডাইং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিং কার্যক্রম এবং ১০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্র-যাজ্য। প্রক-ল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ফিনিশিং ইত্যাদি) বন্ধ কর-ত হ-ব। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংস্কার ক-র এর কার্যক্ষমতা সম্প-র্ক নিশ্চিত হওয়া সা-প-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উ-ল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছ-র ৪(চার) বার ইটিপির তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরি-শোধন-পরবর্তী) সংগ্রহপূর্বক পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমনের ইনলেট ও আউট-লট প-য়-ন্ট ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন কর-ত হ-ব এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।

- চ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪ (চার) বার কারখানাসৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরি-শোধন-পূর্ব ও পরি-শোধন-পরবর্তী) পরি-বশ অধিদপ্তর-র দাখিল কর-ত হ-ব এবং বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- জ) -জনা-রট-র Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতি-র-ক অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঝ) কারখানা চত্বরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঞ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট আকা-র পরি-বশ অধিদপ্তর-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঢ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরি-বশ অধিদপ্তর-র পূর্বানুমতি প্র-য়োজন হ-ব।
- ণ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ত) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- থ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

১৮. ক্রোনি অ্যাপারেলস লিঃ, হাটখোলা, (চৌধুরী), ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইং, উইভিং ও প্রসেসিং) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ১২৫ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন, জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শয শ-র্তর সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ডাইং, উইভিং ও প্রসেসিং কার্যক্রম এবং ১২৫ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ফিনিশিং ইত্যাদি) বন্ধ কর-ত হ-ব। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংস্কার ক-র এর কার্যক্ষমতা সম্প-র্ক নিশ্চিত হওয়া সা-প-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) ইআইএ প্রতিবেদনে উ-ল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪ (চার) বার ইটিপির তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরি-শোধন-পরবর্তী) সংগ্রহপূর্বক পরি-বশ অধিদপ্তর-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমণের ইনলেট ও আউট-লট প-য়-ন্ট ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন কর-ত হ-ব এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- চ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪ (চার) বার কারখানাসৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরি-শোধন-পূর্ব ও পরি-শোধন-পরবর্তী) পরি-বশ অধিদপ্তর-র দাখিল কর-ত হ-ব এবং বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

- জ) -জনা-রট-রর Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতি-র-ক অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঝ) কারখানা চত্বরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ঞ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হ-ব।
- ঢ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরি-বশ অধিদপ্ত-রর পূর্বানুমতি প্র-য়োজন হ-ব।
- ণ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ত) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- থ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

১৯. মেসার্স সালমা ট্রেডিং, ZE-2, বিসিক চামড়া শিল্প নগরী, হরিণধরা, হেমায়েতপুর, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, অঙ্গীকারনামা, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শষ শ-র্তর সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ-এর জন্য প্র-যাজ্য। প্রক-ল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) EMP প্রতি-বদ-ন সুপারিশকৃত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্য বিসিক কর্তৃক নির্মিত সিইটিপি-র মাধ্যমে পরিশোধন করতে হবে।
- ঙ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট ক্রোম মিশ্রিত তরল বর্জ্য বিসিক কর্তৃক নির্মিত সেন্ট্রাল ক্রোম রিকভারী প্লান্টের মাধ্যমে পরিশোধন করতে হবে।
- চ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহপূর্বক বিসিক কর্তৃক নির্মিত সলিড ওয়েস্ট ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পরি-বশসম্মতভা-ব নিরাপদ অপসারণ অথবা পুনঃব্যবহা-রর ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
- ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- জ) -জনা-রট-রর Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতি-র-ক অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঝ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেক-র্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঞ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ট) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঠ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

- ড) দাখিলকৃত অঙ্গীকারনামা অনুযায়ী আলোচ্য কারখানায় উৎপাদন কার্যক্রম শুরু দিন থেকে হাজারীবাগে অবস্থিত ট্যানারীর সকল কার্যক্রম বন্ধ করতে হবে।
- ঢ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

২০. ইল কেয়াং কোম্পানী লিমিটেড, প্লট নং-৪০-৪৩, ইপিজেড (পুরাতন), গনকবাড়ী, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ওভেন ফেব্রিক্স ডাইং ও ফিনিশিং) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শষ শ-র্তের সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ওভেন ফেব্রিক্স ডাইং ও ফিনিশিং এর জন্য প্র-যাজ্য। প্রক-ল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হ-ব।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হ-ত সৃষ্ট বর্জ্য কেন্দ্রীয় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (সিইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ডেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উ-ল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছ-র ৪(চার) বার সিইটিপির তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরি-শাধন-পূর্ব ও পরি-শাধন-পরবর্তী) সংগ্রহপূর্বক পরি-বশ অধিদপ্ত-র তা দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমনের ইনলেট ও আউট-লট প-য়-ন্ট ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন কর-ত হ-ব এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- চ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ছ) -জনা-রট-রের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতি-র-ক অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- জ) কারখানা চত্বরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-নের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-র্ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঞ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- ট) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঠ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় ব-র্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ড) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ঢ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ণ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

২১. মতি মেটাল ইন্ডাঃ লিঃ, ভবেরচর, কলেজ রোড, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ তারকাটা ও জিআই তার উৎপাদন) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মুন্সিগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শষ শ-র্তের সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ কারখানায় কেবলমাত্র তারকাটা ও জিআই তার উৎপাদন কার্যক্রমের জন্য এ ছাড়পত্র প্রযোজ্য হবে। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হ-ব।
- খ) ইআইএ প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।

- গ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য (লোহার টুকরা ইত্যাদি) পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহপূর্বক পরি-বশসম্মতভাবে নিরাপদ অপসারণ অথবা পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
- ঘ) ড-মস্টিক কা-জ সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।
- ঙ) ফ্লোর ওয়াশিং কা-জ সৃষ্ট তরল বর্জ্য কোন ক্রমেই সরাসরি নিজস্ব সীমানার বাইরে নিক্ষেপ করা যাবে না। এ ধরনের তরল বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটলিং ট্যাংকে রেখে সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমন কর-ত হ-ব।
- চ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বায়বীয় বর্জ্য পর্যাপ্ত সংখ্যক Exhaust ফ্যান এর মাধ্যমে নির্গমন ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখ-ত হ-ব।
- ছ) কারখানায় সৃষ্ট শব্দ নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থাদি গ্রহণপূর্বক তা সর্বদা কার্যক্ষম রাখতে হবে এবং শব্দের মানমাত্রা শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এর মধ্যে থাকতে হবে।
- জ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সি লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঝ) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যথাঃ বুট, নোজ মাস্ক, সেফটি গ্লাস, হ্যান্ডগ্লোভস, হ্যাল-মট পরিধান ইত্যাদির ব্যবহার সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঞ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ট) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঠ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ড) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

২২. ভিকার কনক্রিট প্রোডাক্টস, লক্ষ্মিন্দর, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কংক্রিট পোল (বৈদ্যুতিক খুটি) প্রস্তুত) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে টাঙ্গাইল জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শষ শ-র্তের সা-থ বিধি মোতাবেক প্রয়োজ্য ও প্রচলিত শর্তে ইআইএ অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ কারখানায় কেবলমাত্র কংক্রিট পোল (বৈদ্যুতিক খুটি) প্রস্তুত করার জন্য এ ছাড়পত্র প্রয়োজ্য হবে। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্র প্রয়োজন হবে।
- খ) ইআইএ প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- গ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য (ইট, পাথর, লোহার টুকরা ইত্যাদি) পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহপূর্বক পরিবেশসম্মতভাবে নিরাপদ অপসারণ অথবা পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে।
- ঘ) ডমেস্টিক কাজে সৃষ্ট তরল বর্জ্য যথোপযুক্ত সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।
- ঙ) ফ্লোর-ওয়াশিং কাজে সৃষ্ট তরল-বর্জ্য কোন ক্রমেই সরাসরি নিজস্ব সীমানার বাইরে নিক্ষেপ করা যাবে না। এ ধরনের তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটলিং ট্যাংকে রেখে সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।
- চ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বায়বীয় বর্জ্য পর্যাপ্ত সংখ্যক ফ্যান এর মাধ্যমে নির্গমন ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ছ) কারখানায় সৃষ্ট শব্দ নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থাদি গ্রহণপূর্বক তা সর্বদা কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- জ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সি লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ঝ) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যথাঃ বুট, নোজ মাস্ক, সেফটি গ্লাস, হ্যান্ড গ্লোভস, হ্যালমেট পরিধান ইত্যাদির ব্যবহার সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঞ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ট) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঠ) কারখানাটির কার্যক্রম দ্বারা বনভূমি ও বন্যপ্রাণীর কোন প্রকার ক্ষতিসাধন করা যাবে না।
- ড) কারখানাটির কার্যক্রমের দ্বারা আশে পাশের আবাসিক বাড়ীঘর ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন প্রকার সমস্যা সৃষ্টি করা যাবে না।
- ঢ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

গ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২৩. আল আরাফা এপ্রো কমপ্লেক্স, সুতিয়াখালী, সদর, ময়মনসিংহ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মিশ্র সার উৎপাদন) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ময়মনসিংহ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শষ শ-র্তের সা-থ বিধি মোতাবেক প্রয়োজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র মিশ্র সার উৎপাদন এর জন্য প্র-যাজ্য; প্রক-ল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, নতুন ধর-নর সার উৎপাদন, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বনুমতি/ ছাড়পত্রের প্র-য়াজন হ-ব।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে তরল-বর্জ্য/ বায়বীয় বর্জ্য-এর নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পার-বনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ কর-ত হ-ব। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) ইএমপি প্রতি-বদ-ন বর্ণিত সকল Mitigation Measures সর্বদা কার্যকরী ভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) এ কারখানায় সৃষ্ট তরলবর্জ্য সরাসরি পরি-ব-শ নির্গমন করা যা-বনা; এ ধর-ণর তরলবর্জ্য Neutralization সি-স্ট-মর মাধ্য-ম পরি-শাধন ও অপসারণ ব্যবস্থা সর্বদা কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঙ) রাসায়নিক দ্রব্য পরিবহন, গুদামজাত করণ ও ব্যবহারের জন্য Standard Precaution & Safety ম্যানু-য়ল অনুসরণ কর-ত হ-ব।
- চ) কারখানায় রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিস্টার প্রদর্শন কর-ত হবে।
- ছ) বিশ্ববিদ্যালয়-য়র ডিগ্রীপ্রাপ্ত রসায়নবিদ বা Chemical Engineer ছাড়া কারখানার উৎপাদন পরিচালনা করা যা-বনা।
- জ) কারখানায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
- ঝ) কারখানায় ড-মস্টিক কা-জ সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটলিং ট্যাংকে রেখে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিটের মাধ্যমে নির্গমন কর-ত হ-ব।
- ঞ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বায়বীয় নির্গমনের মাত্রা বিধিবদ্ধ মানমাত্রা অধিক হলে কারখানায় স্ফাবার স্থাপন ও সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ট) কারখানায় স্থাপিত জেনা-রটরর Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতি-র-ক অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।
- ঠ) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান যথাযথ কি-না সে বিষয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (DAE)/যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। এ ছাড়পত্র ব্যতিরেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা যাবে না।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কর্মরত শ্রমিক-দর-ক কারখানার অভ্যন্ত-র সার্বক্ষণিক নোজ মাস্ক, চশমা ব্যবহার কর-ত হ-ব। এছাড়া -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- ণ) স্বাভাবিক নিয়মে প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর বায়ুর গুণগতমান (SOx)-এর Monitoring Result পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ত) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- থ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরি-উল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

২৪. এস আলম রিফাইন্ড সুগার ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ (ইউনিট- ০২), ইছানগর, আজিমপাড়া, কর্ণফুলি, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সুগার রিফাইনারী): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতি-বদন, ৫০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন, পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৪০০তম সভার সিদ্ধান্ত এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে

চট্টগ্রাম জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শষ শ-র্তর সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র র সুগার থেকে রিফাইন সুগার প্রস্তুতের এবং ৫০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্র-যাজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট যে কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নির্গমন মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পার-বনা। কোন সময় তরল বর্জ্য পরি-শাধনাগার বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট বন্ধ কর-ত হ-ব। তরল বর্জ্য পরি-শাধনাগার সংস্কার ক-র এর কার্যক্ষমতা সম্প-র্ক নিশ্চিত হওয়া সা-প-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) স্থাপিত তরল বর্জ্য পরি-শাধনাগারসহ ইএমপি প্রতি-বদ-ন সুপারিশকৃত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীতা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানায় সৃষ্ট যে কোন Oily Sludge বা উপজাত, -জনা-রট-রর Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঙ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে কারখানা সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নমুনা সংগ্রহপূর্বক বিশ্লেষিত ফলাফল স্ট্যাক এমিশন টেস্টের রেজাল্ট অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হ-ব ; বি-শ্লষিত ফলাফল ও এমিশন টেস্টের রেজাল্ট পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।
- চ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪ (চার) বার কারখানা সৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরি-শাধন-পূর্ব ও পরি-শাধন-পরবর্তী) এবং স্ট্যাক এমিশন টেস্টের রেজাল্ট পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ছ) তরলবর্জ্য পরিশোধনের পর সৃষ্ট স্লাজ নিজ চত্বরে কমপক্ষে ৬ মাস ধারণ করার পর শুষ্ক-মৌসু-ম তা পরিবেশসম্মতভাবে অপসারণ করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে রেজিষ্টার মেইনটেইন করতে হবে। এছাড়া কারখানার তরলবর্জ্য নির্গমন তরল বর্জ্য পরি-শাধনাগার এর মাধ্য-ম নির্গমন ব্যতীত কোন বাইপাস লাই-নর মাধ্য-ম অপসারণ করা যা-বনা।
- জ) কারখানায় ড-মস্টিক কা-জ সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটলিং ফ্যাংকে রেখে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিটের মাধ্যমে নির্গমন কর-ত হ-ব।
- ঝ) রাসায়নিক দ্রব্য পরিবহন, গুদামজাত ও ব্যবহারের জন্য Standard Precaution & Safety ম্যানু-য়ল অনুসরণ কর-ত হ-ব।
- ঞ) কারখানায় সৃষ্ট কঠিনবর্জ্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
- ট) কারখানায় রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিষ্টার প্রদর্শন করতে হবে।
- ঠ) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান যথাযথ কি-না সে বিষয়ে BSTI থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। BSTI এর ছাড়পত্র ব্যতিরেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা যাবে না।
- ড) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঢ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ণ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব।
- ত) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- থ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমার্জেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- দ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় ব-র্জ্যর নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ধ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ন) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

২৫. এন জেড ফেব্রিক্স লিঃ, বলাইখা, ভুলতা, রূপগঞ্জ, নারায়নঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ উইভিং, ডাইং ও ফিনিশিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান, ১২০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গত ২৮/১২/২০১১ তারিখে পঅ/নারাঃজেঃঅঃ/৩০.৬৭.৬৮.৩.৭০.১৮০৫১১/২০১১/ছাড়-৪০ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক নারায়নঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শষ শ-র্তর সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র উইভিং, ডাইং ও ফিনিশিং কার্যক্রম এবং ১২০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্র-যাজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ফিনিশিং ইত্যাদি) বন্ধ কর-ত হ-ব। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংস্কার ক-র এর কার্যক্ষমতা সম্প-র্ক নিশ্চিত হওয়া সা-প-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) ইআইএ প্রতিবেদনে উ-ল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীতা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছ-র ৪(চার) বার ইটিপির তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরি-শাধন-পরবর্তী) সংগ্রহপূর্বক পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমনের ইনলেট ও আউট-লট প-য়-ন্ট ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন কর-ত হ-ব এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- চ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছ-রে ৪ (চার) বার কারখানা সৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরি-শাধন-পূর্ব ও পরি-শাধন-পরবর্তী) পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব এবং বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- জ) -জনা-রট-র Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতি-র-ক অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঝ) কারখানা চত্বরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হ-ব।
- ঞ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্ধ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমার্জেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঢ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরি-বশ অধিদপ্ত-র পূর্বানুমতি প্র-য়োজন হ-ব।
- ণ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ত) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- থ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

২৬. গানিম এন্থো কেয়ার লিমিটেড, পুট-এস-০৭, বিনোরপোতা, বিসিক, সাতক্ষীরা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মৎস উপকরণ ও ফসলের অনুখাদ্য রিপ্যাকিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লি-ষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত খুলনা বিভাগীয় অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শয শ-র্তের সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র মৎস উপকরণ ও ফসলের অনুখাদ্য রিপ্যাকিং এর জন্য প্র-যাজ্য; প্রক-ল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, নতুন ধরনের সার উৎপাদন, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্ত-নর জন্য পরি-বশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার মেশিনপত্র/ফ্লোর ওয়াশিং হতে সৃষ্ট তেল মিশ্রিত পানি/তরল বর্জ্য কোন ক্রমেই অপরিশোধিত অবস্থায় নিজ সীমানার বাই-র নির্গত করা যা-ব না। ও-য়ল সেপা-রট-র মাধ্য-ম তেল মিশ্রিত পানি থে-ক তেল পৃথক কর-ত হ-ব এবং এ থে-ক নির্গত বর্জ্য পানি যথাযথতা-ব পরি-শাধন ক-র নির্গত কর-ত হ-ব। ড-মস্টিক তরল বর্জ্য পরি-শাধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিট ব্যবহার করতে হবে।

- গ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট স্নাজ কারখানা চত্বরে সংরক্ষণ করতে হবে এবং উচ্চ তাপমাত্রার চুল্লিতে বা ইনসিনা-রট-র দহন কর-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিতকল্পে DAE বা সংশ্লিষ্ট সংস্থা হ-ত সার্টিফিক-কট গ্রহণ কর-ত হ-ব। উক্ত সার্টিফিকেট ছাড়া পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা হবেনা।
- ঙ) কারখানা থে-ক সৃষ্ট কঠিন ব-র্জ্যের জন্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা গ্রহণ কর-ত হ-ব।
- চ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর ক্ষেত্রে স্থাপিত এক্সজস্ট ফ্যান সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হ-ব।
- ছ) ইএমপি প্রতি-বদ-ন উ-ল্লিখিত ও পরবর্তী-ত বাস্তবায়িত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- জ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ঝ) কর্মরত শ্রমিক-দর-ক সার্বক্ষণিক এ-প্রান, হাত গ্লাভস, নোজ মাস্ক, চশমা ব্যবহার কর-ত হ-ব। এছাড়া -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঞ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ট) আলোচ্য কারখানায় কোন ধরনের ওয়েল্ডিং কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- ঠ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ড) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

২৭. ইনসেপটা ভ্যাকসিন লিঃ (এ্যানিমেল ভ্যাকসিন ডিভিশন), কৃষ্ণপুরা, সাহাবেলীশ্বর, ধামরাই, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ এ্যানিমেল ভ্যাকসিন উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ৩০ ঘনমিটার/দৈনিক ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আ-লাচ্য কারখানার অনুকূ-ল ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র এ্যানিমেল ভ্যাকসিন উৎপাদন কার্যক্রম ও ৩০ ঘনমিটার/দৈনিক ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হ-ব।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ওয়াশিং ইত্যাদি) বন্ধ কর-ত হ-ব। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংস্কার ক-র এর কার্যক্ষমতা সম্প-র্ক নিশ্চিত হওয়া সা-প-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উ-ল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছ-র ৪(চার) বার ইটিপির তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরি-শোধন-পরবর্তী) সংগ্রহপূর্বক পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমনের আউট-লট প-য়-ন্ট ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন কর-ত হ-ব এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- চ) ডমেশটিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।
- ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- জ) -জনা-রট-র Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতি-র-ক অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঝ) কারখানা চত্বরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঞ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।

- ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঢ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জি-রা ডিসচার্জ পরিকল্পনা দাখিল কর-ত হ-ব। অন্যথায়, ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না ও ছাড়পত্র বাতিল করা হবে।
- ণ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ত) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- থ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

২৮. আরপিসিএল গাজীপুর পাওয়ার প্লান্ট, কড্ডা বাজার, জয়দেবপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র ৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন-র জন্য প্র-যাজ্য। প্রক-ল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হ-ব।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হ-ত গ্যাসীয় পদা-র্থর নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার বর্হিত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রর জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভা-ব কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কা-ছ বিক্রয় করা যাবেনা।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য -কান জলাশ-য় ফেলা যা-ব না।
- জ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লিখিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সব-চ-য় বেশী ব-ল অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুণগতমান নিয়মিত মনিটর কর-ত হ-ব এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-র্ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ত) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

২৯. মোহাম্মদ ইলিয়াছ ব্রাদার্স পয় ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্ট লিমিটেড (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), ৪৯/পি, কালুরঘাট ভারী শিল্প এলাকা, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ২.৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শষ শ-র্তের সা-থ বিধি মোতাবেক প্রয়োজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ২.৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদ-নের জন্য প্র-যাজ্য। প্রক-ল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বনুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হ-ত গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হ-ব। বি-শ্লষিত ফলাফল পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার বর্হীভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রর জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভা-ব কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্ট্র Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য -কান জলাশ-য় ফেলা যা-ব না।
- জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লিখিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সব-চ-য় বেশী ব-ল অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরি-বষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর কর-ত হ-ব এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠা-নের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-র্ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেক-র্ডর সার-সং-ক্ষপ রি-পটি-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৩০. হোয়াইটেব্র গার্মেন্টস (বিডি) প্রাঃ লিমিটেড (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), প্লট নং-৮৬-৯০, সেক্টর-০৩, কেইপিজেড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ১.২৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শষ শ-র্তের সা-থ বিধি মোতাবেক প্রয়োজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ১.২৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদ-নের জন্য প্র-যাজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বনুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হ-ত গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে

সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ কর-ত হ-ব। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার ক-র বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।

- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x , NO_x & CO) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রর জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভা-ব কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্ট্র Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য -কান জলাশ-য় ফেলা যা-ব না।
- জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সব-চ-য় বেশী ব-ল অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x , NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর কর-ত হ-ব এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-র্ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্ধ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৩১. এম ই বি পেপার এন্ড বোর্ড মিলস লিমিটেড (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), ৪৯/পি, কালুরঘাট ভারী শিল্প এলাকা, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ২.৮২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শষ শ-র্তের সা-থ বিধি মোতাবেক প্রয়োজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ২.৮২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদ-নর জন্য প্র-যাজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হ-ত গ্যাসীয় পদা-র্থর নিঃসরণ (SO_x , NO_x , CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সব-চ-য় বেশী ব-ল অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরি-বষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x , NO_x & CO) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রর জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভা-ব কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্ট্র Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য -কান জলাশ-য় ফেলা যা-ব না।

- জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সব-চ-য় বেশী ব-ল অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর কর-ত হ-ব এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-র্ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাব-ল উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৩২. মেরিডিয়ান ওয়াশিং প্লান্ট (প্রাঃ) লিমিটেড (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), বড়বাড়ী, পুকুরপাড়, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জেনারেটরের মাধ্যমে ৮০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শয় শ-র্তর সা-থে বিধি মোতাবেক প্রয়োজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র জেনারেটরের মাধ্যমে ৮০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদ-নর জন্য প্র-যাজ্য। প্রক-ল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হ-ত গ্যাসীয় পদা-র্থর নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সব-চ-য় বেশী ব-ল অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রর জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভা-ব কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য -কান জলাশ-য় ফেলা যা-ব না।
- জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সব-চ-য় বেশী ব-ল অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর কর-ত হ-ব এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-র্ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৩৩. এ্যাপারেল ওয়েট প্রেসেসিং লিমিটেড (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), মেহেরাবাড়ী, ভালুকা, ময়মনসিংহ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ১.২৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ময়মনসিংহ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শষ শ-র্তের সা-থ বিধি মোতাবেক প্রয়োজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ১.২৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদ-নের জন্য প্র-যাজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হ-ত গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সব-চ-য় বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার বর্হীভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রর জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভা-ব কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্ট্র Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য -কান জলাশ-য় ফেলা যা-ব না।
- জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লিখিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সব-চ-য় বেশী ব-ল অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর কর-ত হ-ব এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠা-নের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-র্ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পটি-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৩৪. স্কার ফ্যাশনস লি: (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), জামিরদিয়া, ভালুকা, ময়মনসিংহ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ১০.৯০৫ (৩.৬৪+৭.২৬৫) মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়।

পর্যা-লাচনা-স্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গত ০৪/১১/২০১৫ তারিখে ২২.০২.৬১০০.১৪২.৭২.০০৬.১৫.১৪ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক ময়মনসিংহ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শষ শ-র্তের সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ১০.৯০৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদ-নের জন্য প্র-যাজ্য। প্রক-ল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বনুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হ-ত গ্যাসীয় পদা-র্থর নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার বর্হিত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রর জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভা-ব কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য -কান জলাশ-য় ফেলা যা-ব না।
- জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লিখিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সব-চ-য় বেশী ব-ল অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর কর-ত হ-ব এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-র্ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেক-র্ডর সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৩৫. সেকশন সেভেন এ্যাপারেল লিমিটেড (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), প্লট নং-০১-০২, সেক্টর-০৬/এ, সিইপিজেড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ১.৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শষ শ-র্তের সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ১.৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদ-নের জন্য প্র-যাজ্য। প্রক-ল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বনুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হ-ত গ্যাসীয় পদা-র্থর নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপে-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।

- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x , NO_x & CO) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল কর-ত হ-ব। বি-শ্লিষিত ফলাফল পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রর জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথতা-ব কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্ট্র Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য -কান জলাশ-য় ফেলা যা-ব না।
- জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীতা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সব-চ-য় বেশী ব-ল অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x , NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর কর-ত হ-ব এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-র্ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেক-র্ডর সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্খ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় ব-র্জ্যর নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৩৬. বাংলাদেশ এক্সপোর্ট ইমপোর্ট কোং লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), সারাবো, কাশিমপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ১৭.৭৩৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শয শ-র্তর সা-থ বিধি মোতাবেক প্রয়োজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ১৭.৭৩৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদ-নর জন্য প্র-যাজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হ-ত গ্যাসীয় পদা-র্ধর নিঃসরণ (SO_x , NO_x , CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ কর-ত হ-ব। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার ক-র বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x , NO_x & CO) এবং শ-ব্দর গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রর জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথতা-ব কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্ট্র Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য -কান জলাশ-য় ফেলা যা-ব না।
- জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীতা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।

- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সব-চ-য় বেশী ব-ল অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর কর-ত হ-ব এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-র্ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৩৭. স্টাইল ক্রাফট লিমিটেড (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), ১/১, পূর্ব চান্দনা, জয়দেবপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ২.০১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতি-বদন, ৪০০ তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে দাখিলকৃত তথ্যাদি এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শয় শ-র্তের সা-থ বিধি মোতাবেক প্রয়োজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ২.০১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদ-নর জন্য প্র-যাজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হ-ত গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সা-থ সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সব-চ-য় বেশী ব-ল অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রর জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভা-ব কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য -কান জলাশ-য় ফেলা যা-ব না।
- জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লিখিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সব-চ-য় বেশী ব-ল অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর কর-ত হ-ব এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-র্ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৩৮. এপেক্স ফ্যাশন ওয়ার লিমিটেড (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), বি-৫০/৩, কালামপুর, কালিয়াকৈর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ৬.৯৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-কৃত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শষ শ-র্তের সা-থ বিধি মোতাবেক প্রয়োজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ৬.৯৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদ-নর জন্য প্র-যাজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হ-ত গ্যাসীয় পদা-র্থর নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার বর্হীভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রর জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভা-ব কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যা-বেনা।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্ট্র Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য -কান জলাশ-য় ফেলা যা-ব না।
- জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লিখিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সব-চ-য় বেশী ব-ল অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর কর-ত হ-ব এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-র্ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পটি-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৩৯. করনী নীট কম্পোজিট লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), রতনপুর, শফিপুর, কালিয়াকৈর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ৩.০৯০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা

হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শয শ-র্তের সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ৩.০৯০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন-র জন্য প্র-যাজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর-র পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হ-ত গ্যাসীয় পদা-র্থর নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার বর্হীভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-র জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভা-ব কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্ট্র Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য -কান জলাশ-য় ফেলা যা-ব না।
- জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লিখিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সব-চ-য় বেশী ব-ল অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর কর-ত হ-ব এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরি-বশ অধিদপ্তর-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-র্ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পটি-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্তর-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমার্জেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৪০. স্কয়ার ফরমুলেশনস লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), মমিননগর, গোড়াই, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ৯.৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে টাঙ্গাইল জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শয শ-র্তের সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ৯.৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন-র জন্য প্র-যাজ্য। প্রক-ল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হ-ত গ্যাসীয় পদা-র্থর নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পার-বেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।

- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হ-ব।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রর জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথতা-ব কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য -কান জলাশ-য় ফেলা যা-ব না।
- জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীতা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সব-চ-য় বেশী ব-ল অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর কর-ত হ-ব এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-র্ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

খ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহঃ পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন

- 1. Emergency 2007 Cyclone Recovery & Restoration Project (ECRRP)** এর স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর অংশের আওতায় উপকূলীয় ৯টি জেলায় সাইক্লোন সেন্টার নির্মাণ ও মেরামত, সংযোগ সড়ক নির্মাণ ও মেরামত প্রকল্প, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ইসিআরআরপি প্রকল্প, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সাইক্লোন সেন্টার এবং সংযোগ সড়ক নির্মাণ ও মেরামত)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে বিগত ০৮/০২/২০১১ তারি-খ পঅ/ছাড়পত্র/৫০৩৫/২০১০/২৭ সংখ্যক স্মার-কর মাধ্য-ম জারীকৃত পরি-বশগত ছাড়পত্রে প্রদত্ত শর্তসমূহ বহাল রেখে সদর দপ্তর হতে পরবর্তী মেয়াদের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের সুপারিশ গৃহীত হয়।
- 2. Energy Efficiency in Grid Based Power Supply Project (EFGBSP), Power Grid Company Of Bangladesh LTD, NLDC Bhavan ,5th Floor, Aftabnagar, Badda, Dhaka-1212** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পাওয়ার গ্রীড লাইন নির্মাণ ও সংস্করণ এবং সাবস্টেশন স্থাপন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে বিগত ১০/০৩/২০১৬ তারি-খ পঅ/ছাড়পত্র/৫৫০৪/২০১৫/১২১ সংখ্যক স্মার-কর মাধ্য-ম জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রে প্রদত্ত শর্তসমূহ বহাল রেখে সদর দপ্তর হতে পরবর্তী মেয়াদের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের সুপারিশ গৃহীত হয়।

৩. বাখরাবাদ-সিদ্ধিরগঞ্জ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প, গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিঃ (জিটিসিএল), রেড-ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার লেভেল-৩,৪,৫৬৬, ৭১-৭২, পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন, রমনা, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে বিগত ০১/১১/২০০৮ তারিখ পত্র/ছাড়পত্র/২৯৭১/২০০৭/১৭০ সংখ্যক স্মার-কর মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রে প্রদত্ত শর্তসমূহ বহাল রেখে সদর দপ্তর হতে পরবর্তী মেয়াদের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের সুপারিশ গৃহীত হয়।

গ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহঃ ইআইএ অনুমোদন

১. গোপালগঞ্জ বিসিক শিল্প নগরী সম্প্রসারণ প্রকল্প, হরিদাসপুর, গোপালগঞ্জ সদর, গোপালগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ শিল্প নগরী স্থাপন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, দাখিলকৃত ইআইএ প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূ-ল সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে ইআইএ প্রতিবেদন অনু-মাদনের সুপারিশ গৃহীত হয়।

২. ইউনিফিল ডায়িং প্রিন্টিং এন্ড ফিনিশিং মিলস, নোয়াপাড়া, তারা, রূপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইং প্রিন্টিং ও ফিনিশিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে নারায়নগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শষ শ-র্ত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান ও ইআইএ প্রতি-বেদন অনু-মাদনের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) ইআইএ অনু-মাদ-নর প্রেক্ষি-ত আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুল-ত পার-ব, যা-ত সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাক-ব।
- খ) ইআইএ প্রতি-বেদ-ন উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন কর-ত হ-ব।
- গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ-ড় তুল-ত হবে।
- ঘ) প্রক-ল্পের পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরি-বশ বিষ-য় ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নি-য়াগ কর-ত হ-ব।
- ঙ) প্রকল্প চত্বরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩৩% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- চ) প্রক-ল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপ-নর ল-ক্ষ্য গ্যাস ও বিদ্যুৎ সং-য়াগ করা যা-ব।
- ছ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।
- জ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ঝ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।

৩. জননী পেপার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড,পূর্বদী, তেঘরিয়া, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ টিস্যু পেপার উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শষ শ-র্ত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান ও ইআইএ প্রতি-বেদন অনু-মাদনের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) ইআইএ অনু-মাদ-নর প্রেক্ষি-ত আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুল-ত পার-ব, যা-ত সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাক-ব।
- খ) ইআইএ প্রতি-বেদ-ন উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন কর-ত হ-ব।
- গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ-ড় তুল-ত হবে।
- ঘ) প্রক-ল্পের পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরি-বশ বিষ-য় ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নি-য়াগ কর-ত হ-ব।

- ঙ) প্রকল্প চত্বরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩৩% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- চ) প্রকল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপন-র লক্ষ্য গ্যাস ও বিদ্যুৎ সং-যোগ করা যা-ব।
- ছ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।
- জ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ঝ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারন করে না।
- ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতির-ক প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।

৪. এ অক্স এন, ধোপাখোলা বাজার, সদর, যশোর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ আর্গন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন সিলিভারকরণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে যশোর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে ইআইএ প্রতি-বদন অনু-মাদ-নর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) ইআইএ অনু-মাদ-নর প্রেক্ষি-ত আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুল-ত পার-ব, যা-ত সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাক-ব।
- খ) ইআইএ প্রতি-বদ-ন উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন কর-ত হ-ব।
- গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ-ড় তুল-ত হবে।
- ঘ) প্রকল্পের পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরি-বশ বিষ-য় ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নি-য়াগ কর-ত হ-ব।
- ঙ) প্রকল্প চত্বরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩৩% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- চ) প্রকল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপন-র লক্ষ্য গ্যাস ও বিদ্যুৎ সং-যোগ করা যা-ব।
- ছ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- জ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারন করে না।
- ঝ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতির-ক প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।

৫. রয়ানকন মটর বাইকস লিঃ, বড় ভবানীপুর, কাশিমপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মটর সাইকেল উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে ইআইএ প্রতি-বদন অনু-মাদ-নর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) ইআইএ অনু-মাদ-নর প্রেক্ষি-ত আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুল-ত পার-ব, যা-ত সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাক-ব।
- খ) ইআইএ প্রতি-বদ-ন উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন কর-ত হ-ব।
- গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ-ড় তুল-ত হবে।
- ঘ) প্রকল্পের পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরি-বশ বিষ-য় ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নি-য়াগ কর-ত হ-ব।
- ঙ) প্রকল্প চত্বরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩৩% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- চ) প্রকল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপন-র লক্ষ্য গ্যাস ও বিদ্যুৎ সং-যোগ করা যা-ব।
- ছ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- জ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারন করে না।
- ঝ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতির-ক প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।

৬. ইনডেক্স পাওয়ার এন্ড এনার্জি লিঃ, মোংলা, বাগেরহাট (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ এলপি গ্যাস বোতলজাতকরণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৩৯৮তম সভার সিদ্ধান্ত এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আলোচ্য প্রকল্পটি সুন্দরবন ইসিএ থেকে ১০.২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এমতাবস্থায়, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে বাগেরহাট জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন অনু-মাদ-নর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) ইআইএ অনু-মাদ-নর প্রেক্ষিত-ত আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুল-ত পার-ব, যা-ত সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাক-ব।
- খ) ইআইএ প্রতি-বদ-ন উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন কর-ত হ-ব।
- গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ-ড় তুল-ত হবে।
- ঘ) প্রক-ল্পের পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরি-বশ বিষ-য় ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নি-য়াগ কর-ত হ-ব।
- ঙ) প্রকল্প চত্বরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩৩% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- চ) প্রক-ল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপ-নর ল-ক্ষ্য গ্যাস ও বিদ্যুৎ সং-য়াগ করা যা-ব।
- ছ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- জ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঝ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।

৭. ডার্ড কম্পোজিট টেক্সটাইল লিঃ (সম্প্রসারিত), ধলদিয়া, রাজেন্দ্রপুর, শ্রীপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ স্পিনিং, ডায়িং, ওয়াশিং, প্রিন্টিং) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আপডেটেড ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ২৬০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে গত ০৬/১২/২০১৫ তারিখে ২২.০২.৩৩০০.১৩৮.৭২.১৪৯.১৪ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত ইআইএ অনুমোদন বাতিলপূর্বক গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শষ শ-র্ত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান ও ইআইএ প্রতি-বদন অনু-মাদনের সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) ইআইএ অনু-মাদ-নর প্রেক্ষিত-ত আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুল-ত পার-ব, যা-ত সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাক-ব।
- খ) ইআইএ প্রতি-বদ-ন উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন কর-ত হ-ব।
- গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ-ড় তুল-ত হবে।
- ঘ) প্রক-ল্পের পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরি-বশ বিষ-য় ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নি-য়াগ কর-ত হ-ব।
- ঙ) প্রকল্প চত্বরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩৩% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- চ) প্রক-ল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপ-নর ল-ক্ষ্য গ্যাস ও বিদ্যুৎ সং-য়াগ করা যা-ব।
- ছ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।
- জ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ঝ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।

ঘ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহঃ ইআইএ-র কার্যপরিধি অনু-মাদন

১. উড়ির চর-নোয়াখালী ক্রস ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর, নোয়াখালী পওর বিভাগ, পাউবো, সোনাপুর, নোয়াখালী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্রস ড্যাম নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ-র কার্যপরিধি, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আ-লাচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে অনু-মাদ-নর সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

২. **POCL's White Petroleum Oils (Multiproducts) Pipeline from Chittagong to Dhaka, Padma Oil Company Limited, Strand Road, Saderghat, PO. Box-4, Chittagong-4000** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ তেল পাইপলাইন নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আ-লাচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে অনু-মাদ-নর সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হ-ব।

৩. **চট্টগ্রামের মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে ২X৬৬০ মেগাওয়াট কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন, মিরসরাই, চট্টগ্রাম, Hangshou Zhengcai Holding Group Co. Ltd., Jindun Energy (Hong Kong) Limited, 8A Chandrashilla Suvastu Tower, 69/1 Green Road (Panthapath), Dhaka – 1205, Bangladesh.** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠাকরণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আ-লাচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে অনু-মাদ-নর সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হ-ব।

৪. **সেলভো কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, দক্ষিণ ধনুয়া, নয়নপুর, শ্রীপুর, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সালফিউরিক এসিড, ব্যাটারী গ্রেডএসিড, সোডিয়াম মেটা বাই সালফেট, স্টার্চ ও লিকুইড গ্লোকোজ প্রস্তুত) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আ-লাচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে অনু-মাদ-নর সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

৫. **নোয়াখালী জেলার জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প, নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর, নোয়াখালী পওর বিভাগ, পাউবো, সোনাপুর, নোয়াখালী** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র এবং অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। আলোচ্য প্রকল্পটি পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর তফসিল-১ অনুযায়ী লাল শ্রেণীভুক্ত হওয়ায় বিধি মোতাবেক অনুমোদিত কার্যপরিধি অনুযায়ী ইআইএ দাখিলের বিধান রয়েছে। কিন্তু, আলোচ্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে ইআইএ-র কার্যপরিধি অনুমোদন করিয়ে নেয়া হয়নি। এমতাবস্থায়, সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আ-লাচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি অনু-মাদ-নর সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে। উল্লেখ্য, অনুমোদিত কার্যপরিধির আলোকে সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর এ বিষয়ে পরিবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৬) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ : অবস্থানগত ছাড়পত্র

১. **Mollahat 200 (100+100) MW Power Plant and Fisheries Project, কোদালিয়া, মোল্লাহাট, বাগেরহাট** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ২০০ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রকল্পের অনুকূলে বাগেরহাট জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়ন-র আওতায় অন্যান্য বিষ-য়র ম-ধ্য আইইই প্রতি-বদনে বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।

খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ কর-ত হ-ব।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদা-র্থর নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন, পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রর ব্যবস্থা এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঙ) ইআইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূ-ল L/C -খালা যা-ব না।

চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখ-ত হ-ব।

- জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
 ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
 ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

২. মোহাম্মদী এন্ড কোং, বড়িবাড়ী, বরাব, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মশার কয়েল তৈরী)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূলে নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়-নর আওতায় অন্যান্য বিষ-য়র ম-ধ্য আইইই প্রতি-বদনে বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
 খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
 গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদা-র্থর নিঃসরণ এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রর ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
 ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
 ঙ) ইআইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূ-ল L/C -খালা যা-ব না।
 চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
 ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখ-ত হ-ব।
 জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
 ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
 ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৩. এম এম ড্রেজিং এন্ড শিপিং লিমিটেড, টিয়াখালী, কলাপাড়া, পটুয়াখালী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূলে বরিশাল বিভাগীয় অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়-নর আওতায় অন্যান্য বিষ-য়র ম-ধ্য আইইই প্রতি-বদনে বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
 খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
 গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদা-র্থর নিঃসরণ এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রর ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
 ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
 ঙ) ইআইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূ-ল L/C -খালা যা-ব না।
 চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
 ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখ-ত হ-ব।
 জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
 ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
 ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৪. মেসার্স নিউ মেরাখন মশার কয়েল, হরিবাড়ী, বারপাড়া, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মশার কয়েল তৈরী)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূলে নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়ন-র আওতায় অন্যান্য বিষ-য়র ম-ধ্য আইইই প্রতি-বেদনে বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে আইইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত আইইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
- গ) আইইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদা-র্থর নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রর ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) আইইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) আইইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূ-ল L/C -খালা যা-ব না।
- চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখ-ত হ-ব।
- জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।
৫. ইন্টিগ্রেটেড ল্যাভফিল এন্ড রিসোর্স রিকভারী ফ্যাসিলিটি, লখাকাঠী, ০৩ নং ওয়ার্ড, পিরোজপুর পৌরসভা, পিরোজপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জৈব সার ও বায়োগ্যাস তৈরী)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূলে বরিশাল বিভাগীয় অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়ন-র আওতায় অন্যান্য বিষ-য়র ম-ধ্য আইইই প্রতি-বেদনে বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে আইইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত আইইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
- গ) আইইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদা-র্থর নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রর ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) আইইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) আইইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূ-ল L/C -খালা যা-ব না।
- চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ছ) কর্মরত শ্রমিক-দের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখ-ত হ-ব।
- জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।
৬. নাহিদ ফাইন টেক্স লিমিটেড, হরিতলা, মাধবপুর, হবিগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিটিং, ডাইং ও প্রিন্টিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতি-বেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূলে সিলেট বিভাগীয় অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়ন-র আওতায় অন্যান্য বিষয়-র ম-ধ্য আইইই প্রতি-বদনে বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে আইইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত আইইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
- গ) আইইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদা-র্থর নিঃসরণ এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রর ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) আইইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) আইইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূ-ল L/C -খালা যা-ব না।
- চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখ-ত হ-ব।
- জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৭. এ্যাপোলো ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড কন্সট্রাকশন লিঃ (বর্তমান নাম স্টার আল কায়েদ জুট মিলস লিঃ), পুরান বাজার, সদর, চাঁদপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সিলিভার তৈরী ও এলপিগি বোতরজাতকরণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পর অনুকূলে চাঁদপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়ন-র আওতায় অন্যান্য বিষয়-র ম-ধ্য আইইই প্রতি-বদনে বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে আইইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত আইইএ প্রতি-বদন পরি-বশ অধিদপ্ত-রর অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
- গ) আইইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদা-র্থর নিঃসরণ এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রর ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) আইইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) আইইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূ-ল L/C -খালা যা-ব না।
- চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখ-ত হ-ব।
- জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৮. র্যানকন ইলেক্ট্রনিক্স লিঃ, ১৩৩/২ ভবানীপুর, কাশিমপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ টিভি, ফ্রিজ, এসি তৈরী)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পর অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়ন-র আওতায় অন্যান্য বিষয়-র ম-ধ্য আইইই প্রতি-বদনে বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে আইইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত আইইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।

- গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদা-র্থর নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রর ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) ইআইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূ-ল L/C -খালা যা-ব না।
- চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ছ) কর্মরত শ্রমিক-দের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখ-ত হ-ব।
- জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৯. বিএসআরএম স্টীলস লিঃ, খিলমুরারী, জোরারগঞ্জ, মিরসরাই, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ এম এস বিলেট তৈরী)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইইই প্রতি-বদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পর অনুকূলে চট্টগ্রাম জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়-নর আওতায় অন্যান্য বিষ-য়র ম-ধ্য আইইইই প্রতি-বদনে বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- খ) আইইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
- গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদা-র্থর নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রর ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) ইআইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূ-ল L/C -খালা যা-ব না।
- চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখ-ত হ-ব।
- জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

১০. মেসার্স কর্ণফুলী শীপ বিল্ডার্স লিমিটেড, কে এন সেন রোড, মাহমুদনগর, ট্রলারঘাট, বন্দর, নারায়নগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নৌজান তৈরী)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইইই প্রতি-বদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পর অনুকূলে নারায়নগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়-নর আওতায় অন্যান্য বিষ-য়র ম-ধ্য আইইইই প্রতি-বদনে বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- খ) আইইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
- গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদা-র্থর নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রর ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

- ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) ইআইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূল L/C -খালা যা-ব না।
- চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখ-ত হ-ব।
- জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

১১. মুসাফা পেট্রোক্যামিকেল রিফাইনারী লিমিটেড, ঘাসিরদিয়া, শাযপুর, শিবপুর, নরসিংদী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ এলপিজি বোতলজাতকরণ এবং গ্যাসোলিন, এম.টি.টি, সলভেন্ট রিফাইনারী)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতি-বদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূলে নরসিংদী জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়-নর আওতায় অন্যান্য বিষ-য়র ম-ধ্য আইইই প্রতি-বদনে বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
- গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদা-র্থর নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রর ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) ইআইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূল L/C -খালা যা-ব না।
- চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ছ) কর্মরত শ্রমিক-দর পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখ-ত হ-ব।
- জ) আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে কোন ধরনের পাহাড়/টিলা কর্তন/মোচন করা যাইবে না।
- ঝ) ক-জ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ঞ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ট) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

১২. এম এন্ড এম ইয়ার্ন ডাইং মিলস্ লিঃ, কলতাসূতি, বিকেএসপি, আশুলিয়া, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ইয়ার্ন ডাইং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতি-বদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়-নর আওতায় অন্যান্য বিষ-য়র ম-ধ্য আইইই প্রতি-বদনে বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
- গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদা-র্থর নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রর ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) ইআইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূল L/C -খালা যা-ব না।

- চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখ-ত হ-ব।
- জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

চ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ : জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদন

১. মার্ক টেরি লিঃ, ৬৭৭-৬৭৮ বড় আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ইয়ার্ণ ও টেরী টাওয়াল ডাইং এবং ওয়াশিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত, ঢাকা -জলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শষ শ-র্ত জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় :
 - ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।
 - খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লেখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।
 - গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরি-বশ অধিদপ্ত-রর পূর্বানুমতি প্র-য়োজন হ-ব।
২. ইয়র্ক কম্পোজিট, প্লট নং-এ/৯/১০, বিসিক শিল্প নগরী, কাঁচপুর, সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত নারায়নগঞ্জ -জলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শষ শ-র্ত জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় :
 - ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।
 - খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লেখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।
 - গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরি-বশ অধিদপ্ত-রর পূর্বানুমতি প্র-য়োজন হ-ব।
৩. এপেক্স ট্যানারী লিঃ (ইউনিট-২), শফিপুর, চান্দরা, কালিয়াকৈর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ফিনিশড লেদার উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত গাজীপুর -জলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শষ শ-র্ত জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় :
 - ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।
 - খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লেখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।
 - গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরি-বশ অধিদপ্ত-রর পূর্বানুমতি প্র-য়োজন হ-ব।

ছ) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ : পরিবেশগত ছাড়পত্র

১. মেডিকেল সেন্টার, ৯৫৩, ও আর নিজাম রোড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাস্তে দেখা যায় যে, পরিদর্শন প্রতি-বদনে আলোচ্য প্রকল্পটি ১২৬ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল হিসেবে উল্লেখ করা হলেও আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক ক্লিনিক ও প্যাথলজিক্যাল ল্যাব হিসেবে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির হাসপাতাল কার্যক্রম হিসেবে প্রকল্পটির অনুকূলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের লাইসেন্স আছে কি না- সে বিষয়ে চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয় কর্তৃক সুস্পষ্ট মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়।

২. সিকদার রিসোর্ট এন্ড ভিলাস, লতাচাপলী, কুয়াকাটা, কলাপাড়া, পটুয়াখালী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ রিসোর্ট)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে রিসোর্ট কার্যক্রম পরিচালিত হবে এবং এরূপ প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রক্রিয়াকরণের জন্য ইএমপি চেকলিস্ট গ্রহণযোগ্য নয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য রিসোর্ট প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সদর দপ্তর হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :
- (ক) আলোচ্য রিসোর্ট প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (EMP) প্রতিবেদন (প্রতি পাতায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ) দাখিল করতে হবে।
৩. অপসোনিব বাল্ক ড্রাগস লিঃ, ২৫ নং ওয়ার্ড, গ্যাস টারবাইন রোড, রূপাতলী, সদর, বরিশাল (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ঔষধ তৈরির বেসিক কাঁচামাল উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের কার্যক্রম ও সার্বিক পরিবেশগত দিকসমূহ পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনের সুপারিশ গৃহীত হয়।
৪. মেসার্স বি.সি.এল বোর্ড মিলস লিঃ, সাজাপুর, শাজাহানপুর, বগুড়া (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বোর্ড উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের কার্যক্রম ও সার্বিক পরিবেশগত দিকসমূহ পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনের সুপারিশ গৃহীত হয়।
৫. আমান সিমেন্ট মিলস্ লিঃ (ইউনিট-২), হাড়িয়া বৈদ্যের বাজার, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সিমেন্ট উৎপাদন) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইতোপূর্বে অনুমোদিত ইআইএ প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের কার্যক্রম ও সার্বিক পরিবেশগত দিকসমূহ পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনের সুপারিশ গৃহীত হয়।
৬. আমান শিপইয়ার্ড লিঃ, হাড়িয়া, বৈদ্যেরবাজার, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কার্গো জাহাজ তৈরী)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের কার্যক্রম ও সার্বিক পরিবেশগত দিকসমূহ পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনের সুপারিশ গৃহীত হয়।
৭. বাংলা সাংহাই প্রেট মেকিং লিঃ, প্লট নং-৫৫, ঢাকা- নারায়ণগঞ্জ রোড, শ্যামপুর-কদমতলী শিল্প এলাকা, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ প্রিন্টিং সিলিন্ডার)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আলোচ্য কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ইলেক্ট্রোপ্লেটিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে যার ফলে তরল বর্জ্য সৃষ্টি হবে। জেলা কার্যালয়ের পরিদর্শন প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, আলোচ্য কারখানার তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য কোন ইটিপি স্থাপন করা হয়নি। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য কারখানায় ইটিপি না থাকায় এই কারখানার অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের কোন সুযোগ নেই মর্মে সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানি-য় ঢাকা জেলা কার্যালয় থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

জ) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ : পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন

১. নাইকো রিসোর্সেস (বাংলাদেশ) লিমিটেড কর্তৃক পরিচালিত ছাতক গ্যাস ফিল্ড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ গ্যাস উত্তোলন)ঃ
২. নাইকো রিসোর্সেস (বাংলাদেশ) লিমিটেড কর্তৃক পরিচালিত জালালাবাদ গ্যাস রেগুলেটর প্রজেক্ট, ছাতক, সুনামগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ গ্যাস রেগুলেটর প্রজেক্ট)ঃ
৩. নাইকো রিসোর্সেস (বাংলাদেশ) লিমিটেড কর্তৃক পরিচালিত ইস্ট ছাতক আন্ডারগ্রাউন্ড গ্যাস পাইপলাইন প্রজেক্ট, দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ)ঃ
৪. নাইকো রিসোর্সেস (বাংলাদেশ) লিমিটেড কর্তৃক পরিচালিত ইস্ট ছাতক একসেস রোড প্রজেক্ট, দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ একসেস রোড প্রজেক্ট)ঃ

উপরোক্ত ১-৪ নম্বর ক্রমিকে বর্ণিত প্রকল্পসমূহের অনুকূলে উদ্যোক্তা কর্তৃক ছাড়পত্র নবায়নের জন্য দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের পরিদর্শন প্রতিবেদনসহ মতামত এবং বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)-র মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আলোচ্য প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম বর্তমানে বন্ধ রয়েছে। এছাড়া, আন্তর্জাতিক আদালতে আলোচ্য প্রকল্পসমূহের বিষয়ে নাইকো রিসোর্সেস (বাংলাদেশ) লিমিটেড কর্তৃক বাপেক্স ও পেট্রোবাংলা-র বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা চলমান রয়েছে যা এখনও নিষ্পত্তি হয়নি। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম বর্তমানে বন্ধ থাকায় এবং আন্তর্জাতিক আদালতে চলমান মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত আলোচ্য প্রকল্পসমূহের পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন স্থগিত রাখার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি অবহিত করে সিলেট বিভাগীয় কার্যালয় থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

ঝ) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ : ইআইএ অনু-মাদন

১. আনোয়ারা -২ অর্থনৈতিক অঞ্চল, উপজেলা: আনোয়ারা চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা), অফিস: বিডিবিএল ভবন লেভেল-১৫, ১২, কারওয়ানবাজার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, উপস্থাপিত ইআইএ প্রতিবেদন, চট্টগ্রাম জেলা অফিসের পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৪০১তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে দাখিলকৃত সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ৭৭৪.২৫ একর জমিতে অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করা হবে। প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক অঞ্চলে পরিবেশগত দিক বিবেচনায় সিইটিপি, এসটিপি, ওয়াটার রিজার্ভার, পার্ক, ওপেন স্পেস, গ্রীণ প্লান্টেশন ইত্যাদির প্রভিশন রাখা হবে মর্মে ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে, বর্ণিত ৭৭৪.২৫ একর প্রকল্প এলাকার মধ্যে ৩২৬.৮৫ একর পাহাড়/টিলা রয়েছে যার উচ্চতা ক্ষেত্র বিশেষে তিন মিটার থেকে ছাব্বিশ মিটার। উক্ত পাহাড়/টিলা কর্তন/মোচন করা হবে বিধায় দাখিলকৃত ইআইএ প্রতিবেদনে হিল কাটিং ম্যানেজমেন্ট প্লান দেয়া হয়েছে। সভায় উল্লেখ করা হয় যে, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০)এর ৬(খ) ধারা অনুযায়ী “কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরকারী বা আধা-সরকারী বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন বা দখলাধীন বা ব্যক্তিমালিকানাধীন পাহাড় ও টিলা কর্তন ও/বা মোচন করা যাইবে না। তবে শর্ত থাকে যে, অপরিহার্য জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণক্রমে কোন পাহাড় বা টিলা কর্তন বা মোচন করা যাইতে পারে।” এ প্রেক্ষিতে, আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ৩২৬.৮৫ একর পাহাড়/টিলা জমির কর্তন ও/বা মোচন করার বিষয়টি অপরিহার্য জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজন মর্মে সরকারের অনুমোদনপত্র গ্রহণের জন্য প্রকল্প কর্তৃপক্ষ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আবেদন করে। তৎপ্রেক্ষিতে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত পাহাড়/টিলা জমি কর্তন/মোচন করার অনুমোদন প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়। সভায় আরো উল্লেখ করা হয় যে, বিদ্যমান পরিবেশ আইনে পাহাড়/টিলা কর্তন/মোচনের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ থাকায় ইতোপূর্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে শুধুমাত্র কয়েকটি জাতীয় প্রকল্পের ক্ষেত্রে অপরিহার্য জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে পাহাড়/টিলা কর্তন/মোচনের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এমতাবস্থায়, আলোচ্য প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত পাহাড়/টিলা জমি কর্তন/মোচনের ক্ষেত্রে অপরিহার্য জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজন মর্মে সরকারের অনুমোদন গ্রহণের বিষয়টি উল্লেখ করে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে সদর দপ্তর থেকে পত্র প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়।

এঃ সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহঃ অবস্থানগত ছাড়পত্র

১. জাকের রুপলাইফ বাংলাদেশ, নয়গাঁও, বালিগাঁও, টংগীবাড়ী, মুন্সিগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কীটনাশক রিপ্যাকিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাস্তে আলোচ্য প্রকল্পের অবস্থান আজিজ নগর আবাসিক প্রকল্প নামক এলাকায় হওয়ায় সার্বিক পরিবেশগত দিক বিবেচনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের কোন অবকাশ নেই মর্মে সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি অবহিত করে মুন্সিগঞ্জ জেলা কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদান করতে হবে।

ট) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহঃ জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদন

১. একটি ফাইন কেমিক্যালস লিঃ, ৩৭, পশ্চিম মুক্তারপুর, মুন্সিগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিভিন্ন কেমিক্যাল প্রস্তুত)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাস্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

২. অবনী টেক্সটাইল লিঃ, হেমায়েতপুর, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিটিং, ডাইং ও প্রিন্টিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাস্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

ঠ) বিবিধঃ

১. মেসার্স জনতা এন্টারপ্রাইজ, রুপায়ন করিম টাওয়ার, ৮০, কাকরাইল ভিআইপি রোড, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডিজিটাল স্ক্রীন প্রজেকশন বোর্ড নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আ-রাপ ক-র অনাপত্তি প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়।

২. কক্সবাজার জেলার সেন্টমার্টিন দ্বীপে কমিউনিটি রেডিও নাফ (৯৯.২ এফ এম) পরিচালনার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত সেমিপাকা ভবন নির্মাণ, সেন্টমার্টিন, কক্সবাজার (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কমিউনিটি রেডিও পরিচালনা)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় উল্লেখ করা হয় যে, প্রকল্পের প্রস্তাবিত অবস্থান প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে ঘোষিত সেন্টমার্টিন দ্বীপে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় হতে বিগত ২৯/০৬/১৯৯৯ তারিখের পবম/৪/৩৩/৩৮/৯৯/৪৩১ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত প্রজ্ঞাপণের মাধ্যমে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে ঘোষিত সেন্টমার্টিন দ্বীপে যে কোন ধরনের প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে মর্মে বলা হয়েছে। এমতাবস্থায়, আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সদর দপ্তর থেকে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়।

৩. স্কার নীট ফেব্রিক্স লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), জামিরদিয়া, হবিরবাড়ী, ভালুকা, ময়মনসিংহ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ৭.২৬৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাস্তে ময়মনসিংহ জেলা অফিস কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গত ০৪/১১/২০১৫ তারিখে ২২.০২.৬১০০.১৪২.৭২.০১০.১৫.১৩ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলের সুপারিশ গৃহীত হয়।

8. সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের (৫ম ছাত্র হল) সম্প্রসারিত অবশিষ্ট অর্ধাংশ টিলা কর্তন/মোচন না করে নির্মাণের নিমিত্তে ছাড়পত্র প্রদান, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ অবকাঠামো নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৩৮৮-তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্র, আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রীট পিটিশন নং-৫৬৮৭/২০১৪ এর উপর আদালতের রায় এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় উল্লেখ করা হয় যে, পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর বিধি-৭ এবং তফসিল-১ অনুযায়ী শুধুমাত্র বহুতল ভবনের জন্য ছাড়পত্র গ্রহণ বাধ্যতামূলক। এমতাবস্থায়, সিলেট বিভাগীয় অফিস কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ০৬ (ছয়) তলার উর্দে বহুতল ভবন নির্মাণ করা হলে বিধি-৭ এর আওতায় কমলা-খ শ্রেণীভুক্ত প্রকল্প বিবেচনা করে পাহাড়/টিলা কর্তন/মোচন না করার শর্ত আরোপসহ বিধি মোতাবেক অন্যান্য উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে ছাড়পত্র প্রদান অথবা ০৬ (ছয়) তলার নীচে হলে পাহাড়/টিলা কর্তন/মোচন না করার শর্তসহ অন্যান্য উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে অনাপত্তি প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়।

(মোঃ সামসুজ্জামান সরকার)
সহকারী পরিচালক (ইআইএ)
ও
সদস্য-সচিব

মোঃ সায়েম ইউসুফ
সহকারী পরিচালক (পরিবেশগত ছাড়পত্র)
ও
সদস্য

(একেএম রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক (প্রাঃ সঃ ব্যঃ)
ও
সদস্য-সচিব

উপ-পরিচালক (আইন)
ও
সদস্য

(মাসুদ ইকবাল মোঃ শামীম)
পরিচালক (আইটি)
ও
সদস্য

(মোঃ জিয়াউল হক)
পরিচালক (বায়ুমান ব্যবস্থাপনা)
ও
সদস্য

(মোঃ সোলায়মান হায়দার)
পরিচালক (পরিষ্কার)
ও
সদস্য

(মির্জা শওকত আলী)
পরিচালক (জলবায়ু পরিবর্তন)
ও
সদস্য

(সৈয়দ নজমুল আহসান)
পরিচালক (পরিঃ ছাড়পত্র)
ও
সদস্য

(ড. সুলতান আহমেদ)
পরিচালক (প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা)
ও
আহবায়ক