

পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৪১৮তম সভার কার্যবিবরণী

০৬/১২/২০১৭ ও ০৭/১২/২০১৭ তারিখে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির আহ্বায়ক ও পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা) ড. সুলতান আহমেদ এর সভাপতিত্বে অধিদপ্তরের সম্মেলনক্ষেত্রে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৪১৮তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর শেষ পাতায় দ্রষ্টব্য।

সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী কমিটির সদস্য-সচিব বিভিন্ন বিভাগীয়, মহানগর ও আঞ্চলিক দপ্তর হতে প্রাপ্ত পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক প্রস্তাবনা/নথিসমূহ পর্যালোচনা করে সভায় উপস্থাপন করেন। প্রত্যেকটি বিষয়ে কমিটির উপস্থিত সদস্যবৃন্দ বিস্তারিত আলোচনা অংশগ্রহণ করেন। সভায় উপস্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা ও পর্যালোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সুপারিশ গৃহীত হয় :

ক) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ : পরিবেশগত ছাড়পত্র

১. ফ্লেডস চক্ষু হাসপাতাল, এ/৬, আখালিয়া, সিলেট (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ২০ শয্যা বিশিষ্ট চক্ষু হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রকল্পের অনুকূল সিলেট বিভাগীয় অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রয়োজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
 - ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ২০ শয্যা বিশিষ্ট চক্ষু হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্র-যাজ্য হ-ব। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তন-র জন্য পরি-বশ অধিদপ্ত-র পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
 - খ) Infectious waste আলাদাভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখ-ত হ-ব।
 - গ) প্লাস্টিক সূঁচ, সিরিঞ্জ, টেস্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবানুমুক্ত করার পর স্ট্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দি-য় সূঁচ এবং কাঁ-চর টিউব টুকরা টুকরা ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব।
 - ঘ) Infectious ও Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। সূঁচ ও অন্যান্য ধারা-লা বস্তুরসমূহ চুনভর্তি পাত্রে আবদ্ধ করে নির্দিষ্ট স্থানে ভূ-গর্ভস্থ ট্যাংকে জমা রাখতে হবে যাতে ধারালো বস্তুরসমূহ মরিচা ধরে ক্রমশঃ নষ্ট হ-য় যায়।
 - ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরি-শোধন পূর্বক জীবানুমুক্ত ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যা-ন্ডজ ইত্যাদি পরি-বশসম্মতভাবে ইনসিনারেটরেপুড়িয়ে ফেল-ত হ-ব।
 - চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কররস্থান-ন পুঁ-ত ফেল-ত হ-ব।
 - ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবানু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষ-য় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
 - জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না।
 - ঝ) জেনা-রট-র Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।
 - ঞ) হাসপাতাল-লরকার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্যে নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
 - ট) হাসপাতাল-লর পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। প্রতিষ্ঠান-র বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
 - ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
 - ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পार्কিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবে না।
 - ঢ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।

- গ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতাল-ল যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

২. আল আমিন হাসপাতাল(প্রাঃ) লিঃ, ৮৩০,জাকির হোসেন রোড, এ কে খান মোড়, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূ-ল চট্টগ্রাম মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্র-যাজ্য হ-ব। প্রক-ল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভা-ব সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) প্লাস্টিক সূঁচ, সিরিঞ্জ, টেষ্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অ-টা-ক্রুত দ্বারা জীবানুমুক্ত করার পর শ্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দি-য় সূঁচ এবং কাঁ-চর টিউব টুকরা টুকরা ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব।
- ঘ) Infectious ও Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনার জন্য চট্টগ্রাম সেবা সংস্থার নিকট সরবরাহ করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে।
- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরি-শাধন পূর্বক জীবানুমুক্ত ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যা-ন্ডজ ইত্যাদি পরি-বশসম্মতভা-ব ইনসিনারেটরেপুড়িয়ে ফেল-ত হ-ব।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কররস্থ-ন পুঁ-ত ফেল-ত হ-ব।
- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবানু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষ-য় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
- জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না।
- ঝ) জেনা-রট-র Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঞ) হাসপাতাল-লরকার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সন্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্যে নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ট) হাসপাতাল-লর পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পাকিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ল-ক্ষ্য চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।

- গ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতাল-ল যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বাংলা-দেশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৩. রয়েল মেডিকেল এন্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট লিঃ, ১৫৩০/এ, ও আর নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৪০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূ-ল চট্টগ্রাম মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ৪০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্র-যাজ্য হ-ব। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভা-ব সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) প্লাস্টিক সূঁচ, সিরিঞ্জ, টেস্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবানুমুক্ত করার পর স্ট্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দি-য় সূঁচ এবং কাঁ-চর টিউব টুকরা টুকরা ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব।
- ঘ) Infectious ও Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনার জন্য চট্টগ্রাম সেবা সংস্থার নিকট সরবরাহ করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে।
- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরি-শোধন পূর্বক জীবানুমুক্ত ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যা-ন্ডজ ইত্যাদি পরি-বশসম্মতভা-ব ইনসিনারেটরেপুড়িয়ে ফেল-ত হ-ব।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কররস্থ-ন পুঁ-ত ফেল-ত হ-ব।
- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবানু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষ-য় স-র্বচ্ছ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখ-ত হ-ব, যা-ত ক-র হাসপাতা-ল আগত রোগী-দর দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
- জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না।
- ঝ) জেনা-রট-র Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঞ) হাসপাতা-লরকার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্যে নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ট) হাসপাতা-লর পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পাকিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ল-ক্ষ্য চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।

- গ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতাল-ল যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বাংলা-দেশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৪. কুমিল্লা ট্রমা সেন্টার, গাং-৫১১/৬, নজরুল এভিনিউ, কান্দির পাড়, কুমিল্লা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূ-ল কুমিল্লা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্র-যাজ্য হ-ব। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভা-ব সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) প্লাস্টিক সূঁচ, সিরিঞ্জ, টেষ্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবানুমুক্ত করার পর শ্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দি-য় সূঁচ এবং কাঁ-চর টিউব টুকরা টুকরা ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব।
- ঘ) Infectious ও Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। সূঁচ ও অন্যান্য ধারা-লা বস্তুসমূহ চুনভর্তি পাত্রে আবদ্ধ করে নির্দিষ্ট স্থানে ভূ-গর্ভস্থ ট্যাংকে জমা রাখতে হবে যাতে ধারালো বস্তুসমূহ মরিচা ধরে ক্রমশঃ নষ্ট হ-য় যায়।
- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরি-শাধন পূর্বক জীবানুমুক্ত ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যা-ন্ডজ ইত্যাদি পরি-বশসম্মতভা-ব ইনসিনারেটরেপুড়িয়ে ফেল-ত হ-ব।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কররস্থ-ন পুঁ-ত ফেল-ত হ-ব।
- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবানু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষ-য় স-র্বাচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখ-ত হ-ব, যা-ত ক-র হাসপাতা-ল আগত রোগী-দর দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
- জ) এ ছাড়পত্র জারীর ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে হাসপাতা-লর নিজস্ব এলাকায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী ওয়েস্ট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (WWTP) স্থাপন করতে হবে ও তা সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) জেনা-রট-রর Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঞ) হাসপাতা-লরকার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্যে নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখ-ত হ-ব।
- ট) হাসপাতা-লর পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পार्কিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ল-ক্ষ্য চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।

- গ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতাল-ল যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৫. প্রো-এ্যাকটিভ মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল লিঃ, ই-১৯৭/৭, মিজমিজি, সাইনবোর্ড, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রকল্পের অনুকূল নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রয়োজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ পরিচালনার জন্য প্র-যাজ্য হ-ব। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্ত-নের জন্য পরি-বশ অধিদপ্ত-রর পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভা-ব সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) প্লাস্টিক সূঁচ, সিরিঞ্জ, টেষ্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবানুমুক্ত করার পর স্ট্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দি-য় সূঁচ এবং কাঁ-চর টিউব টুকরা টুকরা ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব।
- ঘ) Infectious ও Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রিজম বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষের নিকট সরবরাহ করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে।
- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরি-শাধন পূর্বক জীবানুমুক্ত ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যা-ন্ডজ ইত্যাদি পরি-বশসম্মতভা-ব ইনসিনারেটরেপুড়িয়ে ফেল-ত হ-ব।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কররস্থ-ন পুঁ-ত ফেল-ত হ-ব।
- ছ) হাসপাতাল-লর অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবানু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষ-য় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
- জ) হাসপাতাল-লর নিজস্ব এলাকায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী ওয়েস্ট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (WWTP) স্থাপন করতে হবে ও তা সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) জেনা-রট-রর Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।
- ঞ) হাসপাতাল-লরকার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্যে নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ট) হাসপাতাল-লর পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পार्কিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবে না।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ল-ক্ষ্য চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।

- গ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতাল-ল যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৬. আকিজ পার্টিকেল বোর্ড মিলস্ লিঃ, গ্রাম-রায়মনি (খাগাটিপাড়া), উপজেলা- ত্রিশাল, জেলা-ময়মনসিংহ(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পার্টিকেল বোর্ড, এম ডি এফ বোর্ডপ্রস্তুতকরণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএপ্রতিবেদন,পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামতসভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূ-লময়মনসিংহজেলাঅফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিতবি-শেষ শ-র্তের সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র পার্টিকেল বোর্ড, এম ডি এফ বোর্ডপ্রস্তুতের জন্য প্র-যাজ্য। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্র-য়োজন হ-ব।
- খ) ইআইএপ্রতি-বদ-ন উ-ল্লিখিত ও পরবর্তী-ত বাস্তবায়িত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) ফ্লোর ওয়াশিং ও ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিট ব্যবহার করতে হবে।
- ঘ) দাখিলকৃত অঙ্গীকারনামা অনুযায়ী কারখানারউৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট তরলবর্জ্যরি-সাই-কল ক-র পুনঃব্যবহার কর-ত হ-ব এবং কোন তরল বর্জ্য কারখানার বাইরে নির্গমন করা যাবে না।
- ঙ) কারখানা থে-ক সৃষ্ট কঠিন ব-র্জ্যের জন্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ফাইবার মিশ্রিত কঠিনবর্জ্য পুনরায় সংগ্রহপূর্বক কাঁচামাল হি-স-ব ব্যবহার কর-ত হ-ব।
- চ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ছ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা : ফায়ারএক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইটস্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- জ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ঞ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ট) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঠ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৭. মেসার্স ক্যাডটেক্স গার্মেন্টস লিঃ, কুতুবআইল, ফতুল্লা,নারায়ণগঞ্জ(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃফেব্রিক্স নিটিং, ডাইং, প্রিন্টিং,ফিনিশিং ও নীট গার্মেন্টস)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি ফরম্যাট,পরিদর্শন প্রতি-বদন, ৬০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন ও সংশ্লিষ্টআঞ্চলিক দপ্ত-রের মতামত সভায়পর্যালোচনা করা হয়।সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নারায়ণগঞ্জজেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদনসহ পরি-বশগতছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র ফেব্রিক্স নিটিং, ডাইং, প্রিন্টিং, ফিনিশিং ও নীট গার্মেন্টস কার্যক্রম এবং ৬০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নির্গমন মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় তরল বর্জ্য পরি-শোধনাগার বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ওয়াশিং ইত্যাদি) বন্ধ কর-ত হ-ব। তরল বর্জ্য পরি-শোধনাগার সংস্কার ক-র এর কার্যক্ষমতা সম্প-র্ক নিশ্চিত হওয়া সা-প-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) স্থাপিত ইটিপিসহ ইএমপি প্রতি-বদ-ন উ-ল্লিখিত ও পরবর্তী-ত বাস্তবায়িত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীতা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে কারখানা সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নমুনা সংগ্রহ পূর্বক বিশ্লেষিত ফলাফল অত্র দপ্তরে দাখিল কর-ত হ-ব। বি-শ্লিষিত ফলাফল পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার বর্হীভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল ব-ল গন্য হ-ব।
- ঙ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার কারখানাসৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরি-শোধন-পরবর্তী) পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- চ) ইটিপি-র ইন-লট ও আউট-লট প-য়-ন্ট ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন কর-ত হ-ব এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- ছ) তরলবর্জ্য পরি-শাধ-নর পর ফিল্টার প্রেসের মাধ্যমে সৃষ্ট স্লাজ নিজ চত্বরে কমপক্ষে ৬ মাস ধারণ করার পর শুষ্ক-মৌসু-ম তা পরিবেশসম্মতভাবে অপসারণ করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে রেজিষ্টার মেইনটেইন করতে হবে। এছাড়া কারখানার তরলবর্জ্য নির্গমন ইটিপি এর মাধ্য-ম নির্গমন ব্যতীত কোন বাইপাস লাই-নর মাধ্য-ম অপসারণ করা যা-বনা।
- জ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঝ) -জনা-রট-র Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঞ) কারখানার কাঁচামাল হি-স-ব ব্যবহা-রর জন্য বি-দশ থে-ক প্লাস্টিক-বর্জ্য আমদানি করা যা-বনা।
- ট) কারখানায় কোন অবস্থায় প্লাস্টিক সামগ্রী পোড়ানো যাবেনা; উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট প-ষ্টিকবর্জ্য পুনঃপ্রক্রিয়া করে ব্যবহার কর-ত হ-ব।
- ঠ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ড) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পটি আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঢ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্ক সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ণ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা যথাঃফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ত) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- থ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।
- দ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ধ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ন) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৮. আনোয়ারা নীট কম্পোজিট লিঃ, মাওনা, মুলাইদ, শ্রীপুর, গাজীপুর(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃফেব্রিকনিটিং, ডাইং, স্ক্রীন প্রিন্টিং ও নীট গার্মেন্টস প্রস্তুতঃ) উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি ফরম্যাট, পরিদর্শন প্রতি-বদন, ২২০০ ঘনমিটার/দৈনিক ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন, তরল বর্জ্যের বিশ্লেষিত ফলাফল ও সংশ্লিষ্টআঞ্চলিক দপ্তর-র মতামত সভায়পর্যালোচনা করা হয়।সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুরজেলা অফিস কর্তৃক গত ০৩/০৮/২০০৬তারিখে পরিবেশ/ঢাবি/১০০১৯/৩০৯০সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে প্রদত্ত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বকনিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদনসহপরি-বশগতছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র ফেব্রিকনিটিং, ডাইং, স্ক্রীন প্রিন্টিং ও নীট গার্মেন্টস প্রস্তুতকার্যক্রম এবং ২২০০ঘনমিটার/দৈনিকক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নির্গমন মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় তরল বর্জ্য পরি-শোধনাগার বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ওয়াশিং ইত্যাদি) বন্ধ কর-ত হ-ব। তরল বর্জ্য পরি-শোধনাগার সংস্কার ক-র এর কার্যক্ষমতা সম্প-র্ক নিশ্চিত হওয়া সা-প-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) স্থাপিত ইটিপিসহ ইএমপি প্রতি-বদ-ন উ-ল্লিখিত ও পরবর্তী-ত বাস্তবায়িত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে কারখানা সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নমুনা সংগ্রহ পূর্বক বিশ্লেষিত ফলাফল অত্র দপ্তরে দাখিল কর-ত হ-ব। বি-শ্লিষিত ফলাফল পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল ব-ল গন্য হ-ব।
- ঙ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার কারখানাসৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরি-শাধন-পরবর্তী) পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- চ) ইটিপি-র ইন-লট ও আউট-লট প-য়-ন্ট ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন কর-ত হ-ব এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- ছ) তরলবর্জ্য পরিশোধনের পর ফিল্টার প্রেসের মাধ্যমে সৃষ্ট স্লাজ নিজ চত্বরে কমপক্ষে ৬ মাস ধারণ করার পর শুষ্ক-মৌসু-ম তা পরিবেশসম্মতভাবে অপসারণ করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে রেজিষ্টার মেইনটেইন করতে হবে। এছাড়া কারখানার তরলবর্জ্য নির্গমন ইটিপি এর মাধ্য-ম নির্গমন ব্যতীত কোন বাইপাস লাই-নর মাধ্য-ম অপসারণ করা যা-বনা।
- জ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঝ) -জনা-রট-র Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঞ) কারখানার কাঁচামাল হি-স-ব ব্যবহা-রর জন্য বি-দশ থে-ক প্লাস্টিক-বর্জ্য আমদানি করা যা-বনা।
- ট) কারখানায় কোন অবস্থায় প্লাষ্টিক সামগ্রী পোড়ানো যাবেনা; উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট প- ষ্টিকবর্জ্য পুনঃপ্রক্রিয়া করে ব্যবহার কর-ত হ-ব।
- ঠ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ড) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পটি আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঢ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ণ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ত) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- থ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।

- দ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ধ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ন) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৯. ইউনিসন এথো কেমিক্যালস, আমবাগ, কোনাবাড়ি, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ দস্তা সার উৎপাদন) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায়পর্যায়-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বি-শষ শ-র্তের সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র দস্তাসার প্রস্তুতের জন্য প্র-যাজ্য; প্রক-ল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, নতুন ধর-নের সার উৎপাদন, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে তরল-বর্জ্য/ বায়বীয় বর্জ্য-এর নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পার-বনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ কর-ত হ-ব। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) ইএমপি প্রতি-বদ-ন বর্ণিত সকল Mitigation Measures সর্বদা কার্যকরী ভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) এ কারখানায় সৃষ্ট তরলবর্জ্য সরাসরি পরি-ব-শ নির্গমন করা যা-বনা; এ ধর-ণের তরলবর্জ্য Neutralization সি-স্ট-মের মাধ্য-মপরি-শোধন ও অপসারণ ব্যবস্থা সর্বদা কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঙ) রাসায়নিক দ্রব্য পরিবহন, গুদামজাত করণ ও ব্যবহারের জন্য Standard Precaution & Safety ম্যানু-য়ল অনুসরণ কর-ত হ-ব।
- চ) কারখানায় রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিস্টার প্রদর্শন কর-ত হবে।
- ছ) বিশ্ববিদ্যালয়-য়র ডিগ্রীপ্রাপ্ত রসায়নবিদ বা Chemical Engineer ছাড়া কারখানার উৎপাদন পরিচালনা করা যা-বনা।
- জ) কারখানায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
- ঝ) কারখানায় ড-মস্টিক কা-জ সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটলিং ট্যাংকে রেখে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিটের মাধ্যমে নির্গমন কর-ত হ-ব।
- ঞ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বায়বীয় নির্গমনের মাত্রা বিধিবদ্ধ মানমাত্রা অধিক হলে কারখানায় স্ফ্রাবার স্থাপন ও সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব
- ট) কারখানায় স্থাপিত জেনা-রটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতি-র-ক অন্য কোন Vendorএর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।
- ঠ) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান যথাযথ কি-না সে বিষয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (DAE) থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। DAE এর ছাড়পত্র ব্যতিরেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা যাবে না।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কর্মরত শ্রমিক-দর-ক কারখানার অভ্যন্ত-র সার্বক্ষণিক নোজ মাস্ক, চশমা ব্যবহার কর-ত হ-ব। এছাড়া -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- ণ) স্বাভাবিক নিয়মে প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর বায়ুর গুণগতমান (SOx)-এর Monitoring Result পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ত) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- থ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরি-উল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

১০. বাংলাদেশ স্টীল স্ট্রাকচার, দেশীপাড়া, সালনা বাজার, গাজীপুর সদর, গাজীপুর(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ প্রি-ফ্যাব্রিকেট স্টীল স্ট্রাকচার তৈরী)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র,ইএমপিপ্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র,পরিদর্শন প্রতি-বদন উ-ল্লিখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং গাজীপুর জেলা কার্যালয়ের মতামতসভায় পর্যা-লাচনা করা হয়।সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূ-ল নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদা-নর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
- ক) এ কারখানায় কেবলমাত্র প্রি-ফ্যাব্রিকেটেড স্টিল স্ট্রাকচারনির্মা-ণর জন্য এ ছাড়পত্র প্রযোজ্য হবে।কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) ইএমপি ফরম্যাটে সুপারিশকৃত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য (লোহার টুকরা ইত্যাদি) পরিকল্পিত উপা-য় সংগ্রহপূর্বক পরি-বশসম্মতভা-ব নিরাপদ অপসারণ অথবা পুনঃব্যবহা-রর ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
- ঘ) ড-মস্টিক কা-জ সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।
- ঙ) ফ্লোর-ওয়াশিং কা-জ সৃষ্ট তরল-বর্জ্য কোন ক্রমেই সরাসরি নিজস্ব সীমানার বাইরে নিক্ষেপ করা যা-বনা। এ ধর-নর তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটলিং-ট্যাংকে -র-খ -সপটিক ট্যাংক ও সোক পি-টর মাধ্য-ম নির্গমন কর-ত হ-ব।
- চ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বায়বীয় বর্জ্য পর্যাপ্ত সংখ্যক Exhaustফ্যান এর মাধ্য-ম নির্গমন ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ছ) কারখানায় সৃষ্ট শব্দ নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থাদি গ্রহণপূর্বক তা সর্বদা কার্যক্ষম রাখতে হবে এবং শব্দের মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ এর মধ্যে থাকতে হবে।
- জ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা ঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঝ) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যথাঃ বুট, নোজ মাস্ক, সেফটি গ্লাস, হ্যান্ডগ্লোভস, হ্যাল-মট পরিধান ইত্যাদির ব্যবহার সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঞ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ট) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঠ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ড) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঢ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

১১. সানফ্লাওয়ার টেক্সটাইল মিলস, কামারচর, পাঁচদোনা, নরসিংদী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃনিটিং ও ডাইং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন,পরিদর্শন প্রতি-বদন, ১৫ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন ও সংশ্লিষ্টআঞ্চলিক দপ্ত-রর মতামত সভায়পর্যা-লাচনা করা হয়।সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নরসিংদীজেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরি-বশগতছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

- ক) এ ছাড়পত্র নিটিং ও ডাইংকার্যক্রম এবং ১৫ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্র-যাজ্য। প্রক-ল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নির্গমন মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় তরল বর্জ্য পরি-শোধনাগার বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ওয়াশিং ইত্যাদি) বন্ধ কর-ত হ-ব। তরল বর্জ্য পরি-শোধনাগার সংস্কার ক-র এর কার্যক্ষমতা সম্প-র্ক নিশ্চিত হওয়া সা-প-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।

- গ) স্থাপিত ইটিপিসহ ইআইএ প্রতিবেদনেউল্লিখিত ও পরবর্তী-ত বাস্তবায়িত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীতা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে কারখানা সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নমুনা সংগ্রহ পূর্বক বিশ্লেষিত ফলাফল অত্র দপ্তরে দাখিল কর-ত হ-ব। বিশ্লেষিত ফলাফল পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল ব-ল গন্য হ-ব।
- ঙ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার কারখানাসৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরি-শোধন-পরবর্তী) পরি-বশ অধিদপ্তর-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- চ) ইটিপি-র ইন-লট ও আউট-লট প-য়-ন্ট ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন কর-ত হ-ব এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- ছ) তরলবর্জ্য পরিশোধনের পর ফিল্টার প্রেসের মাধ্যমে সৃষ্ট স্লাজ নিজ চত্বরে কমপক্ষে ৬ মাস ধারণ করার পর শুষ্ক-মৌসু-ম তা পরিবেশসম্মতভাবে অপসারণ করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে রেজিষ্টার মেইনটেইন করতে হবে। এছাড়া কারখানার তরলবর্জ্য নির্গমন ইটিপি এর মাধ্য-ম নির্গমন ব্যতীত কোন বাইপাস লাই-নর মাধ্য-ম অপসারণ করা যা-বনা।
- জ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঝ) -জনা-রট-র Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঞ) কারখানার কাঁচামাল হি-স-ব ব্যবহা-রর জন্য বি-দশ থে-ক প্লাস্টিক-বর্জ্য আমদানি করা যা-বনা।
- ট) কারখানায় কোন অবস্থায় প্লাস্টিক সামগ্রী পোড়ানো যাবেনা; উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট প-ষ্টিকবর্জ্য পুনঃপ্রক্রিয়া করে ব্যবহার কর-ত হ-ব।
- ঠ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ড) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পটি আকা-র পরি-বশ অধিদপ্তর-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঢ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ণ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাাদি যথাঃফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ত) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- থ) পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে জিরো ডিসচার্জ প্লান দাখিল করতে হবে। অন্যথায় ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না।
- দ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ধ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ন) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

১২. প্রত্যাশা কেমিক্যাল, তপস্বীডাঙ্গা রাজগঞ্জ রোড, পুলের হাট চাঁচড়া, সদর, যশোর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পেইন্ট ওবার্নিশ উৎপাদন) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে যশোর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বি-শ শ-র্তের সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ কারখানায় কেবলমাত্র পেইন্ট ওবার্নিশ উৎপাদনের জন্য এ ছাড়পত্র প্রযোজ্য হবে। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তন এর জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্র-য়াজন হ-ব।

- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা।
- গ) ইএমপিপ্রতি-বদনে উ-ল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীতা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানার কাঁচামাল বহনকারী খালি ড্রাম/কনটেইনার পরি-বশসম্মত ভাবে দূষণমুক্ত না করে বিক্রি করা যাবে না।
- ঙ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট তরল-বর্জ্য কোন ক্র-মই বাইরে নির্গমন করা যাবেনা।
- চ) কারখানার মেঝে ধৌত/-মশিনারীজ/ইউ-টনসিল ওয়াশিং-পানি কোন অবস্থাতেই পরি-ব-শ নির্গমন করা যাবে না এবং যথাযথ পদ্ধতির সেপটিক ট্যাংক ও সোক-পিটে এ ধর-ণরতরল বর্জ্য পরিশোধন/নির্গমন করার ব্যবস্থা এ কারখানায় সব সময় কার্যকরীভাবে চালু রাখ-ত হ-ব।
- ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর ক্ষেত্রে বি-শষ ডাস্ট কালেক্টর ও এক্সজস্ট ফ্যান সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখ-ত হ-ব।
- জ) অগ্নি-দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণক-ল্প কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি কার্যকরীভাবে চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) কর্মরত শ্রমিক-দর -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঞ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ট) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঠ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ড) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

১৩. জাবদে কঙ্কুমাং কোং লিঃ, বিসিক শিল্প এলাকা, জামালপুর সদর, জামালপুর(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সাবান, ডিটারজেন্ট ও স্যানিটারী ন্যাপকিন উৎপাদন)ঃউদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবংবিভাগীয় দপ্তরের মতামতসভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ময়মনসিংহ জেলা অফিসকর্তৃকনিম্নবর্ণিতবি-শষ শ-র্তর সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ কারখানায় কেবলমাত্র সাবান, ডিটারজেন্ট ও স্যানিটারী ন্যাপকিনপ্রস্তু-তর জন্য এ ছাড়পত্র প্রযোজ্য হবে। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তন এর জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হ-ব।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা।
- গ) ইএমপিপ্রতি-বদনে উ-ল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীতা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানার কাঁচামাল বহনকারী খালি ড্রাম/কনটেইনার পরি-বশসম্মত ভাবে দূষণমুক্ত না করে বিক্রি করা যাবে না।
- ঙ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট ক্ষার মিশ্রিত তরল-বর্জ্য (কোলা-পানি) কোন ক্র-মই অপরি-শাধিত অবস্থায় পরি-ব-শ নির্গমন করা যাবেনা; এ ধর-ণর তরল-বর্জ্য Neutralization -বসি-নর মাধ্য-ম যথাযথতা-ব পরি-শাধন ক-র নির্গমন করার ব্যবস্থা সব সময় কার্যকরীতা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- চ) কারখানার মেঝে ধৌত/-মশিনারীজ/ইউ-টনসিল ওয়াশিং-পানি কোন অবস্থাতেই পরি-ব-শ নির্গমন করা যাবে না এবং যথাযথ পদ্ধতির সেপটিক ট্যাংক ও সোক-পিটে এ ধর-ণরতরল বর্জ্য পরিশোধন/নির্গমন করার ব্যবস্থা এ কারখানায় সব সময় কার্যকরীভাবে চালু রাখ-ত হ-ব।
- ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর ক্ষেত্রে বিশেষ ডাস্ট ও এক্সজস্ট ফ্যান সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখ-ত হ-ব।
- জ) অগ্নি-দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণক-ল্প কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি কার্যকরীভাবে চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) কর্মরত শ্রমিক-দর -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঞ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ট) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঠ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ড) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

১৪. বাংলাদেশ ক্যাটফিশ লিঃ,গ্রাম-লবণকোঠা, উপজেলা-ভালুকা,জেলা-ময়মনসিংহ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মাছ চাষ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র,ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতি-বদনএবংবিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়।পর্যা-লাচনা-স্ত ময়মনসিংহ -জলা অফিসকর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক)এ ছাড়পত্র মৎস্য চাষ ও মাছের রেগুপোনা উৎপাদনেরজন্য প্রযোজ্য হবে। প্রক-ল্লের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ)ইএমপি প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সর্বদা কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য-এর জন্য Environmentally Sound Disposal-এর ব্যবস্থা কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব এবং ড-মষ্টিক কা-জ সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটলিং-ট্যাংকে -র-খ -সপটিক ট্যাংক ও সোক পি-টর মাধ্য-ম নির্গমন কর-ত হ-ব।
- ঘ) হ্যাচারী হ-ত পোনা বন্যা বা অন্য কোন কার-ণ প্রকৃতিক জলাশ-য় বিস্তার লাভ না কর-ত পা-র সে'জন্য প্র-য়াজনীয় প্রতি-রাধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ কর-ত হ-ব।।
- ঙ) দেশের মৎস্য জীববৈচিত্রের জন্য ক্ষতিকর কোন বিদেশী প্রজাতির মাছের পোনা হ্যাচারীতে উৎপাদন ও বিতরণ করা যাবেনা
- চ) এ প্রকল্পে কর্মরত শ্রমিক/ কর্মচারীদের সর্বদা হেলথ এন্ড হাইজেনিক পদ্ধতি অনুসরণে জীবানুমুক্ত পরিবেশে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।
- ছ) হ্যাচারীএলাকার ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- জ) প্রক-ল্লের পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) প্রকল্পের কার্যক্রমের ফলে সৃষ্ট শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা,১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঞ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ট) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

১৫. বেঙ্গল শিপইয়ার্ড লি: (রিনিউ অ্যাবল এনার্জি সেক্টর), রমুরচর, হোসেনদী, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ টায়ার পাইরোলাইসিস) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএপ্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতি-বদনএবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর মুন্সিগঞ্জজেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিতবি-শষ শ-র্তের সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র টায়ার পাইরোলাইসিসএর জন্য প্র-য়াজ্য; প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্য পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না; তরল বর্জ্য পুনচক্রায়ন করে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করতে হবে।
- গ) ইআইএপ্রতিবেদনে সুপারিশকৃত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানার উৎপাদনকা-ল সৃষ্ট কার্বন ব্লাক ডাস্ট স্বয়ংক্রিয় ব্যাগিং পদ্ধতিতে সংগ্রহ করতে হবে এবং দুর্গন্ধ নিয়ন্ত্র-ণের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাাদি সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখ-ত হ-ব।
- ঙ) রাসায়নিক দ্রব্য পরিবহন, গুদামজাত ও ব্যবহারের জন্য Standard Precaution & Safety ম্যানু-য়ল অনুসরণ কর-ত হ-ব।
- চ) কারখানায় রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।পরিবেশ অধিদপ্ত-রের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকা-ল উক্ত রেজিষ্টার প্রদর্শন কর-ত হ-ব।
- ছ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর অর্থাৎ বছ-র ৪ (চার) বার কারখানার চতুর্পার্শ্ব বায়ুর গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক তার ফলাফল অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- জ) বিশ্ববিদ্যাল-য়র ডিগ্রীপ্রাপ্ত রসায়নবিদ বা Chemical Engineer ছাড়া কারখানার উৎপাদন পরিচালনা করা যা-বেনা।
- ঝ) কারখানায় সৃষ্ট কঠিনবর্জ্য Environmentally Sound Disposal-এর ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
- ঞ) কারখানায় ড-মষ্টিক কা-জ সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিটের মাধ্য-ম নিগমন কর-ত হ-ব।

- ঞ) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান যথাযথ কি-না সে বিষয়ে BSTI অথবা অনুমোদিত সংস্থা থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। BSTI অথবা অনুমোদিত সংস্থার ছাড়পত্র ব্যতিরেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা যাবে না।
- ট) অগ্নি-দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণক-ল্প কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা ডাবল স্টেয়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, জলাধা-রসর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি কার্যকরীভাবে চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঠ) কর্মরত শ্রমিক-দের কারখানার অভ্যন্ত-র সার্বক্ষণিক নোজ মাস্ক(রেসপিরেটর), হ্যান্ড গ্লাভস, সেফটি গ্লাস, বুট, -হলম্যাট ব্যবহার কর-ত হ-ব। এছাড়া -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- ড) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ঢ) কারখানা চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে। কারখানার চারপাশে উঁচু দেওয়াল নির্মাণ কর-ত হ-ব।
- ণ) জ্বালানী হিসেবে কোন ধরনের কাঠ ব্যবহার করা যাবে না।
- ত) কারখানার শব্দ, তরল ও বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার ম-ধ্য হ-ত হ-ব।
- থ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

১৬. দি ডেল্টা অ্যাপারেলস লিঃ, জরুন (দক্ষিণ), কাশিমপুর, গাজীপুর(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিটিং, ডাইং ও গার্মেন্টস)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপিপ্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতি-বেদন, ১২৫ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন কমন ইটিপির ডিজাইন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্ত-র মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুরজেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদনসহ পরি-বশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র নিটিং, ডাইং ও গার্মেন্টস কার্যক্রম এবং ১২৫ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন কমন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরি-বশ অধিদপ্ত-র পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নির্গমন মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় তরল বর্জ্য পরি-শাধনাগার বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ওয়াশিং ইত্যাদি) বন্ধ কর-ত হ-ব। তরল বর্জ্য পরি-শাধনাগার সংস্কার ক-র এর কার্যক্ষমতা সম্প-র্ক নিশ্চিত হওয়া সা-প-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) স্থাপিত ইটিপিসহ ইএমপিপ্রতি-বেদ-ন উ-ল্লিখিত ও পরবর্তী-ত বাস্তবায়িত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে কারখানা সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নমুনা সংগ্রহ পূর্বক বিশ্লেষিত ফলাফল অত্র দপ্তরে দাখিল কর-ত হ-ব। বি-শ্লিষিত ফলাফল পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল ব-ল গন্য হ-ব।
- ঙ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার কারখানা সৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরি-শাধন-পরবর্তী) পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- চ) ইটিপি-র ইন-লট ও আউট-লট প-য়-ন্ট ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন কর-ত হ-ব এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- ছ) তরলবর্জ্য পরি-শাধ-নর পর ফিল্টার প্রে-সর মাধ্যমে সৃষ্ট স্লাজ নিজ চত্বরে কমপক্ষে ৬ মাস ধারণ করার পর শুষ্ক-মৌসু-ম তা পরিবেশসম্মতভাবে অপসারণ করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে রেজিষ্টার মেইনটেইন করতে হবে। এছাড়া কারখানার তরলবর্জ্য নির্গমন ইটিপি এর মাধ্য-ম নির্গমন ব্যতীত কোন বাইপাস লাই-নর মাধ্য-ম অপসারণ করা যা-বেনা।
- জ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঝ) -জনা-রট-র Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঞ) কারখানার কাঁচামাল হি-স-ব ব্যবহা-রর জন্য বি-দশ থে-ক প্লাস্টিক-বর্জ্য আমদানি করা যা-বেনা।
- ট) কারখানায় কোন অবস্থায় প্লাস্টিক সামগ্রী পোড়ানো যাবেনা; উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট প-ষ্টিকবর্জ্য পুনঃপ্রক্রিয়া করে ব্যবহার কর-ত হ-ব।

- ঠ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ড) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঢ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ণ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাাদি যথাঃফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ত) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- থ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।
- দ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ধ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ন) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

১৭. রিভারী পাওয়ার এন্ড অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ারিং লিঃ, নারিঙ্গারচর, গজারিয়া, পলাশ, নরসিংদী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ট্রান্সফরমার, ইলেক্ট্রিক কন্টোল প্যানেল, ডিস্ট্রিবিউশন প্যানেল প্রস্তুতকরণ) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র,ইআইএপ্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র,পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশি- ষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামতসভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নরসিংদী জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিতবি-শয শ-র্তর সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ট্রান্সফরমার, ইলেক্ট্রিক কন্টোল প্যানেল, ডিস্ট্রিবিউশন প্যানেল প্রস্তু-তর জন্য প্র-যাজ্য; প্রক-ল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
 - খ) কারখানার মেশিনপত্র/ফ্লোর ওয়াশিং হতে সৃষ্ট পানি/তরল বর্জ্য কোন ক্রমেই অপরিশোধিত অবস্থায় নিজ সীমানার বাইরে নির্গত করা যা-ব না। ডেমেন্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিট ব্যবহার করতে হ-ব।
 - গ) কারখানা থে-ক সৃষ্ট কঠিন ব-র্জ্যের জন্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা গ্রহণ কর-ত হ-ব।
 - ঘ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর ক্ষেত্রে স্থাপিত এক্সজস্ট ফ্যান সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হ-ব।
 - ঙ) ইআইএপ্রতি-বদ-ন উ-ল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীতা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
 - চ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাাদি যথা : ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইটস্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
 - ছ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
 - জ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
 - ঝ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিতমানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
 - ঞ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
 - ট) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

১৮. মেসার্স কুতুববাগ পেপার প্রোডাক্টস, বড়জোকা, ঘিওর, মানিকগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ টিস্যু পেপার প্রস্তুত)ঃউদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ১৫ ঘনমিটার/ঘণ্টা ক্ষমতাসম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন এবংবিভাগীয় দপ্তরের মতামতসভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মানিকগঞ্জজেলা অফিস কর্তৃক গত ১১/০৮/২০১১ তারিখে পরিবেশ/ছাড়পত্র-৩৯১/২০১১/৩২২ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক নিম্নবর্ণিতবি-শষ শ-র্তের সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র টিস্যু পেপারপ্রস্তুতের জন্য প্রযোজ্য। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরি-বশ অধিদপ্ত-রের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) ইএমপিপ্রতি-বদ-ন উ-ল্লিখিত ও পরবর্তী-ত বাস্তবায়িত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) ফ্লোর ওয়াশিং ও ডমিস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিট ব্যবহার করতে হবে।
- ঘ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট তরলবর্জ্যইটিপির মাধ্যমে রি-সাই-কল ক-র পুনঃব্যবহার কর-ত হ-ব।
- ঙ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে কারখানা সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নমুনা সংগ্রহ পূর্বক বিশ্লেষিত ফলাফল অত্র দপ্তরে দাখিল কর-ত হ-ব। বি-শ্লিষিত ফলাফল পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল ব-ল গন্য হ-ব।
- চ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার কারখানাসৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরি-শাধন-পরবর্তী) পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ছ) ইটিপি-র ইন-লট ও আউটলেট প-য়-ন্ট ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন কর-ত হ-ব এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- জ) কারখানা থে-ক সৃষ্ট কঠিন ব-র্জ্যের জন্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ফাইবার মিশ্রিত কঠিনবর্জ্য পুনরায় সংগ্রহপূর্বক কাঁচামাল হি-স-ব ব্যবহার কর-ত হ-ব।
- ঝ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ঞ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা : ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইটস্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ট) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঠ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিতানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঢ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ণ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

১৯. এন জামান ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, অল্লারদর্গা, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিড়ি প্রস্তুত)ঃউদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র,ইএমপিপ্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, বিভাগীয় দপ্তরের মতামত এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৪১২তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে দাখিলকৃত কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়।পর্যালোচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূ-ল কুষ্টিয়া জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ কারখানায় শুধুমাত্র প্রসেসকৃত তামাক থেকে বিড়ি প্রস্তুতের জন্য এ'ছাড়পত্র প্র-যাজ্য হ-ব।কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি /ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বস্তুকণা (Particulate Matters)-র নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- গ) EMPপ্রতি-বদ-ন উ-ল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।

- ঘ) সিগারেট প্রস্তুতের সময় সৃষ্ট বায়বীয় বর্জ্য যথাসম্ভব নিজ বেষ্টনীর ম-ধ্য রাখ-ত হ-ব এবং Fugitive বায়বীয়-বর্জ্য ক্ষেত্রে উপযুক্ত উচ্চতার বেষ্টনী দিতে হবে। ডমেষ্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিট ব্যবহার কর-ত হ-ব।
- ঙ) অগ্নি-দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণক-ল্পকারখানায় যথোপযুক্ত অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থাপনা রাখ-ত হ-ব।
- চ) এ কারখানার শ্রমিক/কর্মচারী-দের সর্বদা নোজ মাস্ক পরিধান করতে হবে। স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতি অনুসরণে জীবাণুমুক্ত পরিবেশে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।
- ছ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- জ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঞ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

২০. মেসার্স এম আই সিমেন্ট ফ্যাক্টরী লিঃ (ইউনিট-১,২,৩,৪ ও ৫)পশ্চিম মুক্তারপুর, মুন্সীগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সিমেন্ট উৎপাদন) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতি-বদন, পরিদর্শন প্রতিবেদনএবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়।পর্যালোচনা-স্ত মুন্সীগঞ্জ -জলা অফিসকর্তৃক গত ১৩/০৯/২০০০ তারিখে পরিবেশ/ঢাবি/১১৮২/ছাড়-১২৪২ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র মেসার্স এম আই সিমেন্ট ফ্যাক্টরী লিঃ এর ইউনিট ১,২,৩,৪ ও ৫ এরসি-মেন্ট প্রস্তু-তের জন্য প্র-যাজ্য; কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) ইএমপিপ্রতি-বদন উ-ল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহপূর্বক পরিবেশসম্মতভাবে অপসারণ করতে হবে।
- ঘ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বায়বীয় বর্জ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য স্থাপিত Dust Collector-সমূহসার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঙ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে Down wind direction-এ কারখানার চতুর্পার্শ্ব বায়ুর গুণগতমান (SPM /PM₁₀) অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বি-শ্লিষিত ফলাফল পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হীভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হ-ব।
- চ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছ-র ৪(চার) বার Down wind direction-এ কারখানার চতুর্পার্শ্ব বায়ুর গুণগতমান (SPM /PM₁₀) অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ছ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ-ড় তুল-ত হবে।
- জ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরি-বশ বিষ-য় ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠা-নের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঝ) ডমেষ্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।
- ঞ) কারখানার চত্তরে উন্মুক্ত অবস্থায় কোন ক্লিংকার, জিপসাম, চূনাপাথর ইত্যাদি রাখা যাবেনা।
- ট) Raw materials এবং Finished Products loading, unloading, Transport করার সময় Dust নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকরভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঠ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ড) -জনা-রট-র Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঢ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

- গ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃফায়ারএক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমার্জেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- থ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

২১. মেসার্স ডেনিম প্রসেসিং প্লান্ট, জামুর, পশ্চিম জয়নাবাড়ি, হেমায়েতপুর, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃডেনিম ওয়াশিং ও টিনটিংডাইং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি ফরম্যাট,পরিদর্শন প্রতি-বদন, ৫০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন ও সংশ্লিষ্টআঞ্চলিক দপ্ত-রর মতামত সভায়পর্যা-লাচনা করা হয়।সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকাজেলা অফিস কর্তৃক গত ০১/১০/২০০৭ তারিখে পরিবেশ/ঢাবি/১২৩৪৮/ছাড়পত্র-১২০৬ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরি-বশগতছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র ডেনিম ওয়াশিং ও টিনটিং ডাইংকার্যক্রম এবং৫০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নির্গমন মানমাত্রা পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় তরল বর্জ্য পরি-শোধনাগার বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ওয়াশিং ইত্যাদি) বন্ধ কর-ত হ-ব। তরল বর্জ্য পরি-শোধনাগার সংস্কার ক-র এর কার্যক্ষমতা সম্প-র্ক নিশ্চিত হওয়া সা-প-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) স্থাপিত ইটিপিসহ ইএমপি প্রতি-বদ-ন উ-ল্লিখিত ও পরবর্তী-ত বাস্তবায়িত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে কারখানা সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নমুনা সংগ্রহ পূর্বক বিশ্লেষিত ফলাফল অত্র দপ্তরে দাখিল কর-ত হ-ব। বি-শ্লিষিত ফলাফল পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল ব-ল গন্য হ-ব।
- ঙ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার কারখানাসৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুনগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরি-শোধন-পরবর্তী) পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- চ) ইটিপি-র ইন-লট ও আউট-লট প-য়-ন্ট ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন কর-ত হ-ব এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- ছ) তরলবর্জ্য পরি-শোধ-নর পর ফিল্টার প্রে-সর মাধ্যমে সৃষ্ট স্লাজ নিজ চত্বরে কমপক্ষে ৬ মাস ধারণ করার পর শুষ্ক-মৌসু-ম তা পরিবেশসম্মতভাবে অপসারণ করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে রেজিষ্টার মেইনটেইন করতে হবে। এছাড়া কারখানার তরলবর্জ্য নির্গমন ইটিপি এর মাধ্য-ম নির্গমন ব্যতীত কোন বাইপাস লাই-নর মাধ্য-ম অপসারণ করা যা-বনা।
- জ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঝ) -জনা-রট-র Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঞ) কারখানার কাঁচামাল হি-স-ব ব্যবহা-রর জন্য বি-দশ থে-ক প্লাস্টিক-বর্জ্য আমদানি করা যা-বনা।
- ট) কারখানায় কোন অবস্থায় প্লাস্টিক সামগ্রী পোড়ানো যাবেনা; উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট প- ষ্টিকবর্জ্য পুনঃপ্রক্রিয়া করে ব্যবহার কর-ত হ-ব।
- ঠ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

- ড) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঢ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ণ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাাদি যথাঃফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমার্জেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ত) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- থ) পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে জিরো ডিসচার্জ প্লান দাখিল করতে হবে। অন্যথায় ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না।
- দ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ধ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ন) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

২২. ট্রিপল অ্যাপারেলস লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট) গাং- কেওয়া, ডাকঃ কেওয়াবাজার, শ্রীপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ৩.০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আলাচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ৩.০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদ-নর জন্য নিম্নবর্ণিত বি-শষ শ-র্তের সা-থ বিধি মোতাবেক প্রয়োজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য প্রয়োজ্য। প্রক-ল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হ-ত গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হ-ব। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x& CO) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার বর্হীভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রর জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাাদি যথাযথভা-ব কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য -কান জলাশ-য় ফেলা যা-ব না।
- জ) ইএমপিফরমেটে উল্লিখিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সব-চ-য় বেশী ব-ল অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x& CO) নিয়মিত মনিটর কর-ত হ-ব এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।

- ট) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-র্ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেক-র্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাাদি যথাঃফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমার্জেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

২৩. লিবাস টেক্সটাইল লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), নিশ্চিতত্তপুর, মৌচাক, কালিয়াকৈর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ২.৩২৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন,পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে এই কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-২২ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ২.৩২৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদ-নর জন্য গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

২৪. সুপার রিফাইনারী(প্রাঃ) লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), হাটহাজারী রোড, জালালাবাদ, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ৪০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন,পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে এই কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-২২ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ৪০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদ-নর জন্য চট্টগ্রাম মহানগর অফিস কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

২৫. কলম্বিয়া ওয়াশিং প্লান্ট (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), বানিয়ারচালা, মেঘারবাড়ী, ভবানীপুর, গাজীপুর সদর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ১.৪২২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন,পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে এই কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-২২ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ১.৪২২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদ-নর জন্য গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

২৬. পেনিনসুলা গার্মেন্টস লিমিটেড (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), প্লট নং-৪৬-৪৮, সেক্টর-০১, রোড নং-০৪, সিইপিজেড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ১.৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন,পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে এই কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-২২ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ১.৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদ-নর জন্য চট্টগ্রাম মহানগর অফিস কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

২৭. বে ফিশিং কর্পোরেশন লিমিটেড (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), পূর্ব পতেঙ্গা, বিমান বন্দর সড়ক, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ১.০৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে এই কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-২২ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ১.০৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন-র জন্য চট্টগ্রাম মহানগর অফিস কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

২৮. সামিন উইন্টার মেট লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), ২১, ওঝারপাড়া, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ৫০০ কেভিএ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে এই কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-২২ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ৫০০ কেভিএ বিদ্যুৎ উৎপাদন-র জন্য গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

২৯. লাবিব ডায়িং মিলস লিঃ (জেনারেটর), বাদে কলমেস্বর, কে বি বাজার, গাজীপুর সদর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ১.৩০৯ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে এই কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-২২ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ১.৩০৯ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন-র জন্য গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

৩০. বে ফুটওয়্যার লিমিটেড (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), ১৯৮১-৮৯, তেলিরচারা, মৌচাক, কালিয়াকৈর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ১.৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে এই কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-২২ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ১.৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন-র জন্য গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

৩১. কাজী ফার্মস লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), মাওনা, চকপাড়া, শ্রীপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জেনারেটরের মাধ্যমে ৪০০ কেভিএ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে এই কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-২২ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে জেনারেটরের মাধ্যমে ৪০০ কেভিএ বিদ্যুৎ উৎপাদন-র জন্য গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

খ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ : পরিবেশগত ছাড়পত্র / অবস্থানগত ছাড়পত্র/ ইআইএ অনুমোদননবায়ন

১. পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সেতু সংযোগ রেললাইন নির্মাণ প্রকল্প)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র এবং অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সদর দপ্তর থেকে গত ১৫/১২/২০১৬ তারিখ পঅ/ছাড়পত্র/৫২০৯/২০১৩/৫৫৯ সংখ্যক স্মার-কর মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রে প্রদত্ত শর্তসমূহ বহাল রেখে পরবর্তী মেয়াদের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের সুপারিশ গৃহীত হয়।

গ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ : ইআইএ অনুমোদন

১. পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজউক ভবন, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৬০৭৭.৩৬ একর জমির ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ও আবাসন)ঃ উদ্যোগ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনার আলোকে দাখিলকৃত সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতি-বদ-ন উল্লিখিত প্রস্তাবিত অবস্থান, জমির মালিকানা সংক্রান্ত কাগজপত্র, জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের প্রত্যয়নপত্র, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনাএবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আ-লাচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নারায়নগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার হিন্দাল, কান্তা, রঘুরামপুর, বাঘবর, ভোলানাথপুর, ব্রাহ্মনখালী, গুটিয়াব, হারাবাড়ি, মাইজগাঁও, পাশি, পাতিরা, পিতলগঞ্জ, সলপাইনা, টেকনোয়ার্ডা ও ইউসুফগঞ্জ মৌজা এবং গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার বড়কাউ ও পারাবর্থা মৌজায় অবস্থিত মোট ৬০৭৭.৩৬ একর জমির ল্যান্ড ডে-ভলপ-মন্ট করার জন্য ঢাকা আঞ্চলিক কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ইআইএ প্রতি-বদন নীতিগতভাবে অনু-মাদ-নর সুপারিশ গৃহীত হয় :
 - ক) রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নারায়নগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার হিন্দাল, কান্তা, রঘুরামপুর, বাঘবর, ভোলানাথপুর, ব্রাহ্মনখালী, গুটিয়াব, হারাবাড়ি, মাইজগাঁও, পাশি, পাতিরা, পিতলগঞ্জ, সলপাইনা, টেকনোয়ার্ডা ও ইউসুফগঞ্জ মৌজা এবং গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার বড়কাউ ও পারাবর্থা মৌজায় অবস্থিত মোট ৬০৭৭.৩৬ একর পূর্বাচল নতুন শহরপ্রকল্পের জন্য দাখিলকৃত ইআইএ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে।
 - খ) অবকাঠামোগত উন্নয়ন-র আওতায় অন্যান্য বিষ-য়র ম-ধ্য ইআইএ প্রতি-বদ-ন বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
 - গ) প্রকল্পের জায়গা সম্প্রসারণ এবং তৎসংশ্লিষ্ট ল-আউট প্ল্যান-র কোন প্রকার পরিবর্তন-র জন্য পরি-বশ অধিদপ্ত-রর পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
 - ঘ) -বসরকারী আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা, ২০০৪ (সং-শাধিত ২০১২) অনুসরণে দাখিলকৃত লে আউট প্লান মোতা-বক খেলার মাঠ, পার্ক, রাস্তাঘাট, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, সবুজায়ন, পয়ঃবর্জ্য পরি-শাধনাগার, গৃহস্থালী বর্জ্য collection site উন্নয়ন ইত্যাদি সার্বিক সুবিধাসমূহ বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব। এছাড়া, -বসরকারী আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা, ২০০৪ (সং-শাধিত ২০১২) অনুযায়ী অন্যান্য ইউলিটিজ সার্ভিসসমূহ প্রকল্পের ম-ধ্য অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
 - ঙ) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিত প্রকল্পের জায়গার ভিত-র বিদ্যমান ক্রয়কৃত জমি ব্যতীত অন্য কোন জমিতে কোন প্রকার উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না।
 - চ) Public Road network এ যানজট পরিহা-রর জন্য প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য নিজস্ব উ-দ্যা-গ ট্রাফিক নিয়ন্ত্র-ণর ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
 - ছ) প্রকল্প উন্নয়ন-র সময় প্রকল্পের চারিদিক অস্থায়ী প্রাচীর সৃষ্টি কর-ত হ-ব যা Sound barrier হি-স-ব কাজ কর-ব।
 - জ) এ প্রকল্পের কর্মকা-ন্ডর মাধ্য-ম প্রাকৃতিকভা-ব সৃষ্ট নর্দমা, খাল ও নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ -কান অবস্থা-তই বিঘ্ন করা যা-ব না এবং কোন প্রকার জলাভূমি ভরাট করা যা-ব না। বিশেষতঃ প্রকল্পের উন্নয়ন কার্যক্রম চলাকালীন কোনভাবেই যেন প্রকল্প সংলগ্ন খাল ভরাট করা না হয় অথবা খালের স্বাভাবিক পানিপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত না হয়।
 - ঝ) আ-লাচ্য প্রকল্প Rain Water Harvesting এবং পানি রিসাইক্লিং-এর ব্যবস্থা রাখ-ত হ-ব। আ-লাচ্য প্রকল্পের সার্বিক পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় বিধিবদ্ধ মানমাত্রার জেনারেটর ব্যবহার, প্রতিটি প্লটের সম্মুখস্থ রাস্তার প্রশস্ততা, অনুমোদিত নক্সা অনুযায়ী গাড়ী পार्কিং এর ব্যবস্থা, অগ্নি-দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণক-ল্প যথোপযুক্ত ব্যবস্থার সুবিধাদি রাখ-ত হ-ব।
 - ঞ) আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে।
 - ট) দাখিলকৃত প্রকল্পের লে-আউট প্ল্যান অত্র অধিদপ্তরের পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন প্রকার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা যা-ব না।
 - ঠ) ইআইএ প্রতি-বদ-ন উল্লিখিত Sewage Treatment Plant (STP) সহ সকল মিটি-গশন মেজার্স বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
 - ড) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
 - ঢ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যা-ব না।

২. **পূর্বাচল এন আর বি হোমস, কাঞ্চন ও ছোট নওপাড়া , রূপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৩০.৬২ একর জমির ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ও আবাসন)ঃ** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন উল্লিখিত প্রস্তাবিত অবস্থান, জমির মালিকানা সংক্রান্ত কাগজপত্র, জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের প্রত্যয়নপত্র এবং আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নারায়নগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার কাঞ্চন ও ছোট নওপাড়ামৌজায় অবস্থিত মোট ৩০.৬২ একর জমির ল্যান্ড ডেভেলপ-মেন্ট করার জন্য নারায়নগঞ্জ-জলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনু-মাদ-নর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ৩০.৬২ একর জায়গায় পূর্বাচল এন আর বি হোমস প্রকল্পের জন্য দাখিলকৃত ইআইএ অনু-মাদ-নর প্রেক্ষিত অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে।
 - অবকাঠামোগত উন্নয়ন-নর আওতায় অন্যান্য বিষয়-র ম-ধ্য ইআইএ প্রতিবেদন-ন বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
 - প্রকল্পের জায়গা সম্প্রসারণ এবং তৎসংশ্লিষ্ট ল-আউট প্ল্যান-র কোন প্রকার পরিবর্তন-র জন্য পরি-বশ অধিদপ্তর-র পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
 - বসরকারী আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা, ২০০৪ (সং-শাধিত ২০১২) অনুসরণে দাখিলকৃত লে আউট প্লান মোতাবেক খেলার মাঠ, পার্ক, রাস্তাঘাট, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, সবুজায়ন, পয়ঃবর্জ্য পরি-শোধনাগার, গৃহস্থালী বর্জ্য collection site উন্নয়ন ইত্যাদি সার্বিক সুবিধাসমূহ বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব। এছাড়া, বসরকারী আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা, ২০০৪ (সং-শাধিত ২০১২) অনুযায়ী অন্যান্য ইউলিটিজ সার্ভিসসমূহ প্রকল্পের ম-ধ্য অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
 - যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিত প্রকল্পের জায়গার ভিত-র বিদ্যমান ক্রয়কৃত জমি ব্যতীত অন্য কোন জমিতে কোন প্রকার উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না।
 - Public Road network এ যানজট পরিহা-র জন্য প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য নিজস্ব উ-দ্যা-গ ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ-র ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
 - প্রকল্প উন্নয়ন-র সময় প্রকল্পের চারিদিক অস্থায়ী প্রাচীর সৃষ্টি কর-ত হ-ব যা Sound barrier হিসেবে কাজ কর-ব।
 - এ প্রকল্পের কর্মকা-ন্ডর মাধ্য-ম প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট নর্দমা, খাল ও নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ -কান অবস্থা-তই বিঘ্ন করা যা-ব না এবং কোন প্রকার জলাভূমি ভরাট করা যা-ব না। বিশেষতঃ প্রকল্পের উন্নয়ন কার্যক্রম চলাকালীন কোনভাবেই যেন প্রকল্প সংলগ্ন খাল ভরাট করা না হয় অথবা খালের স্বাভাবিক পানিপ্রবাহ বাঁধাগ্রস্থ না হয়।
 - আলোচ্য প্রকল্প Rain Water Harvesting এবং পানি রিসাইক্লিং-এর ব্যবস্থা রাখ-ত হ-ব।
 - আলোচ্য প্রকল্পের সার্বিক পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় বিধিবদ্ধ মানমাত্রার জেনারেটর ব্যবহার, প্রতিটি পণ্ডটের সম্মুখস্থ রাস্তার প্রশস্ততা, অনুমোদিত নক্সা অনুযায়ী গাড়ী পार्কিং এর ব্যবস্থা, অগ্নি-দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণক-ল্প যথোপযুক্ত ব্যবস্থার সুবিধাদি রাখ-ত হ-ব।
 - দাখিলকৃত প্রকল্পের লে-আউট প্ল্যান অত্র অধিদপ্তরের পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন প্রকার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা যা-ব না।
 - ইআইএ প্রতিবেদন-ন উল্লিখিত Sewage Treatment Plant (STP) সহ সকল মিটি-গশন মেজার্স বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
 - এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
 - পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যা-ব না।
৩. **মিডল্যান্ড ইস্ট পাওয়ার লিঃ (১৫০ মেগাওয়াট), গ্রামঃ চরচারতলা, পোঃ +উপজেলাঃ আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, উপস্থাপিত ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন অনু-মাদ-নের সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ইআইএ অনু-মাদ-নর প্রেক্ষিত আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুল-ত পার-ব, যা-ত সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাক-ব।

- খ) ইআইএ প্রতি-বদ-ন উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন কর-ত হ-ব।
- গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ-ড় তুল-ত হবে।
- ঘ) প্রক-ল্পের পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরি-বশ বিষ-য় ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নি-য়াগ কর-ত হ-ব।
- ঙ) প্রকল্প চত্বরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩৩% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- চ) প্রক-ল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপ-নের ল-ক্ষ্য গ্যাস ও বিদ্যুৎ সং-য়াগ করা যা-ব।
- ছ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- জ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঝ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেক-ক প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।

8. Aggreko 95 MW Natural Gas Based Rental Power Project, এগ্রিকো ইন্টারন্যাশনাল পাওয়ার প্রজেক্ট লিমিটেড, বোরহানউদ্দীন, ভোলা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৯৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে বরিশাল বিভাগীয় অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিতবি-শেষ শ-র্ত ইআইএ প্রতি-বদন অনু-মাদনেরসুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) ইআইএ অনু-মাদ-নের প্রেক্ষি-ত আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুল-ত পার-ব, যা-ত সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাক-ব।
- খ) ইআইএ প্রতি-বদ-ন উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন কর-ত হ-ব।
- গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ-ড় তুল-ত হবে।
- ঘ) প্রক-ল্পের পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরি-বশ বিষ-য় ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নি-য়াগ কর-ত হ-ব।
- ঙ) প্রকল্প চত্বরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩৩% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- চ) প্রক-ল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপ-নের ল-ক্ষ্য গ্যাস ও বিদ্যুৎ সং-য়াগ করা যা-ব।
- ছ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- জ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঝ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেক-ক প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।

৫. ঢাকা ইম্পেরিয়াল হাসপাতাল, আউচপাড়া, নিশাতনগর, টঙ্গী, গাজীপুর(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবংআঞ্চলিক দপ্তরের মতামতসভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃকনিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ইআইএ প্রতি-বদন নীতিগতভা-ব অনু-মাদ-নের সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) ইআইএ অনু-মাদ-নের প্রেক্ষি-ত আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুল-ত পার-ব, যা-ত সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
- খ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন কর-ত হ-ব।
- গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ-ড় তুল-ত হবে।
- ঘ) প্রক-ল্পের পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরি-বশ বিষ-য় ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নি-য়াগ কর-ত হ-ব।

- ঙ) প্রকল্প চত্বরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩৩% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
 - চ) প্রকল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপন-র লক্ষ্য গ্যাস ও বিদ্যুৎ সং-যোগ করা যা-ব।
 - ছ) হাসপাতাল-র নিজস্ব এলাকায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী ওয়েস্ট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (WWTP) স্থাপন করতে হবে।
 - জ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ঝ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।

৬. গ্লোবী রি-সাইক্লিং অয়েল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, সংগলশী, সদর, নীলফামারী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ টায়ার পাইরোলাইসিস)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে রংপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বি-শষ শ-র্ত ইআইএ প্রতি-বেদন অনু-মাদনের সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) ইআইএ অনু-মাদন-র প্রেক্ষিত-ত আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুল-ত পার-ব, যা-ত সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাক-ব।
- খ) ইআইএ প্রতি-বেদন-ন উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন কর-ত হ-ব।
- গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ-ড় তুল-ত হবে।
- ঘ) প্রকল্পের পরি-বেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরি-বেশ বিষ-য় ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নি-য়োগ কর-ত হ-ব।
- ঙ) প্রকল্প চত্বরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩৩% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- চ) প্রকল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপন-র লক্ষ্য গ্যাস ও বিদ্যুৎ সং-যোগ করা যা-ব।
- ছ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- জ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঝ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।

৭. ইস্টার্ন রিফাইনারী লিমিটেড (ইউনিট-০২), উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ব্রুড অয়েল রিফাইনারী)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে চট্টগ্রাম মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বি-শষ শ-র্ত ইআইএ প্রতি-বেদন অনু-মাদনের সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) ইআইএ অনু-মাদন-র প্রেক্ষিত-ত আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুল-ত পার-ব, যা-ত সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাক-ব।
- খ) ইআইএ প্রতি-বেদন-ন উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন কর-ত হ-ব।
- গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ-ড় তুল-ত হবে।
- ঘ) প্রকল্পের পরি-বেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরি-বেশ বিষ-য় ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নি-য়োগ কর-ত হ-ব।
- ঙ) প্রকল্প চত্বরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩৩% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- চ) প্রকল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপন-র লক্ষ্য গ্যাস ও বিদ্যুৎ সং-যোগ করা যা-ব।
- ছ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- জ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ঝ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।

৮. সুপার গ্যাস লিঃ, গ্রামঃ কপাটিয়া পাড়া, ইউনিয়নঃ গাজীপুর, ডাকঘরঃ গাজীপুর, থানাঃ শ্রীপুর, গাজীপুর(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃএলপিজি বোতলজাতকরণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদনএবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়।সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে গাজীপুরজেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিতবি-শষ শ-র্ত ইআইএ প্রতি-বদন অনু-মাদনেরসুপারিশ গৃহীত হয় :

ক) ইআইএ অনু-মাদ-নর প্রেক্ষি-ত আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুল-ত পার-ব, যা-ত সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাক-ব।

খ) ইআইএ প্রতি-বদ-ন উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন কর-ত হ-ব।

গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ-ড় তুল-ত হবে।

ঘ) প্রক-ল্পের পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরি-বশ বিষ-য় ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নি-য়াগ কর-ত হ-ব।

ঙ) প্রকল্প চত্বরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩৩% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।

চ) প্রক-ল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপ-নর ল-ক্ষ্য গ্যাস ও বিদ্যুৎ সং-য়াগ করা যা-ব।

ছ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।

জ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ঝ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।

৯. সুপাররেস লেদার লিমিটেড, উত্তর ডিহী, ফুলতলা, খুলনা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃসার ও কীটনাশক রি-প্যাকিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদনএবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়।সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে খুলনা বিভাগীয়অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিতবি-শষ শ-র্ত ইআইএ প্রতি-বদন অনু-মাদনেরসুপারিশ গৃহীত হয় :

ক) ইআইএ অনু-মাদ-নর প্রেক্ষি-ত আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুল-ত পার-ব, যা-ত সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাক-ব।

খ) ইআইএ প্রতি-বদ-ন উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন কর-ত হ-ব।

গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ-ড় তুল-ত হবে।

ঘ) প্রক-ল্পের পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরি-বশ বিষ-য় ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নি-য়াগ কর-ত হ-ব।

ঙ) প্রকল্প চত্বরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩৩% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।

চ) প্রক-ল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপ-নর ল-ক্ষ্য গ্যাস ও বিদ্যুৎ সং-য়াগ করা যা-ব।

ছ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।

জ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ঝ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।

১০. কে আর অক্সিজেন লিঃ, বড় কুমিড়া, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃঅক্সিজেন গ্যাস বোতলজাতকরণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদনএবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়।সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে চট্টগ্রাম জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিতবি-শষ শ-র্ত ইআইএ প্রতি-বদন অনু-মাদনেরসুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) ইআইএ অনু-মাদ-নর প্রেক্ষিত-ত আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুল-ত পার-ব, যা-ত সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাক-ব।
- খ) ইআইএ প্রতি-বদ-ন উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন কর-ত হ-ব।
- গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ-ড় তুল-ত হবে।
- ঘ) প্রক-ল্লপর পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরি-বশ বিষ-য় ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নি-য়াগ কর-ত হ-ব।
- ঙ) প্রকল্প চত্বরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩৩% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- চ) প্রক-ল্লপর যন্ত্রপাতি স্থাপ-নর ল-ক্ষ্য গ্যাস ও বিদ্যুৎ সং-য়াগ করা যা-ব।
- ছ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- জ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঝ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।

১১. কে আর স্টীল স্ট্রাকচার লিঃ, বড় কুমিড়া, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃলোহার এইচ বীম, আই বীম, জেড পুরলিন, প্রোপাইল সিটতৈরী)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদনএবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরেরমতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়।সভায় বিস্তারিত আলাচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে চট্টগ্রামজেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিতবি-শষ শ-র্ত ইআইএ প্রতি-বদন অনু-মাদনেরসুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) ইআইএ অনু-মাদ-নর প্রেক্ষিত-ত আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুল-ত পার-ব, যা-ত সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাক-ব।
- খ) ইআইএ প্রতি-বদ-ন উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন কর-ত হ-ব।
- গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ-ড় তুল-ত হবে।
- ঘ) প্রক-ল্লপর পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরি-বশ বিষ-য় ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নি-য়াগ কর-ত হ-ব।
- ঙ) প্রকল্প চত্বরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩৩% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- চ) প্রক-ল্লপর যন্ত্রপাতি স্থাপ-নর ল-ক্ষ্য গ্যাস ও বিদ্যুৎ সং-য়াগ করা যা-ব।
- ছ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- জ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঝ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।

১২. লগোজ এ্যাপারেলস লিঃ, যোগিরচালা, মৌচাক, কালিয়াকৈর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃফেব্রিক্স ডাইং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়।সভায় বিস্তারিত আলাচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিতবি-শষ শ-র্ত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানসহইআইএ প্রতি-বদন অনু-মাদনেরসুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) ইআইএ অনু-মাদ-নর প্রেক্ষিত-ত আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুল-ত পার-ব, যা-ত সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাক-ব।
- খ) ইআইএ প্রতি-বদ-ন উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন কর-ত হ-ব।
- গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ-ড় তুল-ত হবে।
- ঘ) প্রক-ল্লপর পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরি-বশ বিষ-য় ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নি-য়াগ কর-ত হ-ব।

- ঙ) প্রকল্প চত্বরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩৩% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- চ) প্রকল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপন-র লক্ষ্য গ্যাস ও বিদ্যুৎ সং-যোগ করা যা-ব।
- ছ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।
- জ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ঝ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।

১৩. এমিগো বাংলাদেশ লিঃ, খলাপারা, দক্ষিণবাগ, কালিগঞ্জ, গাজীপুর(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিটিং, ডাইং ও ওয়াশিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলাচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে গাজীপুরজেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বি-শষ শ-র্ত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানসহ ইআইএ প্রতি-বেদন অনু-মাদনের সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) ইআইএ অনু-মাদ-নর প্রেক্ষি-ত আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুল-ত পার-ব, যা-ত সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাক-ব।
 - খ) ইআইএ প্রতি-বেদ-ন উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন কর-ত হ-ব।
 - গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ-ড় তুল-ত হবে।
 - ঘ) প্রকল্পের পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরি-বশ বিষ-য় ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নি-য়াগ কর-ত হ-ব।
 - ঙ) প্রকল্প চত্বরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩৩% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
 - চ) প্রকল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপন-র লক্ষ্য গ্যাস ও বিদ্যুৎ সং-যোগ করা যা-ব।
 - ছ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।
 - জ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
 - ঝ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
 - ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।

ঘ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ : ইটিপির/এসটিপির ডিজাইন অনু-মাদন

১. আদ-দ্বীন হাসপাতাল, ২, বড় মগবাজার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ০৩ ঘনমিটার/দিন ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রকল্পের অনুকূ-ল গত ২৫/০৯/২০১৬ তারিখে পরিবেশ/ঢাকা মহানগর/১৪৫০৮/প্রশা-১২৭৬ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত ইটিপি অনুমোদনপত্র বাতিলপূর্বক ঢাকামহানগর অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত শর্তে ইটিপির ডিজাইন অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় :
- (ক) দাখিলকৃত ইটিপির ডিজাইন মোতা-বক আগামী ০৬ (ছয়) মা-সর ম-ধ্য ইটিপির পুনঃনির্মাণ কাজ সম্পন্ন ক-র অত্র অধিদপ্তরকে অবহিত কর-ত হ-ব।
 - (খ) ইটিপির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অপরিশোধিত তরল বর্জ্য বাইরে নির্গমন করা যাবে না।

ঙ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ : ইআইএ-র কার্যপরিধি অনু-মাদন

১. **Dhaka-Chittagong-Cox's Bazar Rail Project, Bangladesh Railway, Railbahaban, 16 Abdul Gani Road, Dhaka, Bangladesh.**(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ রেললাইন নির্মাণ প্রকল্প)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।
২. **পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল (পিসিটি), চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, বন্দর ভবন, চট্টগ্রাম** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জেটি ও ইয়ার্ডসহকন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হ-ব।
৩. **মেসার্স টেকনাফ সোলারটেক এনার্জি লিঃ (টিএসইএল), দক্ষিণ হীলা আলীখালী, রঞ্জিখালী, হীলা, টেকনাফ, কক্সবাজার** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ২০ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।
৪. **132KV Overhead Single Line Transmission Line, including 132/11KV Sub-Station, Seven Circle (Bangladesh) Ltd. Char Mirpur, Kaligonj, Gazipur** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন ও সাব-স্টেশন নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।
৫. **Trial Dredging at Kutubdia Channel, Kutubdia, Cox's Bazar, Bangladesh**(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ড্রেজিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।
৬. **মেসার্স ইটাফিল এন্ড সেরিজ লিঃ, মৌজাঃভাদাম, পল্টন নং-১২৯,১৩০ ও ১৩২, নিশাতনগর, টঙ্গী, গাজীপুর**(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ইয়ার্ড ও ফাইবার ডাইং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং আঞ্চলিক দপ্তরের মতামতসভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হ-ব।
৭. **এম, এম নিটওয়ার লিঃ, আমবাগ রোড, কোণাবাড়ী, নীলনগর গাজীপুর**(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিট ফ্যাব্রিক ডাইং ও ফিনিশিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং আঞ্চলিক দপ্তরের মতামতসভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।
৮. **বিএম এনার্জি(বিডি) লিঃ, দাকোপ, খুলনা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জেটি নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং আঞ্চলিক দপ্তরের মতামতসভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

৯. ক্রাউন ওয়্যারস (প্রাইভেট) লিমিটেড, জামিরদিয়া মাস্টারবাড়ি, ভালুকা, ময়মনসিংহ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ওয়াশিং ও ডাইং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং আঞ্চলিক দপ্তরের মতামতসভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আ-লাচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

১০. ফন এনার্জি লিমিটেড, মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল, চট্টগ্রাম(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ এলপিগিজি বোতলজাতকরণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং আঞ্চলিক দপ্তরের মতামতসভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আ-লাচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে অনু-মাদ-নর সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

চ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহঃ অবস্থানগত ছাড়পত্র

১. বিসিক শিল্প নগরী, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিসিক শিল্প নগরী প্রতিষ্ঠা)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে অবস্থানগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

২. Expansion and Strengthening of Power System Network under DPDC Area (PGCB Part), Power Grid Company of Bangladesh LTD. Power Grid Network Strengthening (PGNS) G to G Project, House # 29 (1st Floor), Road # 01, Block-D, Aftabnagar, Badda, Dhaka-1212 (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন ও উপকেন্দ্র নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং আইইই প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে অবস্থানগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

৩. সুলতান সর্কিনা মেমোরিয়াল হাসপাতাল, ৬৮৭, বরিশাল-পটুয়াখালী সড়ক, দপদপিয়া, নলছিটি, ঝালকাঠি (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন উ-ল্লিখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর বরিশাল বিভাগীয় অফিস কর্তৃক আ-লাচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদা-নর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়ন-র আওতায় অন্যান্য বিষ-য়র ম-ধ্য আইইই প্রতিবেদন বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথ ভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।

খ) অনু-মাদিত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।

গ) প্রস্তাবিত হাসপাতালের Infectious, Non- Infectious, Sharp metal, Plastic ইত্যাদি বর্জ্য আলাদা আলাদা পাত্রে সংগ্রহের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

ঘ) সূচ, সিরিঞ্জ, টেস্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য, জীবানুমুক্ত করার জন্য অটোক্লেভ এবং প্লাস্টিক টুকরা করার জন্য শ্রেডিং মেশিন এবং সূচ কাঁটার জন্য Cutter সংগ্রহ করতে হবে

ঙ) Pathogenic তরল বর্জ্য পরিশোধনপূর্বক জীবানুমুক্ত করণ এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদি পরিবেশসম্মত ভ-ব পুড়িয়ে ফেলার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

চ) Body parts, tissue ইত্যাদি বস্তু কবরস্থানে পুতে ফেলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ছ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

জ) ইআইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূলে L/C -খালা যা-ব না।

ঝ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ মাল্টিডিসিপ্লিনারী টিমের মাধ্যমে ইআইএ প্রণয়ন করতে হবে।

- ঞ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতাল ভবনে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি গড়ে তুলতে হবে
- ট) বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড অনুসারে হাসপাতাল ভবন নির্মাণ করতে হবে।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতালভবনের নীচতলা গাড়ী পার্কিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/ আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবে না।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- ণ) 'ক'-'ঢ'-এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ত) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- থ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৪. স্প্ল্যাশ ওয়ার্কস ওয়াটার পার্ক লিঃ, বাউশিয়া, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিনোদন পার্ক)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতি-বদ-ন উ-ল্লিখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মুন্সিগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) স্প্ল্যাশ ওয়ার্কস ওয়াটার পার্ক লিঃপ্রকল্পের জন্য এই অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের জায়গা সম্প্রসারণ এবং তৎসংশ্লিষ্ট -ল-আউট প্ল্যা-নর কোন প্রকার পরিবর্তন-নর জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
 - খ) অবকাঠামোগত উন্নয়ন-নর আওতায় অন্যান্য বিষ-য়র ম-ধ্য আইইই প্রতি-বদ-ন বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
 - গ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত কার্যপরিধি (TOR)-এর ভিত্তিতে আইইই প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত আইইই প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
 - ঘ) আইইই প্রতিবেদনে দাখিলকৃত লে আউট প্লান মোতা-বক খেলার মাঠ, পার্ক, রাস্তা, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, সবুজায়ন, বর্জ্য collection site উন্নয়ন ইত্যাদি সার্বিক সুবিধাসমূহ বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
 - ঙ) প্রকল্প এলাকায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন চলাকালীন প্র-য়োজনীয় নিরাপদ বেটনী গ-ড় তুল-ত হ-ব। প্রকল্পের জায়গার ভিত-র বিদ্যমান ক্রয়কৃত জমি ব্যতীত অন্য কোন জমিতে কোন প্রকার উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না।
 - চ) আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরকারী বা আধা- সরকারী বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন বা দখলাধীন বা ব্যক্তিমালিকানাধীন পাহাড় ও টিলা কর্তন ও/বা মোচন করা যাইবে না
 - ছ) প্রকল্প উন্নয়ন-নর সময় প্রকল্পের চারিদিক অস্থায়ী প্রাচীর সৃষ্টি কর-ত হ-ব যা Sound barrier হিস-ব কাজ কর-ব।
 - জ) এ প্রকল্পের কর্মকা-ন্ডর মাধ্য-ম প্রাকৃতিকভা-ব সৃষ্ট নর্দমা, খাল ও নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ -কান অবস্থা-তই বিঘ্ন করা যা-ব না এবং কোন প্রকার জলাভূমি ভরাট করা যা-ব না।
 - ঝ) আলোচ্য প্রকল্প Rain Water Harvesting এবং পানি রিসাইক্লিং-এর ব্যবস্থা রাখ-ত হ-ব। প্রস্তাবিত প্রকল্পে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন-নর লক্ষ্য সোলার প্যা-নল-এর ব্যবস্থা রাখ-ত হ-ব।
 - ঞ) আলোচ্য প্রকল্পের সার্বিক পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় বিধিবদ্ধ মানমাত্রার জেনারেটর ব্যবহার, প্রতিটি পণ্ডটের সম্মুখস্থ রাস্তার প্রশস্ততা, অনুমোদিত নক্সা অনুযায়ী গাড়ী পার্কিং এর ব্যবস্থা, অগ্নি-দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণক-ল্প যথোপযুক্ত ব্যবস্থার সুবিধাদি রাখ-ত হ-ব।
 - ট) অনু-মাদিত প্লা-নর বাই-র প্রকল্পের কোনরূপ পরিবর্তন/পরিবর্ধন সাধন করা যা-ব না।
 - ঠ) আইইই প্রতি-বদ-ন দাখিলকৃত সকল মিটি-গশন মেজার্স বাস্তবায়ন সম্পন্ন ক-র এবং প্রকল্পের প্রস্তাবিত অবস্থান বিষ-য় রাজউক/অনু-মাদিত সংস্থার অনু-মাদন সংগ্রহ ক-র উপ-র বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
 - ড) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
 - ঢ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যা-ব না।

৫. এ্যাকটিভ ডিস্ট্রিবিউশন লিমিটেড, মাইজগাঁও, পূর্বাইল, গাজীপুর সদর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ রি-ক্রেইম রাবার এবং অন্যান্য রাবার জাতীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য

কাগজপত্র,পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্টবিভাগীয় দপ্তরের মতামতসভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) অবকাঠামোগতউন্নয়-নর আওতায় অন্যান্য বিষ-য়র ম-ধ্য আইইই প্রতি-বদনে বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃতTOR-এর ভিত্তিতে আইইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত আইইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
- গ) আইইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদা-র্থর নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রর ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিতও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয়অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) আইইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) আইইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূ-ল L/C -খালা যা-ব না।
- চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ছ) কর্মরত শ্রমিক-দর পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হ-ব।
- জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৬. এএনসি মেডিকেল ডিভাইস বিডি লিঃ, কুল্লা, ধামরাই, ঢাকা(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডিসপোজেশন সিরিজ, হাইপোডারমিক নিডল, ইনফিউশন সেট ও ভ্যাকুয়াম ব্লাড কালেকশন টিউব তৈরী)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র,পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্টবিভাগীয় দপ্তরের মতামতসভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূলে ঢাকাজেলা অফিসকর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) অবকাঠামোগতউন্নয়-নর আওতায় অন্যান্য বিষ-য়র ম-ধ্য আইইই প্রতি-বদনে বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- খ) পরিবেশ অধিদপ্তর থেকেইআইএ-র কার্যপরিধি (TOR) অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে। অনুমোদিত TOR-এর ভিত্তিতেইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত আইইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ কর-ত হ-ব।
- গ) আইইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদা-র্থর নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রর ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিতও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয়অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) আইইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) আইইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূ-ল L/C -খালা যা-ব না।
- চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হ-ব।
- জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৭. মেসার্স ব্লু-সীল টেক্সটাইল লিঃ, কুতুবআইল, ফতুল্লা,নারায়ণগঞ্জ(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ফেব্রিক্স নিটিং ও ডাইং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র,পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্টবিভাগীয় দপ্তরের মতামতসভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূলে নারায়ণগঞ্জজেলা অফিসকর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) অবকাঠামোগতউন্নয়-নর আওতায় অন্যান্য বিষ-য়র ম-ধ্য আইইই প্রতি-বদনে বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃতTOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
- গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদা-র্থর নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রর ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিতও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয়অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) ইআইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকু-ল L/C -খালা যা-ব না।
- চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হ-ব।
- জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৮. ডাইনামিক কারস লিঃ, আবদার, তেলিহাটি, শ্রীপুর, গাজীপুর(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ শ্রি ছইলার উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র,পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্টবিভাগীয় দপ্তরের মতামতসভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) অবকাঠামোগতউন্নয়-নর আওতায় অন্যান্য বিষ-য়র ম-ধ্য আইইই প্রতি-বদনে বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃতTOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
- গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদা-র্থর নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রর ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিতও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয়অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) ইআইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকু-ল L/C -খালা যা-ব না।
- চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হ-ব।
- জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৯. এ্যাডুটেক সিস্টেম লিমিটেড, ৬৫০/১, দাসের গাঁও, লক্ষনখোলা, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃইলেকট্রিক এবং ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি সংযোজন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-সুতরাং আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূলে নারায়ণগঞ্জজেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়ন-র আওতায় অন্যান্য বিষ-য়র ম-ধ্য আইইই প্রতি-বেদনে বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR- এর ভিত্তিতে আইইই প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত আইইই প্রতি-বেদন পরি-বশ অধিদপ্ত-রর অনু-মাদ-নর নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
- গ) আইইই প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদা-র্থর নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রর ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিতও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয়অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) আইইই প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) আইইই অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূ-ল L/C -খালা যা-ব না।
- চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হ-ব।
- জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

১০. মেসার্স অর্কিড এনার্জি লিঃ (ইউনিট-০২), নডালিয়া, মান্দারীটোলা, বাড়বকুন্ড, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃএলপিজি বোতলজাতকরন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামতসভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-সুতরাং আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূলে চট্টগ্রামজেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়ন-র আওতায় অন্যান্য বিষ-য়র ম-ধ্য আইইই প্রতি-বেদনে বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃতTOR-এর ভিত্তিতে আইইই প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত আইইই প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
- গ) আইইই প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদা-র্থর নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রর ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিতও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয়অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) আইইই প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) আইইই অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূ-ল L/C -খালা যা-ব না।
- চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হ-ব।
- জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

এ৩) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

১১. কেডিএস থ্রেড লিঃ (ইউনিট-০২), হোল্ডিং নং-২৭১, ডসরী, ভাওয়াল, মির্জাপুর, সদর, গাজীপুর(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃইয়ার্নডাইং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র,পরিদর্শনপ্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামতসভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূলে গাজীপুরজেলা কার্যালয়কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) অবকাঠামোগতউন্নয়-নের আওতায় অন্যান্য বিষ-য়র ম-ধ্য আইইই প্রতি-বেদনে বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃতTOR-এর ভিত্তিতে আইইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত আইইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
- গ) আইইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদা-র্থর নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রর ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিতও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয়অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) আইইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) আইইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূ-ল L/C -খালা যা-ব না।
- চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হ-ব।
- জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- এ৩) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

১২. এস এস ইলেকট্রিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ,গ্রাম-রাঘবপুর, পোঃ-শমুগঞ্জ, উপজেলা-সদর,ময়মনসিংহ(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃবৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার ও ইকুইপমেন্টস তৈরী)ঃউদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র,পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামতসভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূলে ময়মনসিংহজেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) অবকাঠামোগতউন্নয়-নের আওতায় অন্যান্য বিষ-য়র ম-ধ্য আইইই প্রতি-বেদনে বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- খ) পরিবেশ অধিদপ্তর থেকেইআইএ-র কার্যপরিধি (TOR) অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে। অনুমোদিত TOR-এর ভিত্তিতেইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত আইইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ কর-ত হ-ব।
- গ) আইইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদা-র্থর নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রর ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিতও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয়অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) আইইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) আইইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূ-ল L/C -খালা যা-ব না।
- চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হ-ব।

- জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
 ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
 ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

১৩. আলম এন্টারপ্রাইজ, কলাপাটুয়া, পোঃ কলাপাটুয়া, কালীগঞ্জ, গাজীপুর(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নষ্ট ব্যাটারি, সিগারেটের পরিত্যক্ত ফিল্টার, বাতিলকৃত টিউব লাইট চূর্ণকরণ ও পোড়া মবিল রি-প্যাকিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র,পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামতসভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পর অনুকূলে গাজীপুরজেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়ন-র আওতায় অন্যান্য বিষ-য়র ম-ধ্য আইইই প্রতি-বদনে বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথতা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
 খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে আইইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত আইইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
 গ) আইইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদা-র্থর নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রর ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিতও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয়অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
 ঘ) আইইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
 ঙ) আইইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূ-ল L/C -খালা যা-ব না।
 চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
 ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হ-ব।
 জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
 ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
 ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

১৪. এইচ. বি.সি. ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিজ এন্ড টেকনোলজী (ইউনিট-২), কন্টেননার পোর্ট রোড, উল্টর পানগাঁও, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ড্রাই সেল ব্যাটারী উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র,পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামতসভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পর অনুকূলে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়ন-র আওতায় অন্যান্য বিষ-য়র ম-ধ্য আইইই প্রতি-বদনে বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথতা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
 খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে আইইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত আইইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
 গ) আইইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদা-র্থর নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রর ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিতও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয়অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
 ঘ) আইইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
 ঙ) আইইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূ-ল L/C -খালা যা-ব না।
 চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

- ছ) কর্মরত শ্রমিক-দের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হ-ব।
- জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

১৫. ফেং ইয়েন (বাংলাদেশ) গ্রিন পাওয়ার ইকুইপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি, হোল্ডিং নং-২০৯/১, ব্লক-ই, ওয়ার্ড নং-০৭, বাড়ইপাড়া, চন্দ্রা, কালিয়াকৈর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ব্যাটারী উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র,পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্টআঞ্চলিক দপ্তরের মতামতসভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূলে গাজীপুরজেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) অবকাঠামোগতউন্নয়-নর আওতায় অন্যান্য বিষ-য়র ম-ধ্য আইইই প্রতি-বদনে বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃতTOR-এর ভিত্তিতে আইইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত আইইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
- গ) আইইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদা-র্থর নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রর ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিতও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয়অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) আইইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) আইইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূ-ল L/C -খালা যা-ব না।
- চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ছ) কর্মরত শ্রমিক-দের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হ-ব।
- জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

ছ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ : জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদন

১. মাশরিকী টেক্সটাইলস লিমিটেড, বিসিক শিল্প নগরী, কোনাবাড়ী, গাজীপুর(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নীট ফেব্রিক্সডাইং ও ফিনিশিং)ঃউদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক অফিসের মতামত সভায়পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত,গাজীপুর জেলা অফিসকর্তৃকনিম্নবর্ণিতবি-শষ শ-র্ত জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।
- খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লেখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।
- গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরি-বশ অধিদপ্ত-রর পূর্বানুমতি প্র-য়াজন হ-ব।

২. কনজিউমার নিটেব্র লিঃ,গ্রাম-ধামসুর,হাজির বাজার,উপজেলা-ভালুকা, জেলা-ময়মনসিংহ(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিটিং ও ডাইং)ঃউদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক অফিসের মতামত

সভায়পর্য্যালোচনা করা হয়। পর্য্যালোচনা-স্ত,ময়মনসিংহজেলা অফিসকর্তৃকনিম্নবর্ণিতবি-শষ শ-র্ত জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।
- খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লেখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।
- গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরি-বশ অধিদপ্ত-রর পূর্বানুমতি প্র-য়োজন হ-ব।

৩. **বগুড়া ফেব্রিক্স (প্রাঃ) লিঃ, এনায়েতনগর, ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃফেব্রিক্স ডাইং)উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর অফিসের মতামত সভায়পর্য্যালোচনা করা হয়। পর্য্যালোচনা-স্ত,নারায়নগঞ্জজেলা অফিসকর্তৃকনিম্নবর্ণিতবি-শষ শ-র্ত জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় :**

- ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।
- খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লেখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয়/মহানগর কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।
- গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরি-বশ অধিদপ্ত-রর পূর্বানুমতি প্র-য়োজন হ-ব।

জ) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ : পরিবেশগত ছাড়পত্র

১. **চায়না লেইকে পাওয়ার সাল্লাই বাংলাদেশ লিমিটেড, বেড়াইদেরচালা, আনহার মোড়, শ্রীপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ব্যাটারী তৈরী)উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবংসংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অবস্থান ও সার্বিক পরিবেশগত দিক ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনের সুপারিশগৃহীত হয়।**

২. **নাভানা সিএনজি লিমিটেড (প্রস্তাবিত নাম- নাভানা এলপিগিজ লিমিটেড), বিদ্যারবাওন, দিগরাজ, মোংলা, বাগেরহাট(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃপোল্ডার পুনর্বাসন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামতসভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে দাখিলকৃত কাগজপত্র ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক রিভিউ করার সুপারিশ গৃহীত হয়।**

৩. **ম্যান্সকম ইন্টারন্যাশনাল (বিডি) লিঃ, ৩৭, হেমায়েতপুর, সাভার, ঢাকা(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিট ফ্যাব্রিক্স ডাইং, ওয়াশিং ও ফিনিশিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্য্যালোচনা-স্তআলোচ্য কারখানার উৎপাদন ও ইটিপির ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে ঢাকা জেলা অফিস হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ**

(ক) আলোচ্য প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (EMP) প্রতিবেদন (প্রতি পাতায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ)।

৪. **মেক্সন লিঃ,কাজীরশিমলা,ত্রিশাল, ময়মনসিংহ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ লুব্রিকেন্ট মজুদ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্য্যালোচনা-স্ত আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে ময়মনসিংহ জেলা অফিস হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ**

(ক) আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে বিস্ফোরক অধিদপ্তরের লাইসেন্স।

(খ) আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের লাইসেন্স।

ঝ) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ : পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন

১. বাংলাদেশ(ভেড়ামারা)-ভারত(বহরমপুর) বিদ্যমান আন্তঃসংযোগ প্রকল্প, পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ, আইইবি ভবন (নতুন), ১১, ১২ ও ১৩ তলা, রমনা, ঢাকা -১০০০ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্তূদাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ কর-ত হ-ব।
২. কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট (সিসিআরআইপি), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আরডিইসি ভবন (লেভেল-৩), আগারগাঁও, শেরেবাংলানগর, ঢাকা - ১২০৭ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্তূ আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত কাগজপত্র/তথ্যাদি দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে সদর দপ্তর হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :
 - (ক) আলোচ্য প্রকল্পের প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের জন্য অনলাইন আবেদনের কপি (প্রতি পাতায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ)।
 - (খ) পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী নির্ধারিত কোডে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে প্রয়োজ্য পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন ফি এবং নির্ধারিত পৃথক কোডে পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন ফি'র উপর প্রয়োজ্য ১৫% ভ্যাট পরিশোধ বাবদ চালানের মূল কপি।
৩. সেঞ্চুরী কুয়াকাটা মডেল টাউন (সেঞ্চুরী রিয়েলিটি লিঃ), সেঞ্চুরী সেন্টার ইন, জিরো পয়েন্ট, কুয়াকাটা, কলাপাড়া, পটুয়াখালী, ঢাকা অফিস: সেঞ্চুরী সেন্টার, খ-২২৫, প্রগতি স্মরণী, মেরুল বাড্ডা, গুলশান, ঢাকা-১২১২ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১৮২.৬৬৫ একর জমিরল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ও বহুতল আবাসন নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ৩৫৫ তম সভায় মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদন ব্যতীত বিভিন্ন আবাসিক প্রকল্পের অনুকূলে প্রদত্ত ছাড়পত্রসমূহ বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামতসভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর বরাবর দাখিলের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি অবহিত করে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয় থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে। পরবর্তীতে, উদ্যোক্তা কর্তৃক চাহিত কাগজপত্র প্রাপ্তির পর বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্প সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক প্রকল্পের সর্বশেষ অবস্থা বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামতসহ বিস্তারিত তথ্য ও প্রতিবেদন সদর দপ্তরে প্রেরণের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। এছাড়া, আলোচ্য প্রকল্পের মূল নথি সদর দপ্তর থেকে বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রেরণের জন্যও সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়।
 - (ক) আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের জন্য অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের কপি;
 - (খ) আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ) প্রতিবেদনের কার্যপরিধি বাTOR (Terms of Reference) for EIA (Environmental Impact Assessment);
 - (গ) আলোচ্য প্রকল্প কুয়াকাটা মাস্টার প্ল্যানের অন্তর্ভুক্ত কী না - সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য ও প্রতিবেদন;
 - (ঘ) আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়নপত্র;
 - (ঙ) আলোচ্য প্রকল্পের সাধারণ ম্যাপ, দাগ ও খতিয়ান চিহ্নিতকরণসহ পূর্ণাঙ্গ মৌজা ম্যাপ, দূরত্ব নি-র্দশিত সাধারণ লো-কশন ম্যাপ এবং প্রক-ল্পের লে-আউট প্ল্যান;
 - (চ) আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নির্ধারিত কোডে পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন ফি (ট্রেজারী চালানোর কপি) এবং নির্ধারিত পৃথক কোডে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ভ্যাট (ট্রেজারী চালানোর কপি)।

৪. গ্রীনডেল্টা হাউজিং লিমিটেড, কুয়াকাটা, কলাপাড়া, পটুয়াখালী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১৭.১৫ একর জমিরল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ও বহুতল বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ৩৫৫ তম সভায় মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদন ব্যতীত বিভিন্ন আবাসিক প্রকল্পের অনুকূলে প্রদত্ত ছাড়পত্রসমূহ বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামতসভায়পর্য্য-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে উদ্যোক্তা কর্তৃকনিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর বরাবর দাখিলের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি অবহিত করে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয় থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে। পরবর্তীতে, উদ্যোক্তা কর্তৃক চাহিত কাগজপত্র প্রাপ্তির পর বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্প সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক প্রকল্পের সর্বশেষ অবস্থা বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামতসহ বিস্তারিত তথ্য ও প্রতিবেদন সদর দপ্তরে প্রেরণের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। এছাড়া, আলোচ্য প্রকল্পের মূল নথি সদর দপ্তর থেকে বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রেরণের জন্যও সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়।
- (ক) আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের জন্য অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের কপি;
- (খ) আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ) প্রতিবেদনের কার্যপরিধি বাTOR (Terms of Referance) for EIA (Environmental Impact Assessment);
- (গ) আলোচ্য প্রকল্প কুয়াকাটা মাস্টার প্ল্যানের অন্তর্ভুক্ত কী না - সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য ও প্রতিবেদন;
- (ঘ) আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়নপত্র;
- (ঙ) আলোচ্য প্রকল্পের সাধারণ ম্যাপ, দাগ ও খতিয়ান চিহ্নিতকরণসহ পূর্ণাঙ্গ মৌজা ম্যাপ, দূরত্ব নি-র্দশিত সাধারণ লো-কশন ম্যাপ এবং প্রক-ল্লর লে-আউট প্ল্যান;
- (চ) আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নির্ধারিত কোডে পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন ফি (ট্রেজারী চালানের কপি) এবং নির্ধারিত পৃথক কোডে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ভ্যাট (ট্রেজারী চালানের কপি)।

৫. বসুধা বিল্ডার্স লিমিটেড (বসুধা আইল্যান্ড), কাউয়ারচর, কুয়াকাটা, কলাপাড়া, পটুয়াখালী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৫৮.৬৫ একর জমিরল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ও বহুতল আবাসন নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ৩৫৫ তম সভায় মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদন ব্যতীত বিভিন্ন আবাসিক প্রকল্পের অনুকূলে প্রদত্ত ছাড়পত্রসমূহ বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামতসভায়পর্য্য-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে উদ্যোক্তা কর্তৃকনিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর বরাবর দাখিলের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি অবহিত করে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয় থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে। পরবর্তীতে, উদ্যোক্তা কর্তৃক চাহিত কাগজপত্র প্রাপ্তির পর বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্প সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক প্রকল্পের সর্বশেষ অবস্থা বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামতসহ বিস্তারিত তথ্য ও প্রতিবেদন সদর দপ্তরে প্রেরণের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। এছাড়া, আলোচ্য প্রকল্পের মূল নথি সদর দপ্তর থেকে বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রেরণের জন্যও সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়।
- (ক) আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের জন্য অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের কপি;
- (খ) আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ) প্রতিবেদনের কার্যপরিধি বাTOR (Terms of Referance) for EIA (Environmental Impact Assessment);
- (গ) আলোচ্য প্রকল্প কুয়াকাটা মাস্টার প্ল্যানের অন্তর্ভুক্ত কী না - সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য ও প্রতিবেদন;
- (ঘ) আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়নপত্র;
- (ঙ) আলোচ্য প্রকল্পের সাধারণ ম্যাপ, দাগ ও খতিয়ান চিহ্নিতকরণসহ পূর্ণাঙ্গ মৌজা ম্যাপ, দূরত্ব নি-র্দশিত সাধারণ লো-কশন ম্যাপ এবং প্রক-ল্লর লে-আউট প্ল্যান;
- (চ) আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নির্ধারিত কোডে পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন ফি (ট্রেজারী চালানের কপি) এবং নির্ধারিত পৃথক কোডে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ভ্যাট (ট্রেজারী চালানের কপি)।

এঃ সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ : ডব্লিউডব্লিউটিপি/ইটিপি/এসটিপির ডিজাইন অনু-মাদন

১. বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বাড়ী নং-৩৩, রোড নং-১৪/১ (নতুন), ধানমন্ডি, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইটিপির ডিজাইন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্টমহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সদর দপ্তর হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ
 - (ক) হাসপাতালের তরল বর্জ্যের উৎস ও পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্য দাখিল করতে হবে।
 - (খ) হাসপাতালে ডায়ালাইসিস ও লব্ধী কার্যক্রম পরিচালিত হয় কি না - সে বিষয়ে তথ্য দাখিল করতে হবে।
 - (গ) হাসপাতালে কি ধরনের ইটিপি নির্মাণ হয়েছে/হবে সে বিষয়ে তথ্য দাখিল করতে হবে।
 - (ঘ) ইটিপির ডিটেইল ড্রয়িং, ডিজাইন ও ক্যালকুলেশন (হাইড্রোলিক রিটেনশন টাইমসহ) দাখিল করতে হবে।

ট) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ : ইআইএ অনু-মাদন

১. **Coal Transportation for 2x660 MW Maitree Super Thermal Power Project through Passur river upto Project site, 2x660 MW Maitree Super Thermal Power Project, Rampal Upzilla, Bagerhat District, Khulna** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কয়লা পরিবহন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, উপস্থাপিত ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত কাগজপত্র/তথ্যাদি দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে সদর দপ্তর হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
 - (ক) সভার আলোচনা মোতাবেক আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন (প্রতি পাতায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ) দাখিল করতে হবে।
২. আবুল খায়ের স্ট্রীপ প্রসেসিং লিঃ, শাহ মোহাম্মদপুর, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃটেউ টিন উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানি-য় সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৩. ওয়ালটন মাইক্রো-টেক কর্পোরেশন, হোল্ডিং নং- আই-৬৫/২, ওয়ার্ড -৭, চন্দ্রা, কালিয়াকৈর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃসিআরটি, এলইডি ও এলসিডি টেলিভিশন, প্লাস্টিক প্রোডাক্টস তৈরী)ঃউদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্তে উদ্যোক্তা কর্তৃক সভার আলোচনা মোতাবেক সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানি-য় সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৪. ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, চন্দ্রা, কালিয়াকৈর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃমটর সাইকেল, পাওয়ার সেভিং বাব্ব, ডিজেল ইঞ্জিন, ফ্রিজ ও এয়ারকন্ডিশনার তৈরী)ঃউদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্তে উদ্যোক্তা কর্তৃক সভার আলোচনা মোতাবেক সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানি-য় সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৳) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহঃ অবস্থানগত ছাড়পত্র

১. বেঙ্গল এলপিজি লিঃ, শেহালাবুনিয়া, মোংলা, বাগেরহাট (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ এলপিজি মজুদকরণ, বোতলজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইইপ্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতি-বদ-ন উ-ল্লিখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবংবিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায়পর্য্য-লাচনা করা হয়।পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্র ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক রিভিউ করার সুপারিশ গৃহীত হয়।
২. ইশরার রিফাইনারী লিঃ, বিদ্যারবাওন, দিগরাজ, মোংলা, বাগেরহাট (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ এলপিজি মজুদকরণ, বোতলজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইইপ্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতি-বদ-ন উ-ল্লিখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবংবিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায়পর্য্য-লাচনা করা হয়।পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্র ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক রিভিউ করার সুপারিশ গৃহীত হয়।

৳. Purbachal Rimjhim Town, Rimjhim Land Developer & Housing Ltd., Volabo, Rupganj, Narayanganj (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ও আবাসন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং আইইএ-র কার্যপরিধিসভায়পর্য্য-লাচনা করা হয়।পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ও আবাসন কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ মোতাবেক প্রস্তাবিত প্রকল্পটি লাল-শ্রেণীভুক্ত। এ ধরনের প্রকল্পের ক্ষেত্রে বিধি অনুযায়ী পরিবেশ অধিদপ্তর হতে প্রথমে অবস্থানগত ও পরবর্তীতে

আইইএ অনুমোদন এবং সবশেষে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করা অত্যাবশ্যিক। এমতাবস্থায়, সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে উদ্যোক্তা কর্তৃকনিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর বরাবর দাখিলের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- (ক) নির্ধারিত ফরমে আবেদন (ফরম-৩) এবং অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের কপি;
- (খ) আলোচ্য প্রকল্পের বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা (আইইই) প্রতিবেদন এবং আইইএ'র কার্যপরিধি;
- (গ) আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নির্ধারিত ছকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তি পত্র (নির্ধারিত ছক অনুযায়ী, ইউপি চেয়ারম্যান/সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড কাউন্সিলর/পৌরসভার মেয়র/উপজেলা নির্বাহী অফিসার/জেলা প্রশাসক/বিভাগীয় কমিশনার);
- (ঘ) সরকারী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়নপত্র/ লাইসেন্স/মতামত/অনাপত্তি পত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
- (ঙ) আলোচ্য প্রকল্পের সাধারণ ম্যাপ, Detail Area Plan (DAP) থেকে দূরত্ব নির্দেশক ম্যাপ, দূরত্ব নি-র্দশিত সাধারণ লো-কশন ম্যাপ এবং প্রক-ল্পের লে-আউট প্ল্যান;
- (চ) আলোচ্য প্রকল্পের দাগ, খতিয়ান চিহ্নিতকরণসহ পূর্ণাঙ্গ মৌজা ম্যাপ, মিউটেশন ও জমির দলিলের কপি;
- (ছ) প্রকল্পের মূলধন অনুযায়ী নির্ধারিত কোডে পরিবেশগত ছাড়পত্র ফি (ট্রেজারী চালানের কপি) এবং নির্ধারিত পৃথক কোডে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ভ্যাট (ট্রেজারী চালানের কপি)।

বিষয়টি জানি-য় সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণেরসুপারিশ গৃহীত হয়।

৪. মেসার্স রিজেন্ট এন্টারটেইনমেন্ট সিটি (হোটেল রিজেন্ট এন্ড রিসোর্ট), ভোয়াংখালী, ১ নং জালিয়াপালং ইউনিয়ন, ওয়ার্ড নং-০৮, ইনানী, উখিয়া, কক্সবাজার (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ আবাসিক হোটেল এন্ড রিসোর্ট)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইইপ্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতি-বদ-ন উ-ল্লিখিত প্রস্তাবিত অবস্থান, সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৪১৫তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত পুনঃবিবেচনার জন্য উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্র সভায়পর্য্য-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর কক্সবাজার জেলা কার্যালয় কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্প সারেজমিন পরিদর্শনপূর্বক প্রকল্পের সর্বশেষ অবস্থা বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামতসহ বিস্তারিত তথ্য ও প্রতিবেদন সদর দপ্তরে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়।

৫. সাউথইস্ট মেটাল রিসাইক্লিং ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, দঃ শীতলপুর, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃফেব্রিক্স ডাইং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায়পর্য্য-লাচনা করা হয়।পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৬. **Bengal LPG Limited, Monga Upazilla, Bagerhat.**(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃএলপিজি বোতলজাতকরনঃ) উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায়পর্যালোচনা করা হয়।পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্র ছাড়পত্র কমিটি কর্তৃক রিভিউ করার সুপারিশ গৃহীত হয়।

৭. **মেসার্স বেস্টো লিঃ, বাঁশবাড়িয়া, বোয়ালিয়া, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম**(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ এলপিজি বোতলজাতকরনঃ) উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে চট্টগ্রাম জেলা অফিস হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

(ক) আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে কোন ধরনের জলাধার ভরাট করা হবে কিনা সে বিষয়ে তথ্যাদি।

(খ) আলোচ্য প্রকল্পের আইইই-র কার্যপরিধি (TOR)।

(গ) আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নিবন্ধনপত্র/লাইসেন্স।

(ঘ) আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অনাপত্তি পত্র।

ড) **সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহঃ জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদন**

১. **এন আর জি কম্পোজিট ইয়ার্ন ডাইং লিঃ, গ্রামঃ জামিরদিয়া, মাঠারবাড়ী, উপজেলাঃ ভালুকা, জেলাঃ ময়মনসিংহ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃইয়ার্ন ডাইংঃ) উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায়পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করেসদর দপ্তর হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

(ক)আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত জিরো ডিসচার্জ প্লান (প্রতি পৃষ্ঠায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ) দাখিল করতে হবে।

২. **স্মার্ট ন্যারো ফেব্রিক্স, গ্রামঃ জামিরদিয়া, মাঠারবাড়ী, উপজেলাঃ ভালুকা, জেলাঃ ময়মনসিংহ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃইয়ার্ন ডাইংঃ)উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায়পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করেসদর দপ্তর হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

(ক)আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত জিরো ডিসচার্জ প্লান (প্রতি পৃষ্ঠায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ) দাখিল করতে হবে।

ঢ) **বিবিধঃ**

১. **গাইবান্ধা জেলা সদরে ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প, গাইবান্ধা জেলা ক্রীড়া সংস্থা, শাহ আব্দুল হামিদ স্টেডিয়াম, শচীন চাকী সড়ক, গাইবান্ধা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণঃ)উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়।সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত ও যথাযথশর্ত আ-রাপ ক-র অনাপত্তি প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়।

২. **এসকেএফ ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিঃ (পূর্বনাম - এসকেএফ বাংলাদেশ লিঃ) (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), ৪০০ স্কুইব রোড, টঙ্গী, শি/এ, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ৪.০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনঃ) উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গত ০৯/০৭/২০১৪ তারিখে ৩০.৩৩.৩০.৪.১৬০.১৭০২১৪/ছাড়-২৫ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের সকল শর্তাবলী অপরিবর্তিত রেখে প্রকল্পটির নাম “এসকেএফ বাংলাদেশ

লিঃ(ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট)” এর পরিবর্তে “এসকেএফ ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিঃ(ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট)” হিসেবে সংশোধন করে গাজীপুর জেলা অফিস থেকে সংশোধিত পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

৩. মেসার্স নি এলকো এ্যালায়েজ লিঃ, জাহানাবাদ ভাটিয়ারী, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিভিন্ন ধাতব বার এবং সংকর ধাতব বার প্রস্তুত)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর চট্টগ্রামজেলা অফিস কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গত ০২/০৫/২০১৭ তারিখে ২২.০২.১৫০০.২০৭.৭১.০০৭.১৭.৯৮ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের সকল শর্তাবলী অপরিবর্তিত রেখে শুধুমাত্র ২(ক)নং শর্তের “এ ছাড়পত্রে কেবলমাত্র তামার বার প্রস্তুতের জন্য প্রযোজ্য হবে” এর পরিবর্তে “এ ছাড়পত্রে কেবলমাত্র বিভিন্ন ধাতব বার এবং সংকর ধাতব বার প্রস্তুতের জন্য প্রযোজ্য হবে” হিসেবে সংশোধন করে সংশোধিত পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

(মোঃ সামসুজ্জামান সরকার)
সহকারী পরিচালক (ইআইএ)
ও
সদস্য-সচিব

মোঃ সায়েম ইউসুফ
সহকারী পরিচালক (পরিবেশগত ছাড়পত্র)
ও
সদস্য

(একেএম রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক (প্রাঃ সঃ ব্যঃ)
ও
সদস্য

উপ-পরিচালক (আইন)
ও
সদস্য

(ফরিদ আহমেদ)
পরিচালক (আইটি)
ও
সদস্য

(মোঃ জিয়াউল হক)
পরিচালক (বায়ুমান ব্যবস্থাপনা)
ও
সদস্য

(মুহাম্মদ সোলায়মান হায়দার)
পরিচালক (পরিকল্পনা)
ও
সদস্য

(মিজা শওকত আলী)
পরিচালক (জলবায়ু পরিবর্তন)
ও
সদস্য

(সৈয়দ নজমুল আহসান)
পরিচালক (পরিঃ ছাড়পত্র)
ও
সদস্য

(ড. সুলতান আহমেদ)
পরিচালক (প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা)
ও
আহ্বায়ক