

## পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৪২০তম সভার কার্যবিবরণী

০৩/০১/২০১৮ ও ০৪/০১/২০১৮ তারিখে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির আহ্বায়ক ও পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা) ড. সুলতান আহমেদ এর সভাপতিত্বে অধিদপ্তরের সম্মেলনক্ষেত্রে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৪২০তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর শেষ পাতায় দ্রষ্টব্য।

সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী কমিটির সদস্য-সচিব বিভিন্ন বিভাগীয়, মহানগর ও আঞ্চলিক দপ্তর হতে প্রাপ্ত পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক প্রস্তাবনা/নথিসমূহ পর্যালোচনা করে সভায় উপস্থাপন করেন। প্রত্যেকটি বিষয়ে কমিটির উপস্থিত সদস্যবৃন্দ বিস্তারিত আলোচনা অংশগ্রহণ করেন। সভায় উপস্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা ও পর্যালোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সুপারিশ গৃহীত হয় :

### ক) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ : পরিবেশগত ছাড়পত্র

১. **Proposed Offshore LNG Floating Storage and Re-Gasification Unit (FSRU) moored at STL (Submerged Turret Loading) Project at Maheshkhali under Cox's Bazar to Build up Summit LNG Terminal Co. (Pvt.) Ltd.,** জিটিসিএল, প্লট নং : এফ ১৮/এ, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ এলএনজি টার্মিনাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, উপস্থাপিত ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

২. **পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল (পিসিটি), চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, উপস্থাপিত ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

৩. **সেন্টার ফর কিডনী ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজিক্যাল হাসপাতাল (সিকেডিইউ হাসপাতাল),** বাড়ী নং-৩২, রোড নং-০৩, শ্যামলী, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-কৃত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হ-ব। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) Infectious waste আলাদাভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখ-ত হ-ব।

গ) প্লাস্টিক সূঁচ, সিরিঞ্জ, টেস্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেশন দ্বারা জীবাণুমুক্ত করার পর স্ট্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দি-য় সূঁচ এবং কাঁ-চর টিউব টুকরা টুকরা ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব।

ঘ) Infectious ও Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রিজম বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের নিকট সরবরাহ করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে।

ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরি-শোধন পূর্বক জীবাণুমুক্ত ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যা-ন্ডজ ইত্যাদি পরি-বশসম্মতভাবে ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে ফেল-ত হ-ব।

চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কররস্থান-ন পুঁ-ত ফেল-ত হ-ব।

- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবাণু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয় স-বর্ষিক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখ-ত হ-ব, যা-ত ক-র হাসপাতা-ল আগত রোগী-দর দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
- জ) হাসপাতা-লর নিজস্ব এলাকায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী স্থাপিত ওয়েস্ট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (WWTP) সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখ-ত হ-ব ও কোন তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় বাইরে নির্গমন করা যাবে না।
- ঝ) জেনা-রট-রর Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।
- ঞ) হাসপাতা-লর কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সন্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্যে নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরস-নর কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ট) হাসপাতা-লর পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পार्কিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবে না।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ল-ক্ষ্য চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতা-ল যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমার্জেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

8. নাভানা সিএনজি লিমিটেড (স্যাটেলাইট এলপিগিজ ইউনিট), ধউর, তুরাগ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃএলপিগিজ বোতলজাতকরণ)ঃউদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর ঢাকা জেলা কার্যালয় কর্তৃক আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূ-ল নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র এলপিগিজ সিলিন্ডারকর-ণর জন্য প্র-যাজ্য।প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্ত-নর জন্য পরি-বশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে গ্যাসীয় নিঃসরণ এবং বস্তু কণার নিঃসরণ পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পার-বনা। কোন সময় বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট বন্ধ কর-ত হ-ব। বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার ক-র এর কার্যক্ষমতা সম্প-র্ক নিশ্চিত হওয়া সা-প-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) কারাখানার উৎপাদন প্রক্রিয়া কিংবা runoff-এর মাধ্য-ম সৃষ্ট তরল বর্জ্য পরি-ব-শ নির্গমন করা যা-বনা। তরল বর্জ্য নিউট্রালাই-জেশন (Neutralization) ট্যাংকে নিষ্ক্রিয় করে সেটেলিং ট্যাংকে স্লাজ অধঃক্ষিপ্ত হওয়ার পর পরিশোধিত তরল বর্জ্য পুনরায় ব্যবহার কর-ত হ-ব।

- ঘ) ইআইএ প্রতি-বদ-ন সুপারিশকৃত ও পরবর্তীতে বাস্‌ড্রায়িত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীতা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঙ) রাসায়নিক দ্রব্য পরিবহন, গুদামজাত ও ব্যবহারের জন্য Standard Precaution & Safety ম্যানু-য়ল অনুসরণ কর-ত হ-ব।
- চ) কারখানায় রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকা-ল উক্ত রেজিস্টার প্রদর্শন কর-ত হ-ব।
- ছ) কারখানায় সৃষ্ট কঠিনবর্জ্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
- জ) কারখানায় ড-মস্টিক কা-জ সৃষ্ট তরল-বর্জ্য সেপটিক ট্যাংক ও সোকপি-টর মাধ্য-ম নির্গমন কর-ত হ-ব।
- ঝ) Spent lubricating oil এবং oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vantor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।
- ঞ) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান যথাযথ কি-না সে বিষয়ে BSTI থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে।
- ট) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঠ) কর্মরত শ্রমিক-দর-ক কারখানার অভ্যন্ত-র সার্বক্ষণিক নোজ মাস্ক, নিরাপদ চশমা, বুট, এ-প্রান ব্যবহার কর-ত হ-ব। এছাড়া -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- ড) কারখানার স্ট্যাক এবং পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঢ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ণ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ত) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- থ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৫. মেসার্স ওরিয়ন গ্যাস লিঃ, প্লট নং-২(এ) মংলা বন্দর শি/এ, মংলা, বাগেরহাট (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ এলপিজি বোতলজাতকরন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতি-বদ-ন উ-ল্লিখিত প্রস্তাবিত অবস্থান, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত, গত ০৬.০৮.২০১৭ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিবেশ কমিটির ৪র্থ সভার সিদ্ধান্ত নং ৩.৪.৪ এবং মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রীট পিটিশন নম্বর ১৪৩৭৮/২০১৭ এর উপর মহামান্য আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর বাগেরহাট জেলা কার্যালয়কর্তৃক আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূ-ল নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রয়োজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র ইআইএ অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র এলপিজি সিলিভারকর-ণর জন্য প্র-যাজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে গ্যাসীয় নিঃসরণ এবং বস্তু কণার নিঃসরণ পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনা এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পার-বনা। কোন সময় বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট বন্ধ কর-ত হ-ব। বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার ক-র এর কার্যক্ষমতা সম্প-র্ক নিশ্চিত হওয়া সা-প-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়া কিংবা runoff-এর মাধ্য-ম সৃষ্ট তরল বর্জ্য পরি-ব-শ নির্গমন করা যা-বনা। তরল বর্জ্য নিউট্রালাই-জেশন (Neutralization) ট্যাংকে নিষ্ক্রিয় করে সেটেলিং ট্যাংকে স্লাজ অধঃক্ষিপ্ত হওয়ার পর পরিশোধিত তরল বর্জ্য পুনরায় ব্যবহার কর-ত হ-ব।
- ঘ) ইআইএ প্রতি-বদ-ন সুপারিশকৃত ও পরবর্তীতে বাস্‌ড্রায়িত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীতা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঙ) রাসায়নিক দ্রব্য পরিবহন, গুদামজাত ও ব্যবহারের জন্য Standard Precaution & Safety ম্যানু-য়ল অনুসরণ কর-ত হ-ব।

- চ) কারখানায় রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকা-ল উক্ত রেজিস্টার প্রদর্শন কর-ত হ-ব।
- ছ) কারখানায় সৃষ্ট কঠিনবর্জ্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
- জ) কারখানায় ড-মষ্টিক কা-জ সৃষ্ট তরল-বর্জ্য সেপটিক ট্যাংক ও সোকপি-টর মাধ্য-ম নির্গমন কর-ত হ-ব।
- ঝ) Spent lubricating oil এবং oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতি-র-ক অন্য কোন Vantor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।
- ঞ) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান যথাযথ কি-না সে বিষয়ে BSTI থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে।
- ট) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঠ) কর্মরত শ্রমিক-দর-ক কারখানার অভ্যন্ত-র সার্বক্ষণিক নোজ মাস্ক, নিরাপদ চশমা, বুট, এ-প্রান ব্যবহার কর-ত হ-ব। এছাড়া -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- ড) কারখানার স্ট্যাক এবং পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঢ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ণ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ত) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ) সম্পর্কিত পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ৩০.০৮.১৯৯৯ তারিখের পবম-৪/৭/৮৭/৯৯/২৬৩ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত বিধি-নিষেধ উদ্যোক্তা কর্তৃক যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে।
- থ) আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তীতে মহামান্য আদালত কর্তৃক কোন আদেশ/নির্দেশনা প্রদান করা হলে তা যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৬. সিলভান টেকনোলজিস লিমিটেড, হবিগঞ্জ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, অলিপুর, শায়েস্তাগঞ্জ, হবিগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ প্রি ফেব্রিকোটেড বিল্ডিং ও বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার সামগ্রী তৈরি)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশি- ষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ন্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সিলেট বিভাগীয় অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বি-শয শ-র্তের সা-থ বিধি মোতাবেক প্রয়োজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র প্রি ফেব্রিকোটেড বিল্ডিং ও বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার সামগ্রী প্রস্তু-তের জন্য প্র-যাজ্য; প্রক-ল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্ত-রর পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার মেশিনপত্র/ফ্লোর ওয়াশিং হতে সৃষ্ট পানি/তরল বর্জ্য কোন ক্রমেই অপরিশোধিত অবস্থায় নিজ সীমানার বাইরে নির্গত করা যা-ব না। ডেমিস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিট ব্যবহার করতে হ-ব।
- গ) কারখানা থে-ক সৃষ্ট কঠিন ব-র্জ্যের জন্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা গ্রহণ কর-ত হ-ব।
- ঘ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নের ক্ষেত্রে স্থাপিত এক্সজস্ট ফ্যান সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হ-ব।
- ঙ) ইআইএ প্রতি-বদ-ন উ-ল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- চ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা : ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ছ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- জ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।

- ঝ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হ-ত হ-ব।
- ঞ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ট) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৭. ভূঁইয়া এগ্রো ফার্মস এন্ড ফার্টিলাইজার কোম্পানি, কাঠালতলী, জোয়ানসার, সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জৈব সার উৎপাদন) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মুন্সীগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শষ শ-র্তর সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র জৈব সার তৈরীর জন্য প্র-যাজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট যে কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে তরল-বর্জ্য/বায়বীয় বর্জ্যের নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ কর-ত হ-ব। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) ইএমপি ফরম্যাটে বর্ণিত সকল মিটিং-গশন মেজার্স সর্বদা কার্যকরী ভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) এ কারখানায় সৃষ্ট তরলবর্জ্য সরাসরি পরি-ব-শ নির্গমন করা যা-বনা; এ ধর-ণর তরলবর্জ্য Neutralization সি-স্ট-মর মাধ্য-ম পরি-শাধন ও অপসারণ ব্যবস্থা সর্বদা কার্যকরী ভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঙ) রাসায়নিক দ্রব্য পরিবহন, গুদামজাত করণ ও ব্যবহারের জন্য Standard Precaution & Safety ম্যানু-য়ল অনুসরণ কর-ত হ-ব।
- চ) কারখানায় রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিস্টার প্রদর্শন কর-ত হবে।
- ছ) বিশ্ববিদ্যালয়-য়র ডিগ্রীপ্রাপ্ত রসায়নবিদ বা Chemical Engineer ছাড়া কারখানার উৎপাদন পরিচালনা করা যা-বনা।
- জ) কারখানায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
- ঝ) কারখানায় ড-মস্টিক কা-জ সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটলিং ট্যাংকে রেখে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিটের মাধ্য-ম নির্গমন কর-ত হ-ব।
- ঞ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বায়বীয় নির্গমনের মাত্রা বিধিবদ্ধ মানমাত্রার অধিক হ-ল কারখানায় স্ফাবার স্থাপন ও সার্বক্ষণিক কার্যকরী ভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব
- ট) কারখানায় স্থাপিত জেনা-রটরর Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতি-র-ক অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঠ) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান যথাযথ কি-না সে বিষয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর-এর ছাড়পত্র ব্যতিরেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা যাবে না।
- ড) কারখানার কাঁচামাল বহনকারী খালি ড্রাম বা কনটেইনার পরিবেশসম্মতভাবে দূষণমুক্ত ও পুনঃব্যবহারের অনুপযোগী করে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্ফ্যাপ করে (স্টীল ড্রামের ক্ষেত্রে) রিসাইক্লিংকারীদের নিকট বিক্রয় করতে হবে।
- ঢ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমার্জেন্সী লাইট স্থাপন, জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ণ) কর্মরত শ্রমিক-দর-ক কারখানার অভ্যন্ত-র সার্বক্ষণিক নোজ মাস্ক, চশমা ব্যবহার কর-ত হ-ব। এছাড়া -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- ত) স্বাভাবিক নিয়-ম প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর বায়ুর গুণগতমান (SOx, NOx, SPM)-এর Monitoring Result পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- থ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- দ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ধ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ন) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৮. চায়না লেইকে পাওয়ার সাপ্লাই বাংলাদেশ লিমিটেড, বেড়াইদেরচালা, আনছার মোড়, শ্রীপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ব্যাটারী তৈরী)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইতোপূর্বে অনুমোদিত ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতি-বদন, এবং আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত, গাজীপুর -জলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

ক) এ ছাড়পত্র কারখানায় শুধুমাত্র ব্যাটারী প্রস্তুতকরণের জন্য প্র-যাজ্য; প্রক-ল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) এ কারখানায় কাঁচামাল হিসাব-ব্যবহা-রর জন্য বি-দশ থে-ক কোন প্রকার বর্জ্য আমদানী করা যা-বনা।

গ) বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসহ ইআইএ প্রতি-বদ-ন সুপারিশকৃত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।

ঘ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে গ্যাসীয় নিঃসরণ বিশেষতঃ লেড, সালফিউরিক এসিড, সালফারের অক্সাইড এবং বস্ত্ত কণার নিঃসরণ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হ-ব। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা।

ঙ) কারখানাসৃষ্ট প্লাস্টিক জাতীয় কঠিন বর্জ্য Recycling কর-ত হ-ব।

চ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট তরল বর্জ্য সরাসরি পরিবেশে নির্গমন করা যাবেনা। তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য স্থাপিত ইটিপি সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ছ) কারখানার সীসা মিশ্রিত কঠিন বর্জ্য কোন ক্রমেই পরিবেশে নিক্ষেপ করা যাবেনা। এধরনের বর্জ্য পুনব্যবহার উপযোগী না হলে তা কেবলমাত্র পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমতিক্রমে অন্যত্র বিশেষ প্রক্রিয়ায় Secure Landfill-এর ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।

জ) কারখানার কাঁচামাল সংগ্র-হর তথ্যাদি একটি রেজিস্টারে সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিস্টারটি পরীক্ষা করা হবে। কারখানায় Good House-keeping ব্যবস্থা বজায় রাখ-ত হ-ব।

ঝ) কারখানার -জনা-রটর নির্গত ধোঁয়া নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঞ) কর্মরত শ্রমিক-দর-ক কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত নোজ মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস, সেফটি গ্লাস, বুট, হেলম্যাট ব্যবহার কর-ত হ-ব। এছাড়া -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।

ট) কারখানার কর্মরত শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতৎসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে এবং অত্র দপ্তর হ-ত আকস্মিক পরিদর্শ-নর সময় তা দেখা-ত হ-ব।

ঠ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-র্ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পটি-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।

ঢ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।

ণ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছ-র ৪(চার) বার কারখানাসৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরি-শাধন-পরবর্তী) এবং কারখানার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( SPM, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, SOx & Lead ) পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।

ত) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

থ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

দ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৯. **ভার্গো এম. এইচ.লিমিটেড (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট), ৪৩/২ গাজীপুর, বিওএফ গাজীপুর সদর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের মাধ্যমে ১.০৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের মাধ্যমে ১.০৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন-র জন্য নিম্নবর্ণিত বি-শষ শ-র্তর সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য প্রযোজ্য। প্রক-ল্পর উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হ-ত গ্যাসীয় পদা-র্থর নিঃসরণ ( $SO_x$ ,  $NO_x$ ,  $CO$  ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সা-প-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $SO_x$ ,  $NO_x$  &  $CO$ ) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার বর্হিত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রর জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথতা-ব কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য -কান জলাশ-য় ফেলা যা-ব না।
- জ) ইএমপিফরমেটে উল্লিখিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীতা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সব-চ-য় বেশী ব-ল অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $SO_x$ ,  $NO_x$  &  $CO$ ) নিয়মিত মনিটর কর-ত হ-ব এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-র্ক দৈনিক ভিত্তি-ত রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেক-র্ডর সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় ব-র্জ্যর নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

১০. **বেস্ট-উল সোয়েটার লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট), জরুন, কাশিমপুর রোড, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের মাধ্যমে ১.৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে এই কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-৯ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও

প্রচলিত শর্তে ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ১.৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন-র জন্য গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

খ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ : পরিবেশগতছাড়পত্র / অবস্থানগত ছাড়পত্র/ ইআইএ অনুমোদননবায়ন

১. কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রোজেক্ট (সিসিআরআইপি), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আরডিইসি ভবন (লেভেল-৩), আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সদর দপ্তর থেকে গত ০৩/১১/২০১৬ তারিখ পরিবেশ অধিদপ্তর/ছাড়পত্র/৫২২৩/২০১৩/৪৯৪ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রে প্রদত্ত শর্তসমূহ বহাল রেখে পরবর্তী মেয়াদের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের সুপারিশ গৃহীত হয়।

গ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ : ডব্লিউডব্লিউটিপি/ইটিপি/এসটিপিরডিজাইনঅনুমোদন

১. বেলকুচি নীটিং এন্ড ডায়িং লিঃ, ১০/১, কর্নপাড়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ফ্যাব্রিক ডাইং)উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ১০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রকল্পের অনুকূ-ল ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত শর্তে ইটিপির ডিজাইন অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় :

(ক) দাখিলকৃত ১০০ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন মোতা-বক আগামী ০৬ (ছয়) মা-সর ম-ধ্য ইটিপির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন ক-র অত্র অধিদপ্তরকে অবহিত কর-ত হ-ব।

(খ) ইটিপির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অপরিশোধিত তরল বর্জ্য বাইরে নির্গমন করা যাবে না।

(গ) প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

২. মাইক্রো ফাইবার লিঃ, রামারবাগ, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিটিং, ডাইং, ফিনিশিং ও গার্মেন্টস)উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ১৫০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন কমন ইটিপির ডিজাইন ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রকল্পের অনুকূ-ল নারায়নগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিতশর্তে ইটিপির ডিজাইন অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় :

(ক) দাখিলকৃত ১৫০ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন কমন ইটিপির ডিজাইন মোতা-বক আগামী ০৬ (ছয়) মা-সর ম-ধ্য ইটিপির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন ক-র অত্র অধিদপ্তরকে অবহিত কর-ত হ-ব।

(খ) ইটিপির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অপরিশোধিত তরল বর্জ্য বাইরে নির্গমন করা যাবে না।

(গ) প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

৩. মিডল্যান্ড নিটওয়ার লিঃ, রামারবাগ, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ফেব্রিক নিটিং, ডাইং ও প্রিন্টিং)উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ১৫০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন কমন ইটিপির ডিজাইন ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রকল্পের অনুকূ-ল নারায়নগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত শর্তে ইটিপির ডিজাইন অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় :

(ক) দাখিলকৃত ১৫০ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন কমন ইটিপির ডিজাইন মোতা-বক আগামী ০৬ (ছয়) মা-সর ম-ধ্য ইটিপির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন ক-র অত্র অধিদপ্তরকে অবহিত কর-ত হ-ব।

(খ) ইটিপির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অপরিশোধিত তরল বর্জ্য বাইরে নির্গমন করা যাবে না।

(গ) প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।



ঘ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ : ইআইএ-র কার্যপরিধি অনু-মাদন

১. পাওয়ার প্যাক পোর্টস লিমিটেড, মোংলা বন্দর, বাগেরহাট (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জেটি নির্মাণ) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আ-লাচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে অনু-মাদ-নর সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।
২. ওয়াংস টেক্সটাইল লিমিটেড, আহাদনগর, বাইপাইল, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ইয়ার্ণ ডাইং) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আ-লাচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে অনু-মাদ-নর সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।
৩. ঢাকা ৩০০ মে.ও. ডিজেল ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, পানগাঁও, কেরানীগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আ-লাচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে অনু-মাদ-নর সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

ঙ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ : ইআইএ অনুমোদন

১. খুলনা ৩৩০ মেগাওয়াট ডুয়েল ফুয়েল কন্ট্রোল সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, বিদ্যুৎ ভবন (লেভেল-১৩), ১ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৩৩০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনু-মাদনের সুপারিশ গৃহীত হয়।
২. জলসিড়ি আবাসন প্রকল্প, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ২১৩৩.৩০ একর জমির ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ও আবাসন) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ৪১৬তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে দাখিলকৃত সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন-ন উল্লিখিত প্রস্তাবিত অবস্থান, জমির মালিকানা সংক্রান্ত কাগজপত্র, সহকারী কমিশনার (ভূমি)-র প্রত্যয়নপত্র এবং আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আ-লাচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার বড় বেড়াইদ, বাঘবের, বায়েরাচনী, গজারিয়া, গুতিয়াব, হরিনাথাম, মাঝিনা, মুন্সুরীগ্রাম, নাওড়া, দক্ষিণ নবগ্রাম, রূপগঞ্জ ও কেয়ারিয়া মৌজায় অবস্থিত মোট ২১৩৩.৩০ একর জমির ল্যান্ড ডে-ভলপ-মেন্ট ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য নারায়ণগঞ্জ-জলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনু-মাদ-নর সুপারিশ গৃহীত হয় :
  - ক) ২১৩৩.৩০ একর জায়গায় জলসিড়ি আবাসন প্রকল্পের জন্য দাখিলকৃত ইআইএ অনু-মাদ-নর প্রেক্ষিতে অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে।
  - খ) অবকাঠামোগত উন্নয়ন-র আওতায় অন্যান্য বিষয়-র ম-ধ্য ইআইএ প্রতিবেদন-ন বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
  - গ) প্রকল্পের জায়গা সম্প্রসারণ এবং তৎসংশ্লিষ্ট -ল-আউট প্ল্যান-র কোন প্রকার পরিবর্তন-র জন্য পরি-বশ অধিদপ্তর-র পূর্বনুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
  - ঘ) -বসরকারী আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা, ২০০৪ (সং-শাধিত ২০১২) অনুসরণ-এ দাখিলকৃত লে আউট প্লান মোতা-বক খেলার মাঠ, পার্ক, রাস্তাঘাট, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, সবুজায়ন, পয়ঃবর্জ্য পরি-শোধনাগার, গৃহস্থালী বর্জ্য collection site উন্নয়ন ইত্যাদি সার্বিক সুবিধাসমূহ বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব। এছাড়া, -বসরকারী আবাসিক

প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা, ২০০৪ (সংশোধিত ২০১২) অনুযায়ী অন্যান্য ইউলিটিজ সার্ভিসসমূহ প্রকল্পের মধ্য অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

- ঙ) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিত প্রকল্পের জায়গার ভিতর-র বিদ্যমান ক্রয়কৃত জমি ব্যতীত অন্য কোন জমিতে কোন প্রকার উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না।
- চ) Public Road network এ যানজট পরিহা-রর জন্য প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য নিজস্ব উ-দ্যা-গ ট্রাফিক নিয়ন্ত্র-ণর ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
- ছ) প্রকল্প উন্নয়-নর সময় প্রকল্পের চারিদি-ক অস্থায়ী প্রাচীর সৃষ্টি কর-ত হ-ব যা Sound barrier হি-স-ব কাজ কর-ব।
- জ) এ প্রকল্পের কর্মকা-ন্ডর মাধ্য-ম প্রাকৃতিকভা-ব সৃষ্টি নর্দমা, খাল ও নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ -কান অবস্থা-তই বিদ্য করা যা-ব না এবং কোন প্রকার জলাভূমি ভরাট করা যা-ব না। বিশেষতঃ প্রকল্পের উন্নয়ন কার্যক্রম চলাকালীন কোনভাবেই যেন প্রকল্প সংলগ্ন খাল ভরাট করা না হয় অথবা খালের স্বাভাবিক পানিপ্রবাহ বাঁধগ্রস্থ না হয়।
- ঝ) আ-লাচ্য প্রকল্প Rain Water Harvesting এবং পানি রিসাইক্লিং-এর ব্যবস্থা রাখ-ত হ-ব।
- ঞ) আ-লাচ্য প্রকল্পের সার্বিক পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় বিধিবদ্ধ মানমাত্রার জেনারেটর ব্যবহার, প্রতিটি পণ্ডের সম্মুখস্থ রাস্তার প্রশস্ততা, অনুমোদিত নক্সা অনুযায়ী গাড়ী পাকিং এর ব্যবস্থা, অগ্নি-দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণক-ল্প যথোপযুক্ত ব্যবস্থার সুবিধাদি রাখ-ত হ-ব।
- ট) দাখিলকৃত প্রকল্পের লে-আউট প্ল্যান অত্র অধিদপ্তরের পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন প্রকার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা যা-ব না।
- ঠ) ইআইএ প্রতি-বদ-ন উ-ল্লিখিত Sewage Treatment Plant (STP) সহ সকল মিটি-গেশন মেজার্স বাস্তবায়ন সম্পন্ন ক-র পরি-বশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ড) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঢ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যা-ব না।

৩. ইসলাম টেক্সটাইল মিলস, ছোট গদাইরচর, সদর, নরসিংদী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে নরসিংদী জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বি-শষ শ-র্ত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানসহ ইআইএ প্রতি-বদন অনু-মাদনের সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) ইআইএ অনু-মাদ-নর প্রেক্ষি-ত আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুল-ত পার-ব, যা-ত সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাক-ব।
- খ) ইআইএ প্রতি-বদ-ন উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন কর-ত হ-ব।
- গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ-ড় তুল-ত হবে।
- ঘ) প্রকল্পের পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরি-বশ বিষ-য় ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নি-য়াগ কর-ত হ-ব।
- ঙ) প্রকল্প চত্বরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩৩% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- চ) প্রকল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপ-নর ল-ক্ষ্য গ্যাস ও বিদ্যুৎ সং-য়াগ করা যা-ব।
- ছ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।
- জ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ঝ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।

৪. ফকির নিটওয়ারস লিমিটেড, কাইয়ুমপুর, ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ গ্রে ফেব্রিক্স ডাইং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট

আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে নারায়নগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বি-শষ শ-র্ত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানসহ ইআইএ প্রতি-বদন অনু-মাদনের সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) ইআইএ অনু-মাদ-নর প্রেক্ষিত-ত আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুল-ত পার-ব, যা-ত সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাক-ব।
- খ) ইআইএ প্রতি-বদ-ন উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন কর-ত হ-ব।
- গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ-ড় তুল-ত হবে।
- ঘ) প্রক-ল্পের পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরি-বশ বিষ-য় ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নি-য়াগ কর-ত হ-ব।
- ঙ) প্রকল্প চত্বরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩৩% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- চ) প্রক-ল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপ-নর ল-ক্ষ্য গ্যাস ও বিদ্যুৎ সং-য়াগ করা যা-ব।
- ছ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।
- জ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ঝ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।

৫. পাল্লা ব্যাটারী লিঃ (ইউনিট-২), পশ্চিম রসুলপুর, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা-১২১১ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ব্যাটারী তৈরী)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বি-শষ শ-র্ত ইআইএ প্রতি-বদন অনু-মাদনের সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) ইআইএ অনু-মাদ-নর প্রেক্ষিত-ত আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুল-ত পার-ব, যা-ত সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাক-ব।
- খ) ইআইএ প্রতি-বদ-ন উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন কর-ত হ-ব।
- গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ-ড় তুল-ত হবে।
- ঘ) প্রক-ল্পের পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরি-বশ বিষ-য় ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নি-য়াগ কর-ত হ-ব।
- ঙ) প্রকল্প চত্বরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩৩% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় কোন জলাধার ভরাট করা যাবে না।
- চ) প্রক-ল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপ-নর ল-ক্ষ্য গ্যাস ও বিদ্যুৎ সং-য়াগ করা যা-ব।
- ছ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- জ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঝ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।

৬. বাংলাদেশ হোল্ডা (প্রাঃ) লিঃ, আব্দুল মোনেম ইকোনমিক জোন, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মোটরসাইকেল তৈরী)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে মুন্সিগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বি-শষ শ-র্ত ইআইএ প্রতি-বদন অনু-মাদনের সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) ইআইএ অনু-মাদ-নর প্রেক্ষিত-ত আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুল-ত পার-ব, যা-ত সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাক-ব।

- খ) ইআইএ প্রতি-বদ-ন উ-ল্লিখিত সকল মিটি-গশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন কর-ত হ-ব।
- গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ-ড় তুল-ত হবে।
- ঘ) প্রক-ল্পের পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরি-বশ বিষ-য় ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নি-য়াগ কর-ত হ-ব।
- ঙ) প্রকল্প চত্বরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩৩% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় কোন জলাধার ভরাট করা যাবে না।
- চ) প্রক-ল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপ-নর ল-ক্ষ্য গ্যাস ও বিদ্যুৎ সং-য়াগ করা যা-ব।
- ছ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- জ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঝ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।

### চ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ : অবস্থানগত ছাড়পত্র

১. ২x৭০০ মে.ও. কোহেলিয়া বিদ্যুৎ প্রকল্প, মাতারবাড়ি, মহেশখালী, কক্সবাজার, কোল পাওয়ার জেনারেশন কোং লিঃ, ইউনিক হাইটস্ (লেভেল-১৭), ১১৭ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা-১২১৭ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, আইইই প্রতিবেদন এবং আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূ-ল গত ১১/০২/২০১৬ তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তর/ছাড়পত্র/৫৫৪৬/২০১৬/৬৪ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত ইআইএ-র কার্যপরিধি অনুমোদন বাতিলপূর্বক সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে অবস্থানগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
২. সেন্ট্রাল হাসপিটাল, বিওসি মোড়, নিউটাউন, কিশোরগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৩৩ শয্যা ও ১৮ টি কেবিন বিশিষ্ট হাসপাতাল) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতি-বদ-ন উ-ল্লিখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর নরসিংদী জেলা অফিস কর্তৃক আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূ-ল নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদা-নর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
  - ক) অবকাঠামোগত উন্নয়-নর আওতায় অন্যান্য বিষ-য়র ম-ধ্য আইইই প্রতি-বদ-ন বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজারস যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
  - খ) অনু-মাদিত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতি-বদন পরি-বশ অধিদপ্ত-রর অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
  - গ) প্রস্তাবিত হাসপাতালের Infectious, Non- Infectious, Sharp metal, Plastic ইত্যাদি বর্জ্য আলাদা আলাদা পাত্রে সংগ্রহের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।
  - ঘ) সূচ, সিরিঞ্জ, টেষ্ট টিউব, পল্টিস্টিক বর্জ্য, জীবানুমুক্ত করার জন্য অটোক্লেভ এবং প্লাস্টিক টুকরা করার জন্য শ্রেডিং মেশিন এবং সূচ কাঁটার জন্য Cutter সংগ্রহ করতে হবে
  - ঙ) Pathogenic তরল বর্জ্য পরিশোধনপূর্বক জীবানুমুক্ত করণ এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদি পরিবেশসম্মত ভ-ব পুড়িয়ে ফেলার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
  - চ) Body parts, tissue ইত্যাদি বস্তু কবরস্থানে পুতে ফেলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
  - ছ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
  - জ) ইআইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূ-ল L/C -খালা যা-ব না।
  - ঝ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ মাল্টিডিসিপ্লিনারী টীমের মাধ্যমে ইআইএ প্রণয়ন করতে হবে।
  - ঞ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতাল ভবনে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে
  - ট) বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড অনুসারে হাসপাতাল ভবন নির্মাণ করতে হবে।

- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পার্কিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/ আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবে না।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- ণ) 'ক' -'ঢ'-এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ত) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- থ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৩. আজাদ নীট কম্পোজিট টেক্সটাইল মিলস, রামারবাগ, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নীট ফেব্রিক্স ডাইং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামতসভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নারায়নগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়ন-র আওতায় অন্যান্য বিষ-য়র ম-ধ্য আইইই প্রতি-বদনে বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে আইই প্রতি-বদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত আইই প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
- গ) আইই প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট তরল ও গ্যাসীয় পদা-র্থর নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রর ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিতও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) আইই প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) আইই অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূ-ল L/C -খালা যা-ব না।
- চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হ-ব।
- জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৪. টিভিএস অটো বাংলাদেশ লিঃ, ২১৬/১, সিরাজ উদ্দিন সরকার রোড, দত্তপাড়া, টঙ্গী, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ট্রি ছইলার ও মোটরসাইকেল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামতসভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়ন-র আওতায় অন্যান্য বিষ-য়র ম-ধ্য আইইই প্রতি-বদনে বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে আইই প্রতি-বদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত আইই প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হ-ব।
- গ) আইই প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট তরল ও গ্যাসীয় পদা-র্থর নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রর ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিতও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

- ঘ) আইইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) আইইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূল L/C -খালা যা-ব না।
- চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হ-ব।
- জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৫. সাউথইস্ট মেটাল রিসাইক্লিং ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, দঃ শীতলপুর, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মেটাল রিসাইক্লিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্টবিভাগীয় দপ্তরের মতামতসভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) অবকাঠামোগতউন্নয়ন-র আওতায় অন্যান্য বিষ-য়র ম-ধ্য আইইই প্রতি-বেদনে বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে আইইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত আইইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
- গ) আইইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদা-র্থর নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রর ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিতও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয়অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) আইইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) আইইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূল L/C -খালা যা-ব না।
- চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হ-ব।
- জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা যাবে না।

ছ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ : জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদন

১. এন আর জি কম্পোজিট ইয়ার্ন ডাইং লিঃ, জামিরদিয়া, মাষ্টারবাড়ী, ভালুকা, ময়মনসিংহ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কম্পোজিট ইয়ার্ন ডাইং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক অফিসের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত, ময়মনসিংহ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বি-শষ শ-র্ত জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।
- খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লেখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।
- গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরি-বশ অধিদপ্ত-রর পূর্বানুমতি প্র-য়োজন হ-ব।

২. রনি ডাইং এন্ড ফিনিশিং মিলস (প্রাঃ) লিঃ, পোস্ট অফিস রোড, লালপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইং ও ফিনিশিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক অফিসের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-সত্ত্বে, নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বি-শষ শ-র্ত জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় :

ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লেখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।

গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরি-বশ অধিদপ্তর-র পূর্বানুমতি প্র-য়োজন হ-ব।

৩. রনি নীট কম্পোজিট (প্রাঃ) লিঃ, খাদুন, তারাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইং ও ফিনিশিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক অফিসের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-সত্ত্বে, নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বি-শষ শ-র্ত জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় :

ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লেখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।

গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরি-বশ অধিদপ্তর-র পূর্বানুমতি প্র-য়োজন হ-ব।

জ) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ : পরিবেশগত ছাড়পত্র

১. পপুলার মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল লিঃ, বাড়ী নং-০৭, রোড নং-২, ধানমন্ডি, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিশিষ্ট হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-সত্ত্বে আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে সদর দপ্তর হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

(ক) সভার আলোচনা মোতাবেক আলোচ্য হাসপাতাল প্রকল্পের জন্য সংশোধিত পূর্ণাঙ্গ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (EMP) প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র (প্রতি পাতায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ)।

(খ) আলোচ্য হাসপাতাল প্রকল্পের অনুকূলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্সের কপি (প্রতি পাতায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ)।

২. গ্যালাক্সী হাসপিটাল প্রাঃ লিঃ, প্লট নং-২৯ ও ৩০, মেইন রোড -০১, ব্লক-খ, সেকশন-০৬, মিরপুর, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-সত্ত্বে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ কর-ত হ-ব।

৩. নূরজাহান (প্রাঃ) হাসপাতাল, শ্রীমঙ্গল রোড(মোস্তফাপুর), মৌলভীবাজার-৩২০০ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-সত্ত্বে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানি-য় সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৪. সাহেদা গফুর ইব্রাহিম জেনারেল হাসপাতাল, কালাইয়া, বাউফল, পটুয়াখালী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্র ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক রিভিউ করার সুপারিশ গৃহীত হয়।

৫. এইচ এম এস প্লাস্টিক রিফাইনারিস, গ্রামঃকোজাগড়, কাঁচাসড়া, উপজেলা-জামালপুর সদর, জেলা-জামালপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পুরাতন প্লাস্টিক থেকে জ্বালানী তেল ও ছাপার কালি প্রস্তুতকরন)ঃউদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে ময়মনসিংহ জেলা অফিস হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :

(ক) আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে বিস্ফোরক অধিদপ্তরের লাইসেন্স দাখিল করতে হবে।

(খ) আলোচ্য প্রকল্পের ইএমপি প্রতিবেদন (প্রতি পৃষ্ঠায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ) দাখিল করতে হবে।

৬. পেডেলকো লিঃ, ইকুরিয়া, টিলাবাড়ী, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ট্রান্সফর্মার, সুইচ গিয়ার, পিএফআই প্যানেল তৈরী)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ইএমপি প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামতসভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্র ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক রিভিউ করার সুপারিশ গৃহীত হয়।

৭. বি.ডি পেইন্টস, বিসিক শিল্প নগরী, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পেইন্ট তৈরী)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ইএমপি প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামতসভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্র ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক রিভিউ করার সুপারিশ গৃহীত হয়।

৮. এস জে জে কোম্পানী লিমিটেড, নরজান একদন্ড, আটঘরিয়া, পাবনা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পাটকাঠি পুড়িয়ে চারকোল তৈরী)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ইআইএ প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামতসভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্র ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক রিভিউ করার সুপারিশ গৃহীত হয়।

৯. সারা ভাকুর্তা পাইরোলাইসিস কোং, ভাকুর্তা, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ টায়ার পাইরোলাইসিস)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ইএমপি প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামতসভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্র ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক রিভিউ করার সুপারিশ গৃহীত হয়।

ঝ) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ : ইআইএ অনু-মাদন

১. পটুয়াখালী-পায়রা ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন ও বাকেরগঞ্জ-বরগুনা ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন এবং বরগুনা ১৩২/৩৩ কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ, আইইবি ভবন (নতুন), ৪র্থ তলা, ৮/এ রমনা, ঢাকা-১০০০ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পাওয়ার গ্রীড লাইন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্র ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক রিভিউ করার সুপারিশ গৃহীত হয়।

২. Coal Transportation for 2x660 MW Maitree Super Thermal Power Project through Passur river upto Project site, 2x660 MW Maitree Super Thermal Power Project, Rampal Upzilla, Bagerhat District, Khulna (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কয়লা পরিবহন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক



দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্র ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক রিভিউ করার সুপারিশ গৃহীত হয়।

৩. মেসার্স বি এম এনার্জি(বিডি) লিঃ (জেটি নির্মাণ), আলিনগর, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জেটি নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৪. এস. এন. এস ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাঃ লিঃ (রাবার প্রসেসিং ওয়েল), রূপসা ব্রিজ রোড, জাবুসা, রূপসা, খুলনা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ টায়ার পাইরোলাইসিস)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হ-ব।
৫. চট্টগ্রাম হতে ঢাকা পর্যন্ত হোয়াইট পেট্রোলিয়াম অয়েল পাইপলাইন স্থাপন প্রকল্প, পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পাইপলাইন নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ কর-ত হ-ব।
৬. কিশোরগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল, কিশোরগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে উদ্যোক্তা কর্তৃক সভার আলোচনা মোতাবেক আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানি-য় সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৭. বি এম এনার্জি (বিডি) লিঃ, পারখালিসা, চালনা, দাকোপ, খুলনা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ এলপিজি বোতলজাতকরণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৮. সাগুফতা এন এম হাউজিং লিঃ, মৌজা: বাউনিয়া, পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ও আবাসন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতি-বেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ন্ত আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সদর দপ্তর হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :  
(ক) সভার আলোচনা মোতাবেক আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র/তথ্যাদি (প্রতি পাতায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ) দাখিল করতে হবে।

#### এঃ সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহঃ অবস্থানগত ছাড়পত্র

১. খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলাধীন ভূতিয়ার বিল এবং বর্নাল-সলিমপুর-কোলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, খুলনা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ন্ত দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানি-য় সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

২. এস. আর টায়ার পাইরোলাইসিস প্লান্ট, পশ্চিম বাহিরচর, বারমাইল, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ টায়ার পাইরোলাইসিস)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৩. নাজমা পেপার এন্ড বোর্ড মিলস্ লিঃ, আমগাঁও, পেরাব বাজার, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কাগজ তৈরী)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্র ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক রিভিউ করার সুপারিশ গৃহীত হয়।

### ট) বিবিধ :

১. বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বাহিনীর ঢাকা জোনাল কমান্ডারের দপ্তর স্থাপনের লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন কাশিপুর ও গোপচর মৌজায় ১৫.০০ একর ভূমিতে নিজস্ব আবাসিক স্থাপনা নির্মাণ, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলানগর, ঢাকা - ১২০৭ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ আবাসিক স্থাপনা নির্মাণ) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত ও যথাযথ শর্ত আ-রাপ ক-র অনাপত্তি প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়।
২. অস বাংলা জুটেক্স লিঃ, লেঙ্গুরদী, ব্রাহ্মন্দী, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ শপিং ব্যাগ তৈরী)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্র ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক রিভিউ করার সুপারিশ গৃহীত হয়।
৩. সামিট পাওয়ার লিঃ (পূর্বনাম- সামিট উত্তরাঞ্চল পাওয়ার কোম্পানী লিঃ), মাওনা, শ্রীপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৩৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে বিগত ১২/০৩/২০০৯ তারিখে পরিবেশ/ঢাবি/১৬৫৪৯/ছাড়-৫৪৮ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের সকল শর্তাবলী অপরিবর্তিত রেখে প্রকল্পটির নাম “সামিট উত্তরাঞ্চল পাওয়ার কোম্পানী লিঃ” এর পরিবর্তে “সামিট পাওয়ার লিঃ” হিসেবে সংশোধন করে গাজীপুর জেলা অফিস থেকে সংশোধিত পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
৪. মেসার্স রিজেন্ট এন্টারটেইনমেন্ট সিটি, রিজেন্ট এন্টারটেইনমেন্ট লিমিটেড, ভোয়াংখালী, ১ নং জালিয়াপালং ইউনিয়ন, ওয়ার্ড নং-০৮, ইনানী, উখিয়া, কক্সবাজার (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ওয়াটার পার্ক)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন উল্লিখিত প্রস্তাবিত অবস্থান, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গত ১৯.১০.২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪১৫ তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে প্রেরিত জেলা এবং আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলায় জালিয়াপালং ইউনিয়নের ইনানী মৌজায় ভোয়াংখালী গ্রামে মেরিন ড্রাইভ সড়ক ও এলজিইডি সড়কের মধ্যবর্তী স্থানে ১২.০০ একর পতিত জমিতে ওয়াটার পার্কসহ বিভিন্ন ধরনের রাইড, ওয়াটার পোল, টাওয়ার, ভবন ও স্থাপনা নির্মাণ করা হবে। পরিকল্পনা কমিশন এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত আদেশ অনুযায়ী প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ECA) এলাকার অভ্যন্তরীণ সমুদ্র সৈকত থেকে ৩০০ মিটারের মধ্যে স্থাপনা নির্মাণে বিধি নিষেধ বিদ্যমান এবং কক্সবাজার-টেকনাফ পর্যন্ত সমুদ্র তীরবর্তী এলাকা “প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা” হিসেবে ঘোষিত থাকায় এ সব এলাকায় এ ধরনের স্থাপনা নির্মাণের সুযোগ করে দেওয়া হলে অপরাপর সকলেই ECA এলাকায় স্থাপনা নির্মাণে উৎসাহিত হবে যা ভবিষ্যতের জন্য পরিবেশ বিপর্যয় ডেকে আনবে মর্মে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয় মতামত ব্যক্ত করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পরিকল্পনা বিভাগের ১৬/০৮/২০০০ তারিখের পরিপত্র অনুযায়ী বিগত ০৬/০৬/২০০০ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনক)-এর সভায় নির্মাণাধীন কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন

ড্রাইভ সড়ক প্রকল্পের সড়ক ও সাগড়ের মধ্যবর্তী এলাকায় এবং সড়কের উত্তর ও পূর্বদিক ৩০০ মিটারের মধ্যে যে কোন ধরনের স্থাপনা নির্মাণ করা যাবে না মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উদ্যোক্তা তার আবেদনে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের মতামত মোতাবেক প্রকল্পটি এক্সক্লুসিভ টুরিস্ট জোন ও Sea Beach Area (No Development Area) এলাকায় অবস্থিত মর্মে উল্লেখ করেছেন যেখানে সমুদ্র সৈকতের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রেখে বিনোদনমূলক কাজে ব্যবহার করা যাবে মর্মে মতামত প্রদান করা হয়েছে। উদ্যোক্তা কর্তৃক আবেদনে আরও উল্লেখ করা হয় যে, প্রস্তাবিত পার্ক এলাকার চতুর্দিকে বাউন্ডারী ওয়াল, এন্ট্রি গেইট ও ওয়াল সংলগ্ন একটি পাকা ঘর নির্মাণ করা হবে যেখানে টিকিট ঘর, পর্যটকদের সাময়িক আহারের নিমিত্তে রেস্তুরেন্ট, শৌচাগার সহ অন্যান্য সাময়িক সুযোগ সুবিধা থাকবে। এছাড়াও পার্কের মোট জায়গার মধ্যে ৯৯% জায়গা উন্মুক্ত থাকবে, যেখানে পার্কের অধিকাংশ এলাকায় শিশু ও বয়স্ক লোকদের জন্য বিভিন্ন রকম স্লাইড ও সুইমিং পুলের ব্যবস্থা থাকবে। প্রস্তাবিত পার্কের অধিকাংশ এলাকায় ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করে এবং পরিবেশ বান্ধব অবকাঠামো গড়ে তোলে পার্ক ও উক্ত এলাকাকে পরিবেশ উপযোগী করে তোলা হবে। এমতাবস্থায়, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সভায় উপস্থাপনের লক্ষ্যে বিষয়টি প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়।

(মোঃ সামসুজ্জামান সরকার)  
সহকারী পরিচালক (ইআইএ)  
ও  
সদস্য-সচিব

মোঃ সায়েম ইউসুফ  
সহকারী পরিচালক (পরিবেশগত ছাড়পত্র)  
ও  
সদস্য

(একেএম রফিকুল ইসলাম)  
উপ-পরিচালক (প্রাঃ সং ব্যঃ)  
ও  
সদস্য

উপ-পরিচালক (আইন)  
ও  
সদস্য

(ফরিদ আহমেদ)  
পরিচালক (আইটি)  
ও  
সদস্য

(মোঃ জিয়াউল হক)  
পরিচালক (বায়ুমান ব্যবস্থাপনা)  
ও  
সদস্য

(মুহাম্মদ সোলায়মান হায়দার)  
পরিচালক (পরিচালনা)  
ও  
সদস্য

(মির্জা শওকত আলী)  
পরিচালক (জলবায়ু পরিবর্তন)  
ও  
সদস্য

(সৈয়দ নজমুল আহসান)  
পরিচালক (পরিঃ ছাড়পত্র)  
ও  
সদস্য

(ড. সুলতান আহমেদ)  
পরিচালক (প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা)  
ও  
আব্বায়ক