

## পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৩৯৫তম সভার কার্যবিবরণী

২৪/০২/২০১৬, ২৯/০২/২০১৬ ও ০২/০৩/২০১৬ তারিখে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির আহবায়ক ও পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা) ড. সুলতান আহমেদ এর সভাপতিতে অধিদপ্তরের সম্মেলনকক্ষে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৩৯৫তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর শেষ পাতায় দ্রষ্টব্য।

সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী কমিটির সদস্য-সচিব বিভিন্ন বিভাগীয়, মহানগর ও আঞ্চলিক দপ্তর হতে প্রাপ্ত পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক প্রস্তাবনা/নথিসমূহ পর্যালোচনার মধ্যে সভায় উপস্থাপন করেন। প্রত্যেকটি বিষয়ে কমিটির উপস্থিত সদস্যবৃন্দ বিস্তারিত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় উপস্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা ও পর্যালোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সুপারিশ গৃহীত হয় :

### ক) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ : পরিবেশগত ছাড়পত্র

১. **Energy Efficiency in Grid Based Power Supply Project (EFGBPSP), Power Grid Company of Bangladesh LTD, NLDC Bhavan, 5th Floor, Aftabnagar, Badda, Dhaka-1212** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ গ্রীড লাইন নির্মাণ, সংস্কার ও সাবস্টেশন নির্মাণ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
২. **Improvement of Joydevpur-Debogram-Bhulta-Madanpur Road (Dhaka Bypass) into a 4-lane Project under PPP basis, PPP Cell, RHD, 132/4, New Baily Road, Dhaka** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সড়ক উন্নয়ন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৩৯০তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে দাখিলকৃত সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
৩. মংলা-খুলনা ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন ও ২৩০ কেভি খুলনা (দি:) বে এক্সটেনশন নির্মাণ প্রকল্প, **Power Grid Company Of Bangladesh LTD. NLDC Bhavan, 5th Floor, Aftabnagar, Badda, Dhaka-1212** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ গ্রীড লাইন ও বে এক্সটেনশন নির্মাণ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, উপস্থাপিত ইআইএ প্রতিবেদন, বিভাগীয় দপ্তরের মতামত ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
৪. **Moulavibazar (MB)-2 Well Pad Facilities including Two Well Heads (MB-2 and MB-3) at Narayanchara Tea Garden, Kalapur Union, Sreemongal Upazila under Moulavibazar District, Chevron Bangladesh Blocks Thirteen and Fourteen LTD.** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ গ্যাসকুপ খনন ও গ্যাস উত্তোলন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, বিভাগীয় দপ্তরের মতামত এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৩৮৯তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত থেক্স-উপাত্ত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে ইতোপূর্বে সদর দপ্তর হতে বিগত ০৪/০৫/১৯৯৯ তারিখে পত্র/ছাড়পত্র/৫৪০/৯৮/৮২৩ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত সাময়িক পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
৫. বি আর বি কেবল ইভাস্ট্রিজ লি: (ফ্যান ইউনিট), বিসিক শিল্প নগরী, কুষ্টিয়া (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বৈদ্যুতিক পাখা তৈরী): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের

মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে কুষ্টিয়া জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ কারখানায় কেবলমাত্র বৈদ্যুতিক পাখা প্রস্তুতের জন্য এ ছাড়পত্র প্রযোজ্য হবে। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) ইএমপি প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- গ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি কর্তৃপক্ষ বর্জ্য (লোহার টুকরা ইত্যাদি) পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহপূর্বক পরিবেশসম্মতভাবে নিরাপদ অপসারণ অথবা পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে।
- ঘ) ডেমেষ্টিক কাজে সৃষ্টি তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।
- ঙ) ফ্লোর ওয়াশিং কাজে সৃষ্টি তরল বর্জ্য কোন ক্রমেই সরাসরি নিজস্ব সীমানার বাইরে নিষেক করা যাবেনা। এ ধরনের তরল বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটলিং ট্যাংকে রেখে সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।
- চ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি বায়বীয় বর্জ্য পর্যাপ্ত সংখ্যক Exhaust ফ্যান এর মাধ্যমে নির্গমন ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ছ) কারখানায় সৃষ্টি শব্দ নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থাদি গ্রহণপূর্বক তা সর্বদা কার্যক্ষম রাখতে হবে এবং শব্দের মানমাত্রা শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এর মধ্যে থাকতে হবে।
- জ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা : ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সি লাইট স্থাপন, ভূ-গভর্ন্স বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ঝ) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যথাঃ বুট, নোজ মাস্ক, সেফটি গ্লাস, হ্যান্ডগ্লোভস, হ্যালমেট পরিধান ইত্যাদির ব্যবহার সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঞ) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ট) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঠ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ড) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৬. আমানটেক্স ইউনিট-০২ লিঃ, বৈরাগীরচালা, শ্রীপুর, ওয়ার্ড নং-০৪, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিটিং ও ডাইং) : উদ্যোগ্যা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ১২৫ ঘনমিটার/ঘনটা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ইআইএ অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

  - ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র নিটিং ও ডাইং কার্যক্রম এবং ১২৫ ঘনমিটার/ঘনটা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি পরিচালনার জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
  - খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্টি বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাংকগুলির সংগ্রহীত ন্যূনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ফিনিশিং ইত্যাদি) বন্ধ করতে হবে। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
  - গ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
  - ঘ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমণের ইনলেট ও আউটলেট পয়েন্টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
  - ঙ) ডেমেষ্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।
  - চ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
  - ছ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

- জ) কারখানা চতুরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঞ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ট) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিষ্ঠ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ঠ) কারখানার শব্দ এবং বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ড) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ গ্রোনে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং জিরো ডিসচার্জ গ্রোনে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।
- ঢ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।
- ণ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ত) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৭. ম্যান্ডেম এরকম লিমিটেড, প্লট নং-এস-২, বিসিক শিল্প নগরী, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ গ্যাস রেগুলেটর তৈরী) : উদ্যোগাকৃত দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ কারখানায় কেবলমাত্র গ্যাস রেগুলেটর প্রস্তুতের জন্য এ ছাড়পত্র প্রযোজ্য হবে। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) ইএমপি প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- গ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি কর্তৃন বর্জ্য (লোহার টুকরা ইত্যাদি) পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহপূর্বক পরিবেশসম্ভাবনার নিরাপদ অপসারণ অথবা পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে।
- ঘ) ডমেষ্টিক কাজে সৃষ্টি তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।
- ঙ) ফ্লোর ওয়াশিং কাজে সৃষ্টি তরল বর্জ্য কোন দ্রব্যেই সরাসরি নিজস্ব সীমানার বাইরে নিষ্কেপ করা যাবেনা। এ ধরনের তরল বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটালিং ট্যাংকে রেখে সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।
- চ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি বায়বীয় বর্জ্য পর্যাপ্ত সংখ্যক Exhaust ফ্যান এর মাধ্যমে নির্গমন ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ছ) কারখানায় সৃষ্টি শব্দ নিরাপত্তণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থাদি গ্রহণপূর্বক তা সর্বদা কার্যক্রম রাখতে হবে এবং শব্দের মানমাত্রা শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এর মধ্যে থাকতে হবে।
- জ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিষ্ঠ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ঝ) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যথাঃ বুট, নোজ মাস্ক, সেফটি গ্লাস, হ্যান্ডগ্লোভস, হ্যালমেট পরিধান ইত্যাদির ব্যবহার সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঞ) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ট) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঠ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ড) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৮. এশিয়া কার (বিডি) লিঃ, পুরানদিয়া, শিবপুর, নরসিংড়ী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সিএনজি/ডিজেল/পেট্রোল চালিত ও চার্জার থ্রি-হাইলার প্রস্তুত) : উদ্যোগ্য কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অঙ্গীকারনামা, পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৩৯২তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে দাখিলকৃত কাগজপত্র এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নরসিংড়ী জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ কারখানায় কেবলমাত্র সিএনজি/ডিজেল/পেট্রোল চালিত ও চার্জার থ্রি-হাইলার প্রস্তুতের জন্য এ ছাড়পত্র প্রযোজ্য হবে। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রযোজন হবে।
- খ) ইএমপি প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে। দাখিলকৃত অঙ্গীকারনামা অন্যায়ী সম্পূর্ণ সংযুক্ত অবস্থায় আমদানীকৃত থ্রি-হাইলার যানবাহনের কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।
- গ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি কঠিন বর্জ্য (লোহার টুকরা ইত্যাদি) পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহপূর্বক পরিবেশসম্মতভাবে নিরাপদ অপসারণ অথবা পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে।
- ঘ) ডেমেষ্টিক কাজে সৃষ্টি তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।
- ঙ) ফ্লোর ওয়াশিং কাজে সৃষ্টি তরল বর্জ্য কোন ক্রমেই সরাসরি নিজস্ব সীমানার বাইরে নিষেক করা যাবেনা। এ ধরনের তরল বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটলিং ট্যাংকে রেখে সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।
- চ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি বায়বীয় বর্জ্য পর্যাপ্ত সংখ্যক Exhaust ফ্যান এর মাধ্যমে নির্গমন ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ছ) কারখানায় সৃষ্টি শব্দ নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থাদি গ্রহণপূর্বক তা সর্বদা কার্যক্রম রাখতে হবে এবং শব্দের মানমাত্রা শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এর মধ্যে থাকতে হবে।
- জ) অগ্নি নির্বাপনকলে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা : ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইত্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভৃ-গভর্স্ট বা ভৃ-উপরিষ্ঠ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ঝ) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যথাঃ বুট, মোজ মাঝ, সেফটি প্লাস, হ্যান্ডগ্লোভস, হ্যালমেট পরিধান ইত্যাদির ব্যবহার সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঝঃ) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঁ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঁঁ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঁঁঁ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৯. অঙ্কুর ট্রেডার্স, সালামতনগর, কাঠগড়া, আঙ্গুলিয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পেস্টিসাইড রি-প্যাকিং): উদ্যোগ্য কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আধ্যাত্মিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র পেস্টিসাইড রি-প্যাকিং এর জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট যে কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রযোজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে তরল-বর্জ্য/বায়বীয় বর্জ্য-এর নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগ্রহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) ইএমপি ফরম্যাটে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সর্বদা কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঘ) এ কারখানায় সৃষ্টি তরলবর্জ্য সরাসরি পরিবেশে নির্গমন করা যাবেনা; এ ধরণের তরলবর্জ্য Neutralization সিস্টেমের মাধ্যমে পরিশোধন ও অপসারণ ব্যবস্থা সর্বদা কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঙ) রাসায়নিক দ্রব্য পরিবহন, গুদামজাত করণ ও ব্যবহারের জন্য Standard Precaution & Safety ম্যানুয়েল অনুসরণ করতে হবে।

- চ) কারখানায় রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিস্টার প্রদর্শন করতে হবে।
- ছ) বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীপ্রাপ্ত রসায়নবিদ বা Chemical Engineer ছাড়া কারখানার উৎপাদন পরিচালনা করা যাবেন।
- জ) কারখানায় সৃষ্টি কর্তৃ বর্জ্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা করতে হবে।
- ঝ) কারখানায় ডমেষ্টিক কাজে সৃষ্টি তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটেলিং ট্যাঙ্কে রেখে সেপটিক ট্যাঙ্ক ও সোকপিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।
- ঞ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি বায়বীয় নির্গমণের মাত্রা বিধিবদ্ধ মানমাত্রার অধিক হলে কারখানায় স্ফ্রাবার স্থাপন ও সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ট) কারখানায় স্ফ্রাবিত জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেন।
- ঠ) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান যথাযথ কিন্তু সে বিষয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর-এর ছাড়পত্র ব্যতিরেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা যাবে না।
- ড) কারখানার কাঁচামাল বহনকারী খালি ড্রাম বা কনটেইনার পরিবেশসম্ভাবনে দূষণমুক্ত ও পুনঃব্যবহারের অনুপযোগী করে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্ফ্রাব করে (স্টীল ড্রামের ক্ষেত্রে) রিসাইক্লিংকারীদের নিকট বিক্রয় করতে হবে।
- ঢ) অগ্নি নির্বাপনকালে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্সেসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ণ) কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক নোজ মাস্ক, চশমা ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
- ত) স্বাভাবিক নিয়মে প্রতি তিনি মাস অন্তর অন্তর বায়ুর গুণগতমান (SOx, NOx, SPM)-এর Monitoring Result পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- থ) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- দ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ধ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ন) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১০. ঢাকা টোব্যাকো ইভন্স্ট্রিজ লিঃ, গোলরা চরখন্ড, মানিকগঞ্জ সদর, মানিকগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ তামাক পাতা প্রসেসিং): উদ্যোগোক্ত কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঁশগুলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মানিকগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র কারখানায় শুধুমাত্র তামাক পাতা প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রযোজ্য; প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে গ্যাসীয় নিঃসরণ বিশেষতঃ বস্তু কণার নিঃসরণ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাঁক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেন। কোন সময় বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট বন্ধ করতে হবে। বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) তামাক পাতা প্রক্রিয়াকরণের বিভিন্ন ধাপে সৃষ্টি বস্তুকণা নিয়ন্ত্রণের জন্য স্ফ্রাবিত ব্যাগ ফিল্টার এবং চিমলী সার্বক্ষণিক কার্যক্রম রাখতে হবে।
- ঘ) বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসহ ইএমপি প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঙ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি তরল বর্জ্য সরাসরি পরিবেশে নির্গমন করা যাবেন। তরল বর্জ্য নিউট্রালাইজেশন (Neutralization) ট্যাঙ্কে নিষ্কায় করে সেটেলিং ট্যাঙ্কে স্লাজ অধঃক্ষিণ হওয়ার পর পরিশোধিত তরল বর্জ্য নির্গমন করতে হবে।
- চ) কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক নোজ মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস, সেফটি গ্লাস, বুট, হেলম্যাট ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।

- ছ) কারখানার কর্মরত শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতৎসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে এবং  
অত্র দণ্ডের হতে আর্কিটিক পরিদর্শনের সময় তা দেখাতে হবে।
- জ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে।
- ঝ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিৎ কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেট,  
ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গভর্নেন্স বা ভূ-উপরিস্থিত জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক  
কার্যকরী রাখতে হবে।
- ঝও) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ট) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিনি মাস অন্তর অর্ধাংশ বছরে ৪(চার) বার কারখানার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান  
(SPM) পরিবেশ অধিদণ্ডের দাখিল করতে হবে।
- ঠ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং  
পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ড) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঢ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত  
শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১১. এইচ এন ফোম এন্ড ম্যাট্রিস ইভান্টিজ, ২৫০, পিরিধারা, ফুল্লা, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ রি-বেন্ডেড ফোম  
প্রস্তুতকরণ): উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন,  
এবং আঘণ্টিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে  
নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত  
ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ কারখানায় কেবলমাত্র রি-বেন্ডেড ফোম উৎপাদনের জন্য এ ছাড়পত্র প্রযোজ্য হবে। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা  
সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তন এর জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের  
প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে গ্যাসীয় নিঃসরণ বিশেষতঃ বস্তু কগার নিঃসরণ পরিবেশ সংরক্ষণ  
বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাঁক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা  
অতিক্রম হতে পারবেনা।
- গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঘ) কারখানার কাঁচামাল বহনকারী খালি ড্রাই/কনটেইনার পরিবেশসম্মত ভাবে দূষণমুক্ত না করে বিক্রি করা যাবে না।
- ঙ) কারখানায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ �Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা করতে হবে।
- চ) কারখানার মেঝে ধোতি/মেশিনারীজ/ইউটেনসিল ওয়াশিং-পানি কোন অবস্থাতেই পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না এবং  
যথাযথ পদ্ধতির সেপটিক ট্যাংক ও সোক-পিটে এ ধরণের তরল বর্জ পরিশোধন/নির্গমন করার ব্যবস্থা এ কারখানায়  
সব সময় কার্যকরীভাব চালু রাখতে হবে।
- ছ) বায়বীয় বর্জ নির্গমনের ক্ষেত্রে বিশেষ ডাস্ট কালেক্টর ও এক্সজেস্ট ফ্যান সার্বক্ষণিক কার্যক্রম রাখতে হবে।
- জ) অগ্নি-দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঝ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
- ঝও) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ট) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং  
পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঠ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঢ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত  
শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১২. ডরিন হোটেল এন্ড রিসোর্টস লিমিটেড (ক্যাপাটিভ পাওয়ার প্লান্ট), ডরিন টাওয়ার, ৬/এ, নর্থ এভিনিউ, গুলশান, ঢাকা  
(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপাটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ১৬২০ কেভিএ বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত  
আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দণ্ডের মতামত সভায়  
পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের  
সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপচিট পাওয়ার প্লাটের মাধ্যমে ১৬২০ কেভিএ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$ ,  $\text{CO}$  ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উন্নিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনো। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিনি মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রে Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  &  $\text{CO}$ ) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দণ্ডের দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উন্নিখিত মানমাত্রার বর্হিত্বত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনো।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্টেইন Residual Filtrate অথবা তেল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।
- জ) ই-এমপি ফরমেটে উন্নিখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপর্যুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝঃ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  &  $\text{CO}$ ) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিনি মাস অন্তর পরিবেশ অধিদণ্ডে দাখিল করতে হবে।
- ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিনি মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট-আকারে পরিবেশ অধিদণ্ডে দাখিল করতে হবে।
- ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকলে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইক্রেস্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভৃ-গর্ভস্থ বা ভৃ-উপরিষ্ঠ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১৩. আমান স্পিনিং মিলস লিঃ (ক্যাপচিটিভ পাওয়ার প্লান্ট), জিরাবো, আঙ্গলিয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপচিটিভ পাওয়ার প্লাটের মাধ্যমে ২.৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোগা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ই-এমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপচিটিভ পাওয়ার প্লাটের মাধ্যমে ২.৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$ ,  $\text{CO}$  ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উন্নিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনো। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রে Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দণ্ডের দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বাহিরভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেন।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্টি Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।
- জ) ইঞ্জিন ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপরুক্ত প্রজ্ঞাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝঃ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদণ্ডের দাখিল করতে হবে।
- ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট-আকারে পরিবেশ অধিদণ্ডে দাখিল করতে হবে।
- ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থাদি যথায়ে ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গতভূত বা ভূ-উপরিভূত জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকলে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথায়ে ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গতভূত বা ভূ-উপরিভূত জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১৪. প্রাইম ব্যাংক ফাউন্ডেশন (ক্যাপ্টিভ পাওয়ার প্লান্ট), বাড়ী নং-৮২(নতুন), সড়ক নং-৮/এ, সাত মসজিদ রোড, ঢাকা শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপ্টিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ২০০ কেভিএ বিদ্যুৎ উৎপাদনঃ উদ্যোগস্থ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইঞ্জিন চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপ্টিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ২০০ কেভিএ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$ , CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাংক্ষণিক সংগ্রাহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনো। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রে Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দণ্ডের দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বাহিরভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেন।

- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্টি Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।
- জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১৫. সুপার সিনথেটিক লিমিটেড (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লাট), সুপার নিটিং কমপ্লেক্স, বায়েজিদ বোস্তামী রোড, নাসিরাবাদ শিল্প এলাকা, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লাটের মাধ্যমে ২.৮৫৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোগ্য কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং চট্টগ্রাম মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রাচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গ্রহীত হয়ঃ
- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লাটের মাধ্যমে ২.৮৫৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসম্পর্কে কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$ , CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাংক্ষণিক সংগ্রাহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রে Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষা পূর্বেক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্তিভূত হলে এ ছাড়পত্র ব্যতিল বলে গণ্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়ার্টার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্টি Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।
- জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

- ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিৎ কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গভর্ন্স বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১৬. সামিট নারায়ণগঞ্জ পাওয়ার ইউনিট-২ লিঃ, এম এম ঘোষাল রোড, মদনগঞ্জ, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৫৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র ৫৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বনুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ ( $\text{SO}_x, \text{NO}_x, \text{CO}$  ইত্যাদি) এবং বস্তকগার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তৎক্ষণিক সংগ্রহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেন। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x, \text{NO}_x & \text{CO}$ ) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্তিতৃত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেন।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থিত Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।
- জ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝঃ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x, \text{NO}_x & \text{CO}$ ) এবং শব্দের গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিৎ কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গভর্ন্স বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

- গ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ত) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

- ১৭. সাহাৰ ইয়ার্ন লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়াৰ প্লাট), ৫, নিশেয়া কুড়িবাড়ী, মির্জাপুৰ, গাজীপুৰ সদৰ, গাজীপুৰ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়াৰ প্লাটেৰ মাধ্যমে ১.২১২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন):** উদ্যোক্তা কৃত্তক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদৰ্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডনৈতিক মতামত সভায় পর্যালোচনা কৰা হয়। পর্যালোচনাতে আলোচ্য প্রকল্পেৰ অনুকূলে গাজীপুৰ জেলা অফিস কৃতক নিম্ন বৰ্ণিত বিশেষ শর্তেৰ সাথে বিধি মোতাবেক প্ৰযোজ্য ও প্ৰচলিত শর্তে পৰিবেশগত ছাড়পত্ৰ জাৰীৰ সুপারিশ গ্ৰহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্ৰ কেবলমাত্ৰ ক্যাপটিভ পাওয়াৰ প্লাটেৰ মাধ্যমে ১.২১২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনেৰ জন্য প্ৰযোজ্য। প্ৰকল্পেৰ উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্ৰসাৱণ, উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্ৰকাৰ পৰিবৰ্তনেৰ জন্য পৰিবেশ অধিদণ্ডনেৰ পূৰ্বানুমতি/ ছাড়পত্ৰেৰ প্ৰয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্ৰ হতে গ্যাসীয় পদার্থেৰ নিঃসৃতণ (SO<sub>x</sub>, NO<sub>x</sub>, CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নিৰ্গমন পৰিবেশ সংৰক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্ৰাৰ মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগ্ৰহীত নমুনায় ইই মানমাত্ৰা অতিক্ৰম হতে পাৰবেনা। কোন সময় দূৰণ নিয়ন্ত্ৰণ ব্যবস্থা অকাৰ্যকৰ হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ কৰতে হবে। দূৰণ নিয়ন্ত্ৰণ ব্যবস্থা সংক্ৰান্ত কৰে বিধিবদ্ধ মানমাত্ৰা নিশ্চিতকৰণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনৱায় চালু কৰা যাবে।
- গ) এ ছাড়পত্ৰ জাৰীৰ তিন মাসেৰ মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্ৰে Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পৰিবেষ্টক বায়ুৰ গুণগতমান (SO<sub>x</sub>, NO<sub>x</sub> & CO) এবং শব্দেৰ গুণগতমান পৰীক্ষাপূৰ্বক অত্ৰ দণ্ডনৈতিক দাখিল কৰতে হবে। বিশেষিত ফলাফল পৰিবেশ সংৰক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্ৰাৰ বৰ্তিতুল হলে এই ছাড়পত্ৰ বাতিল বলে গন্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটাৰ পুনঃব্যবহাৰেৰ জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাৱে কাৰ্যকৰ রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বৰ্জ্য নিৰ্গমনেৰ জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সাৰ্বক্ষণিক কাৰ্যকৰ রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পৰিবেশ অধিদণ্ডনেৰ ছাড়পত্ৰ গ্ৰহণকাৰী প্ৰতিষ্ঠান ব্যতিৱেকে অন্য কোন Vendor এৰ কাছে বিক্ৰয় কৰা যাবেনা।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্ৰ সৃষ্টি Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্ৰিত বৰ্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।
- জ) ইএমপি ফৰমেটে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজাৰ্স সাৰ্বক্ষণিক কাৰ্যকৰীভাৱে চালু রাখতে হবে।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্ৰ চতুৰেৰ ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্ৰজতিৰ ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কৰতে হবে।
- ঝঃ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পৰিবেষ্টক বায়ুৰ গুণগতমান (SO<sub>x</sub>, NO<sub>x</sub> & CO) নিয়মিত মনিটৰ কৰতে হবে এবং মনিটৰিং ফলাফল প্ৰতি তিন মাস অন্তৰ পৰিবেশ অধিদণ্ডনেৰ দাখিল কৰতে হবে।
- ট) কাৰখনার পৰিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্ৰক্ৰিয়াত জনবল রাখতে হবে। কাৰখনানার/প্ৰতিষ্ঠানেৰ বৰ্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পৰ্কে দৈনিক ভিত্তিতে ৱেকৰ্ড সংৰক্ষণ কৰতে হবে। প্ৰতি তিন মাস অন্তৰ অন্তৰ সংৰক্ষিত ৱেকৰ্ডেৰ সাৰ-সংক্ষেপ রিপোর্ট-আকাৰে পৰিবেশ অধিদণ্ডনেৰ দাখিল কৰতে হবে।
- ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সাৰ্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্ৰমিকদেৱ নিয়মিত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত ৱেকৰ্ড সংৰক্ষণ কৰতে হবে।
- ড) অগ্নি নিৰ্বাপনকল্পে কাৰখনায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়াৰ এক্সিট, ফোমিৎ কম্পাউন্ডসহ ফায়াৰ হাইড্ৰেট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গৰ্ভস্থ বা ভূ-উপৱিষ্ঠ জলাধাৰে সৰ্বদা পৰ্যাপ্ত পানি সংৰক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সাৰ্বক্ষণিক কাৰ্যকৰী রাখতে হবে।
- ঢ) কাৰখনার শব্দ এবং তৱল/বায়বীয় বৰ্জ্যেৰ নিঃসৃতণ/নিৰ্গমন মাত্ৰা যথাক্রমে শব্দ দূৰণ (নিয়ন্ত্ৰণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পৰিবেশ সংৰক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বৰ্ণিত মানমাত্ৰাৰ মধ্যে হতে হবে।
- ণ) বাংলাদেশ পৰিবেশ সংৰক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পৰিবেশ সংৰক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce কৰা হবে।

- ১৮. দি সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ্স লিঃ ইউনিট-২ (ক্যাপটিভ পাওয়াৰ প্লাট), হৱিনধৰা, হেমায়েতপুৰ, সাভাৰ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়াৰ প্লাটেৰ মাধ্যমে ২.৮৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন):** উদ্যোক্তা কৃত্তক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পৰিদৰ্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডনৈতিক দণ্ডনৈতিক মতামত সভায় পৰ্যালোচনা

- করা হয়। পর্যালোচনাতে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লাটের মাধ্যমে ২.৮৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ ( $\text{SO}_x, \text{NO}_x, \text{CO}$  ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাংকণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেন। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x, \text{NO}_x & \text{CO}$ ) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দণ্ডের দাখিল করতে হবে। বিশেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার বর্তিতৃত্ব হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেন।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্টি Residual Filtrate অথবা তেল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।
- জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লিখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপর্যুক্ত প্রজতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝঃ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x, \text{NO}_x & \text{CO}$ ) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদণ্ডের দাখিল করতে হবে।
- ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট-আকারে পরিবেশ অধিদণ্ডে দাখিল করতে হবে।
- ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিৎ কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১৯. সামিট বরিশাল পাওয়ার লিমিটেড, বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের ২৫ নং ওয়ার্ট, কুপাতলী এবং পশ্চিম চৱ দপ্পদপিয়া, নলছিটি, ঝালকাঠি (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বরিশাল বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে বরিশাল বিভাগীয় অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র ১১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ ( $\text{SO}_x, \text{NO}_x, \text{CO}$  ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাংকণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেন। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দঙ্গের দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিত্ব হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্টি Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।
- জ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যক্রম রাখতে হবে।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গায় উপরুক্ত প্রজ্ঞতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সরুজায়ন করতে হবে।
- ঝঃ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) এবং শব্দের গুণগতমান নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদণ্ডের দাখিল করতে হবে।
- ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট-আকারে পরিবেশ অধিদণ্ডের দাখিল করতে হবে।
- ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রামিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকলে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেট, ইমারজেন্সি লাইট স্থাপন, ভূ-গতভূত বা ভূ-উপরিষ্ঠ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ত) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২০. ইয়ং ওয়ান স্পোর্টস সুজ ইভেন্টজ লিঃ (ক্যাপচিটিভ পাওয়ার প্লাট), প্লট নং-৭-২০, সেক্টর-০৩, সিইপিজেড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপচিটিভ পাওয়ার প্লাটের মাধ্যমে ২.০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দঙ্গের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপচিটিভ পাওয়ার প্লাটের মাধ্যমে ২.০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$ , CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তৎক্ষণিক সংগ্রাহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনো। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দঙ্গের দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিত্ব হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেন।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্টি Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।
- জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপর্যুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝঃ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঝঃ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ঝ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ঝ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঝঃ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২১. ডেন ফুড লিমিটেড (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লাট্ট), বিরলিয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লাট্টের মাধ্যমে ৬০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে আলোচ প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গ্রহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লাট্টের মাধ্যমে ৬০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রযোজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$ , CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তৎক্ষণিক সংগ্রহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেন। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- ঝ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্তুল হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ঝঃ) বুলিং ওয়ার্টার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্রম রাখতে হবে।
- ঝঃ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্রম রাখতে হবে।
- ঝ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেন।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্টি Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।
- ঝ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপর্যুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝঃ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

- ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গভর্ন্স বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২২. পদ্মা ক্যান্স এন্ড ক্লোজার্স লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লাট), জামুর মুচিপাড়া, হেমায়েতপুর, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লাটের মাধ্যমে ৪.৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন); উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঘাতিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লাটের মাধ্যমে ৪.৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$ , CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাংক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনো। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দণ্ডের দাখিল করতে হবে। বিশেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার বর্হিত্ব হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়ার্টার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেন।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্টি Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।
- জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঽ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

- ড) অগ্নি নির্বাপনকলে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

- ২৩. শমরিতা হাসপাতাল লিঃ, ৮৯/১ পাত্রপথ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১৫০ শয়া বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোগা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও ঢাকা মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জরীর সুপারিশ গ্রহীত হয় :**
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ১৫০ শয়া বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) এ ছাড়পত্র জরীর ৩ (তিনি) মাসের মধ্যে আলোচ্য হাসপাতালের বিভিন্ন উৎস যেমন-অপারেশন থিয়েটার, প্যাথলজি, ডায়ালাইসিস, লন্সী ওয়াশিং, ইত্যাদি) থেকে সৃষ্টি তরল বর্জের পরিমাণ এবং তরল বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা (WWTP)-র ডিটেইল ড্রয়িং, ডিজাইন ও ক্যালকুলেশন দাখিল করতে হবে।
- গ) Infectious waste আলাদাভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখতে হবে।
- ঘ) প্লাষ্টিক সূচ, সিরিঙ্গ, টেষ্ট টিউব, প্লাষ্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবান্মুক্ত করার পর স্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাষ্টিক, Cutter দিয়ে সূচ এবং কাচের টিউব টুকরা টুকরা করে অপসারণ করতে হবে।
- ঙ) সূচ ও অন্যান্য ধারালো বস্তুসমূহ চুনতর্তি পাত্রে আবদ্ধ করে নির্দিষ্ট স্থানে ভূ-গর্ভস্থ ট্যাংকে জমা রাখতে হবে যাতে ধারালো বস্তুসমূহ মরিচা ধরে ক্রমশঃ নষ্ট হয়ে যায়।
- চ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরিশোধন পূর্বক জীবান্মুক্ত করে অপসারণ করতে হবে এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যান্ডেজ ইত্যাদি পরিবেশসম্মতভাবে ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- ছ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কররস্থানে পুঁতে ফেলতে হবে।
- জ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবান্মুক্ত সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
- ঝ) হাসপাতালের নিজস্ব এলাকায় স্থাপিত স্যুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্লাট সর্বাঙ্গিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঞ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ট) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুক্ত রাস্তায় যানজটের স্থান না হয় সে জন্যে নিজস্ব লোকবল যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঠ) হাসপাতালের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকেড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিনি মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট-আকারে পরিবেশ অধিদণ্ডে দাখিল করতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ঢ) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পার্কিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা।
- ণ) হাসপাতালে সৃষ্টি চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- ত) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্টি Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্ররমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমানবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- থ) অগ্নি নির্বাপনকলে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- দ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

- ধ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ন) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

- ২৪. ফুয়াদ আল খতীব হাসপাতাল, কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, সদর, কঞ্চবাজার (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল):** উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও চট্টহাম আঘাতিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে কঞ্চবাজার জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ১০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখতে হবে।
- গ) প্লাষ্টিক সুচ, সিরিঙ্গ, টেষ্ট টিউব, প্লাষ্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবান্তমৃত্তক করার পর স্টেডিং মেশিন দিয়ে প্লাষ্টিক, Cutter দিয়ে সূচ এবং কাঁচের টিউব টুকরা টুকরা করে অপসারণ করতে হবে।
- ঘ) সুচ ও অন্যান্য ধারালো বস্তুসমূহ চুনভর্তি পাত্রে আবদ্ধ করে নির্দিষ্ট স্থানে ভূ-গর্ভস্থ ট্যাংকে জমা রাখতে হবে যাতে ধারালো বস্তুসমূহ মরিচা ধরে ক্রমশঃ নষ্ট হয়ে যায়।
- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরিশোধন পূর্বে জীবান্তমৃত্তক করে অপসারণ করতে হবে এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যান্ডেজ ইত্যাদি পরিবেশসম্মতভাবে ইনসিনারেটের পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি করারস্থানে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবান্ত সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
- জ) হাসপাতালের নিজস্ব এলাকায় স্থাপিত স্যুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্লাট সর্বাঙ্গিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঝ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঞ) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্যে নিজস্ব লোকবল যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ট) হাসপাতালের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট-আকারে পরিবেশ অধিদণ্ডে দাখিল করতে হবে।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাঢ়ী পাকিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উন্মুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরামাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রারম্ভাবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকলে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সট্রিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইক্রেস্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিষ্ঠ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

- ২৫. সুয়াদ গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, প্লট-১৩৭-১৪৬, আদমজী ইপিজেড, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইং, ওয়াশিং, ফিনিশিং ও গার্মেন্টস):** উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি

প্রতিবেদন, ৮০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য অকল্পের অনুকূলে নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ডাইং, ওয়াশিং ফিনিশিং ও গার্মেন্টস কার্যক্রম এবং ৮০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্টি বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাংকগুলির সংগ্রহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ফিনিশিং ইত্যাদি) বন্ধ করতে হবে। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংস্কার করে এর কার্যক্রমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঘ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমণের ইনলেট ও আউটলেট পয়েন্টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ঙ) ডেমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।
- চ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্রম রাখতে হবে।
- ছ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- জ) কারখানা চতুরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবজায়ন করতে হবে।
- ঝ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদণ্ডে দাখিল করতে হবে।
- ঝঃ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ট) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ঠ) কারখানার শব্দ এবং বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ড) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে। অন্যথায়, ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না ও ছাড়পত্র বাতিল করা হবে।
- ঢ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।
- ণ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ত) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২৬. ট্রিপিক্যাল নীটেক্স লিঃ, চান্দরা, কালিয়াকোর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ফেব্রিল ডাইং): উদ্যোগ্যা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজগুলি, ইএমপি প্রতিবেদন, ২০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ডাইং, ওয়াশিং ফিনিশিং ও গার্মেন্টস কার্যক্রম এবং ২০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্টি বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগ্রহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ফিনিশিং ইত্যাদি) বন্ধ করতে হবে। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিচিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঘ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমনের ইনলোট ও আউটলেট পয়েন্টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ঙ) ডেমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।
- চ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ছ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- জ) কারখানা চতুরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সরুজায়ন করতে হবে।
- ঝ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদণ্ডের দাখিল করতে হবে।
- ঞ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ট) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সি লাইট স্থাপন, ভূ-গতভূ বা ভূ-উপরিষ্ঠ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ঠ) কারখানার শব্দ এবং বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ড) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে। অন্যথায়, ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না ও ছাড়পত্র বাতিল করা হবে।
- ঢ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।
- ণ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ত) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।
- থ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ : ইআইএ অনুমোদন

- Construction of 180m Pre-stress girder bridge at Ch. 10+792 Km on Nabinagar B.Barua Rd-Border of Sadekpur UP Road including 670 m approach road, সেকেন্ড রুরাল ট্রাঙ্গপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আরটিআইপি-২), এলজিইডি, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বৌজি নির্মাণঃ)স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদণ্ডের কর্তৃক সেকেন্ড রুরাল ট্রাঙ্গপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট আরটিআইপি-২) এর আওতায় আলোচ্য প্রকল্পের দাখিলকৃত আবেদনপত্র, উপস্থাপিত ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দণ্ডের হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দণ্ডের থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।**
- ঘোড়াশাল ৪৮ ইউনিট রিপাওয়ারিং প্রকল্প, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ঘোড়াশাল, পলাশ, নরসিংদী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদনঃ)স্থানীয় কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, বিভাগীয় দণ্ডের মতামত ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা কর হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দণ্ডের হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়।**

৩. সিরাজগঞ্জ ৭.৬ মে.ও. পিক ছিড কানেকটেড সোলার ফটোভোলটাইক প্রকল্প, নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোং লিঃ, বিদ্যুৎ ভবন (১৪ তলা), ১ নং আন্দুল গণি রোড, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সৌরশক্তির মাধ্যমে ৭.৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে রাজশাহী বিভাগীয় অফিস, বগুড়া কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) ইআইএ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আমদানীত্ব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুলতে পারবে, যাতে সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অর্তভূক্ত থাকবে।
- খ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে।
- ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।
- ঙ) প্রকল্পে চতুরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩০% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- চ) প্রকল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপনের লক্ষ্যে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংযোগ করা যাবে।
- ছ) তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে।
- জ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।
- ঝ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঝঃ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা যাবে না।
৪. এ বি সি লেদার, জিরাবো, আঙ্গলিয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ঢামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) ইআইএ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আমদানীত্ব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুলতে পারবে, যাতে সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অর্তভূক্ত থাকবে।
- খ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে।
- ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।
- ঙ) প্রকল্পে চতুরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩০% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- চ) প্রকল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপনের লক্ষ্যে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংযোগ করা যাবে।
- ছ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।
- ঝ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঝঃ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা যাবে না।
৫. তসরিফা ইন্সট্রিজ লিঃ, আনসার রোড, বেড়াইদের চালা, শ্রীপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিট ফ্যাব্রিক ডাইং ও ফিনিশিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, বিভাগীয় দণ্ডের মতামত এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৩৯৪তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে দাখিলকৃত সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদনসহ ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) ইআইএ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুলতে পারবে, যাতে সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অর্তভূক্ত থাকবে।
- খ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে।
- ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।
- ঙ) প্রকল্প চতুরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩০% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- চ) প্রকল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপনের লক্ষ্যে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংযোগ করা যাবে।
- ছ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ তোনে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং জিরো ডিসচার্জ তোনে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।
- জ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।
- ঝ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা যাবে না।
৬. মমটেক্স এক্সপো লিঃ, শীলমান্দি, পাঁচদোনা, সদর, নরসিংদী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং ঢাকা আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নরসিংদী জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদনসহ ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) ইআইএ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুলতে পারবে, যাতে সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অর্তভূক্ত থাকবে।
- খ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে।
- ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।
- ঙ) প্রকল্প চতুরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩০% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- চ) প্রকল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপনের লক্ষ্যে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংযোগ করা যাবে।
- ছ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ তোনে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং জিরো ডিসচার্জ তোনে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।
- জ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।
- ঝ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা যাবে না।
৭. আনান কেমিক্যাল ইভাস্টিজ লিঃ, জয়মন্টপ, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সালফিউরিক এসিড উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মানিকগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদনসহ ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) ইআইএ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুলতে পারবে, যাতে সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অর্তভূক্ত থাকবে।

- খ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সময়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে।
- ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে ডিশীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।
- ঙ) প্রকল্প চতুরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩০% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- চ) প্রকল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপনের লক্ষ্যে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংযোগ করা যাবে।
- ছ) তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে।
- জ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।
- ঝ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা যাবে না।
- গ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ : ইআইএ-র কার্যপরিধি অনুমোদন
১. **Feasibility Study for mitigation of Drainage Congestion and Water Logging in Sylhet Metropolitan Area including ESIA**, বাপাউবো, পরিকল্পনা - ১ পরিদণ্ড, ওয়াপদা ভবন(৭ম তলা), মতিঝিল বা/এ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণঃ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।
  ২. **কাশিয়ানী-গোপালগঞ্জ- টুঙ্গীপাড়া নতুন রেলপথ নির্মাণ**, বাংলাদেশ রেলওয়ে রাজশাহী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ রেলপথ নির্মাণঃ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, বিভাগীয় দপ্তরের মতামত ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।
  ৩. **রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া ও সদর উপজেলায় তিস্তা নদীর ডান তীর ভাঙন রক্ষা প্রকল্প, রংপুর পওর বিভাগ, বাপাউবো, আলমনগর, রংপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ বাঁধ নির্মাণঃ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।**
  ৪. **413.792 MW (Gas)/333.02 MW (HSD) Dual Fuel IPP at Sirajganj (Sirajganj Unit-4) Sembcorp North-West Power Company Ltd. House # 1, Road # 9C, Block-A, Nikunja-1, Airport Road, Dhaka-1229** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদনঃ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।
  ৫. **আদুল মোনেম ইকোনমিক জোন লিমিটেড, চৰ জাজিৱা ও চৰ বাউশিয়া, মুসিগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠাঃ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।**

৬. ওরিয়ন পাওয়ার ইউনিট-২ ঢাকা লিঃ (৬৩৫ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র), হোসেননগী, গজারিয়া, মুসীগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৬৩৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, অন্যান্য কাগজপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দণ্ডের থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।
৭. এস, আর ব্যাটারী ইভান্সিজ, ফেইনপুর রোড, শ্রীনগর, মুসীগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ থ্রি-হাইলার অটো যানবাহনের ব্যাটারী প্রস্তুতকরণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ-র কার্যপরিধি, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দণ্ডের থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।
- ঘ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ : অবস্থানগত ছাড়পত্র
১. পটুয়াখালী-গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন এবং গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি সুপারগ্রাইড উপকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, **Power Grid Company Of Bangladesh LTD, NLDC Bhavan, 9th Floor, Aftabnagar, Badda, Dhaka-121** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, উপস্থাপিত আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দণ্ডের হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে অবস্থানগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
  ২. **Power Grid Network Strengthening Project, Power Grid Company Of Bangladesh LTD, NLDC Bhavan, 5th Floor, Aftabnagar, Badda, Dhaka-1212** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, উপস্থাপিত আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দণ্ডের হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে অবস্থানগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
  ৩. মেঘনা ইকোনমিক জোন, মেঘনাঘাট, সোনারগাঁা, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৬৮.৭০৯ একর জমিতে অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, বিভাগীয় দণ্ডের মতামত এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ের কমিটির ৩৯৪তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে দাখিলকৃত সংশোধিত আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দণ্ডের হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে অবস্থানগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
  ৪. **Dhaka-Chittagong Expressway on PPP Basis (Project), 132/4, New Bailey Road, Dhaka** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তুতিত অবস্থান, এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে কুকুরাজা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :
    - ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
    - খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR- এর তিনিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদণ্ডের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।

- গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্টি গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূলে L/C খোলা যাবে না।
- চ) প্রকল্প চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাঝ, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৬. প্রত্যাশা সমবায় সমিতি লিমিটেড এর হাউজিং প্রকল্প, কাকিল, সাতাইশ, টঙ্গী, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ও আবাসনঃ) (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৪.৭.৪.৭ একর জমির ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ও আবাসন প্রকল্পঃ) উদ্যোগ্য কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রস্তাবিত অবস্থান, জমির মালিকানা সংক্রান্ত কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলার টঙ্গী থানার কাকিল সাতাইশ মৌজায় অবস্থিত মোট ৪.৭.৪.৭ একর জমির ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট করার জন্য গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রয়োজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গ্রহীত হয় :
- ক) ৪.৭.৪.৭ একর জায়গায় প্রত্যাশা সমবায় সমিতি লিমিটেড-এর হাউজিং প্রকল্পের জন্য এই অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রয়োজ্য হবে। প্রকল্পের জায়গা সম্প্রসারণ এবং তৎসংশ্লিষ্ট লে-আউট প্ল্যানের কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
- গ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত কার্যপরিধি (TOR)-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদণ্ডের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
- ঘ) বেসরকারী আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা, ২০০৪ (সংশোধিত ২০১২) অনুসরণে দাখিলকৃত লে আউট প্লান মোতাবেক খেলার মাঠ, পার্ক, রাস্তাঘাট, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, ওয়াটার বডি, সবুজায়ন, পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার (STP) স্থাপন, গৃহস্থালী বর্জ্য collection site উন্নয়ন ইত্যাদি সার্বিক সুবিধাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে। এছাড়া, বেসরকারী আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা, ২০০৪ (সংশোধিত ২০১২) অনুযায়ী অন্যান্য ইউনিটিজ সার্ভিসসমূহ প্রকল্পের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) প্রকল্পের জায়গার ভিতরে বিদ্যমান ক্রয়কৃত জমি ব্যতীত অন্য কোন জমিতে কোন প্রকার উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবেনা।
- চ) Public Road network এ যানজট পরিহারের জন্য প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য নিজস্ব উদ্যোগে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- ছ) প্রকল্প উন্নয়নের সময় প্রকল্পের চারিদিকে অস্থায়ী প্রাচীর সৃষ্টি করতে হবে যা Sound barrier হিসেবে কাজ করবে।
- জ) এ প্রকল্পের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি নর্দমা, খাল ও নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ কোন অবস্থাতেই বিঘ্ন করা যাবে না এবং কোন প্রকার জলাভূমি ভরাট করা যাবে না।
- ঝ) আলোচ্য প্রকল্পে Rain Water Harvesting এবং পানি রিসাইক্লিং-এর ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- ঞ) আলোচ্য প্রকল্পের সার্বিক পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় বিধিবদ্ধ মানমাত্রার জেনারেটর ব্যবহার, প্রতিটি প- টের সম্মুখস্থ রাস্তার প্রশস্তৃতা, অনুমোদিত নস্তা অনুযায়ী গাড়ী পাকিং এর ব্যবস্থা, অগ্নি-দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণকল্পে যথোপযুক্ত ব্যবস্থার সুবিধাদি রাখতে হবে।
- ট) রাজউক/অনুমোদিত সংস্থা অনুমোদিত প্লানের বাইরে প্রকল্পের কোনরূপ পরিবর্তন/পরিবর্ধন সাধন করা যাবে না।
- ঠ) ইআইএ প্রতিবেদনে দাখিলকৃত সকল মিটিগেশন মেজার্স বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে এবং প্রকল্পের প্রস্তাবিত অবস্থান বিষয়ে রাজউক/অনুমোদিত সংস্থার অনুমোদন সংগ্রহ করে উপরে বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তুব্যায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

- ড) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।  
 ঢ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৭. সি. পি. বাংলাদেশ কোং লিঃ (ল্যাবরেটরী), পিপুলিয়া, পুরাইল, কালিগঞ্জ, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পোলিট্রি মুরগীর রোগ নির্ণয় ও ইনসিনারেশন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :  
 ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।  
 খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR- এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদণ্ডের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।  
 গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্টি গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।  
 ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।  
 ঙ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীত্ব্য যন্ত্রপাত্রির অনুকূলে L/C খোলা যাবে না।  
 চ) প্রকল্প চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।  
 ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাঝ, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।  
 জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।  
 ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।  
 ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।
৮. পারটেক্স পেট্রো লিমিটেড, জুলধা, ফকিরনীরহাট, কর্ণফুলী, পটিয়া, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ গ্যাস কনডেনসেট পরিশোধনের মাধ্যমে গ্যাসোলিন, অকটেন, এলপিজি ও ডিজেল উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :  
 ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।  
 খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদণ্ডের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।  
 গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্টি গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।  
 ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।  
 ঙ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীত্ব্য যন্ত্রপাত্রির অনুকূলে L/C খোলা যাবে না।  
 চ) প্রকল্প চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।  
 ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাঝ, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।  
 জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

- ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।  
 ঞ্চ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।
৯. পাকিজা এ্যাপারেলস লিমিটেড, খোর্দ নওপাড়া, রসুলপুর সদর, নরসিংড়ী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইং, প্রিন্টিং, ওয়াশিং ও ফিনিশিং): উদ্যোগ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নরসিংড়ী জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ  
 ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।  
 খ) ইআইএ প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।  
 গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্টি গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।  
 ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।  
 ঙ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীত্ব্য যন্ত্রপাত্রির অনুকূলে L/C খোলা যাবে না।  
 চ) প্রকল্প চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।  
 ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাঝ, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।  
 জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।  
 ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।  
 ঞ্চ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।
১০. পাকিজা ওভেন ফ্যাশন লিমিটেড, খোর্দ নওপাড়া, রসুলপুর সদর, নরসিংড়ী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সুতা ওয়াশিং, ডাইং ও ফিনিশিং): উদ্যোগ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নরসিংড়ী জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ  
 ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।  
 খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।  
 গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্টি গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।  
 ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।  
 ঙ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীত্ব্য যন্ত্রপাত্রির অনুকূলে L/C খোলা যাবে না।  
 চ) প্রকল্প চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।  
 ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাঝ, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।  
 জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।  
 ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।  
 ঞ্চ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

১১. রোবট ব্যাটারী, ইকুরিয়া বেপারীপাড়া, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ব্যাটারী প্রস্তুতকরণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
- খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR- এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদণ্ডের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
- গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্টি গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সময়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীত্বয় যন্ত্রপাত্রের অনুকূলে L/C খোলা যাবে না।
- চ) প্রকল্প চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাঝ, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

#### ৬) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ : জিরো ডিসচার্জ প্লেন অনুমোদন

১. ইটারন্যাশনাল ক্লাসিক কম্পোজিট লিঃ, নাওজোর, কড়ো, জয়দেবপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিটিং, ডাইং, ও ফিনিশিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্লেন অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লেনে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।
- খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লেখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্লেনে উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।
- গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লেনে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।
২. প্লোবাল হেভী কেমিক্যালস লিঃ, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কস্টিক সোডা ও হাইড্রোক্লোরিক এসিড উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্লেন অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লেনে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।
- খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লেখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্লেনে উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।
- গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লেনে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।

৩. ইউনিফিল কম্পোজিট ডাইং মিলস লিঃ ভবানীপুর, কাশিমপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ফ্যাব্রিক্স নিটিং, ডাইং এন্ড ফিনিশিং) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ ঠোন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তে জিরো ডিসচার্জ ঠোন অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ ঠোনে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।
- খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লেখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ ঠোনে উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।
- গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ ঠোনে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।
৪. আলেমা টেক্সটাইল লিঃ, বাসন সড়ক, ভোগড়া, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইং ও ফিনিশিং) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ ঠোন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তে জিরো ডিসচার্জ ঠোন অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ ঠোনে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।
- খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লেখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ ঠোনে উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।
- গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ ঠোনে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।
৫. এ ওয়ান পোলার লি: , ভূলতা, কুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ প্রিন্টিং, ডাইং ও ফিনিশিং) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ ঠোন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তে জিরো ডিসচার্জ ঠোন অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ ঠোনে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।
- খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লেখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ ঠোনে উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।
- গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ ঠোনে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।
৬. আলীম নিট (বিডি) লিঃ, কাশিমপুর, নয়াপাড়া, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিটিং, ডাইং ও ফিনিশিং) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তে জিরো ডিসচার্জ ঠোন অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ ঠোনে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।
- খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লেখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ ঠোনে উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।
- গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ ঠোনে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।

### চ) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ : পরিবেশগত ছাড়পত্র

১. সিলেট-বরিশাল মহানগরীতে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ প্রকল্প (১৬ এম. এল. ডি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান) , বেলতলা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ওয়াটার ট্রিটম্যান্ট প্ল্যান্ট স্থাপন) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও বিভাগীয় দণ্ডের সুপারিশ ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায়

পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোগ্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোগ্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

২. বিভাটেক লিমিটেড, ২৪০২, বাদালদী, তুরাগ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ টু হাইলার, থি হাইলার গাড়ী সংযোজন ও প্রস্তুত) : উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে ঢাকা জেলা অফিস হতে উদ্যোগ্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ  
(ক) উদ্যোগ্তা কর্তৃক BRTA থেকে মোটরযানের টাইপ অনুমোদনের কপি দাখিল করতে হবে।
৩. দুবাই বাংলাদেশ সিমেন্ট মিলস লিমিটেড (জেটি), মোংলা বন্দর শিল্প এলাকা, মোংলা, বাগেরহাট (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জেটি স্থাপন) : উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আলোচ্য প্রকল্পটি সরকার ঘোষিত সুন্দরবন ইসিএ এলাকায় অবস্থিত। প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমণ এবং টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ৩০.০৮.১৯৯৯ তারিখের পবম-৪/৭/৮৭/৯৯/২৬৩ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক চিহ্নিত সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেষ্ট এর চতুর্দিকে ১০ কিমিঃ বিস্তৃত এলাকা প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা বা Ecologically Critical Area (ECA) হিসেবে ঘোষনা করা হয়েছে। উক্ত প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় মাটি, পানি, বায়ু এবং শব্দ দৃশ্যকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপনসহ ভূমি এবং পানির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট করতে পারে এমন সকল ধরনের কাজ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পর্যালোচনায় দেখা যায় আলোচ্য প্রকল্পের অবস্থান সরকার কর্তৃক ঘোষিত প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার অস্তর্ভুক্ত। সুন্দরবন প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ)-তে স্থাপিত এবং স্থাপনের জন্য প্রস্তাবিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অবস্থান ও এ বিষয়ে ভবিষ্যৎ করনীয় নির্ধারনের লক্ষ্যে গত ২৬/০৮/২০১৫ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে একটি আস্তঘমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাতীয় পরিবেশ কমিটির নীতি নির্ধারনী সিদ্ধান্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে সুপারিশ গৃহীত হয়। সেইসাথে আলোচ্য প্রকল্পের সকল অবকাঠামো নির্মান কাজ বন্ধ রাখারও সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে বাগেরহাট জেলা অফিস থেকে উদ্যোগ্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৪. মডার্ন ওয়াশিং এন্ড ডাইং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, ৭০, নিশাতনগর, টঙ্গী, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইং ও ওয়াশিং) : উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও আঞ্চলিক দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোগ্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোগ্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৫. এল জি টেক্স কেমিক্যাল লিমিটেড, প্লট নং-১৭, রোড নং-০১, শ্যামপুর শি/এ, কদমতলী, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিক্যাল তৈরী) : উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য কারখানার বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস উদ্যোগ্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ  
(ক) আলোচ্য কারখানায় যে সমস্ত কেমিক্যাল কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হবে, সে সমস্ত কেমিক্যালে ম্যাটেরিয়াল সেফটি ডাটা শীট (MSDS) দাখিলক করতে হবে।  
(খ) কারখানার নিকটবর্তী বাড়ীসহের অনাপস্তিপত্র দাখিল করতে হবে।
৬. পারফেন্ট টোবাকো লিমিটেড, বটাইল, স্বত্ত্বপুর সদর, কুষ্টিয়া (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণ) : উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৩৯৪তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে দাখিলকৃত কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোগ্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোগ্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৭. তাজমা সিরামিক এর চিনামাটির কোয়ারী প্রকল্প, দুর্গাপুর, নেত্রকোণা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সাদা মাটি উত্তোলন) : উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৩৯২ তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে দাখিলকৃত কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোগ্য বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দণ্ডের থেকে উদ্যোগ্য বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৮. মডেল ডি ক্যাপিটাল ইন্ভাস্টিজ লিঃ, তল্লা রোড, খাঁপুর, ফুল্লা, মারায়নগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইং): উদ্যোগ্য কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোগ্য বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দণ্ডের থেকে উদ্যোগ্য বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৯. ক্যানপার্ক বাংলাদেশ (প্রা:) লিঃ (ইউনিট-৫), প্লট নং-১৪-২৩, সেক্টর-২, কেইপিজেড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ওয়াশিং ও ডাইং): উদ্যোগ্য কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোগ্য বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দণ্ডের থেকে উদ্যোগ্য বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
১০. কোর্টিয়ার্ড মেরিয়ট হোটেল, প্রিমিয়ার হোটেল ম্যানেজমেন্ট লিঃ, প্লট-৩ ব্লক-সিইএস(এফ), ৭৮, গুলশান এভিনিউ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ আবাসিক হোটেল): উদ্যোগ্য কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিস্ট মহানগর দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোগ্য বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দণ্ডের থেকে উদ্যোগ্য বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

#### ছ) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ : পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন

১. **Emergency 2007 Cyclone Recovery & Restoration Project (ECRRP)**" এর স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদণ্ডের অংশের আওতায় উপকূলীয় ৯টি জেলায় সাইক্লোন সেন্টার নির্মাণ ও মেরামত, সংযোগ সড়ক নির্মাণ ও মেরামত প্রকল্প, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদণ্ডের ইসিআরআরপি প্রকল্প, আগারগাঁও, শেরেবাংলানগর, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সাইক্লোন সেন্টার নির্মাণ ও মেরামত এবং সংযোগ সড়ক নির্মাণ ও মেরামত): উদ্যোগ্য কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের জন্য সদর দণ্ডের হতে উদ্যোগ্য বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :
  - ক) আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে প্রদানকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের শর্ত অনুযায়ী Quarterly Compliance Monitoring Report (প্রতি পাতায় উদ্যোগ্যার স্বাক্ষর ও সীলসহ)
২. **SASEC Road Connectivity Project: Improvement of Joydevpur-Chandra-Tangail-Eenga Road to a 4-lane Highway SASEC Road Connectivity Project, House#127, Road#2, Block-A, Niketan, Gulshan-1,Dhaka-1212** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মহাসড়ক নির্মাণ): উদ্যোগ্য কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের জন্য সদর দণ্ডের হতে উদ্যোগ্য বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :
  - ক) পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য দাখিলকৃত অনলাইন আবেদনের কপি।
  - খ) আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে প্রদানকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের শর্ত অনুযায়ী Quarterly Compliance Monitoring Report (প্রতি পাতায় উদ্যোগ্যার স্বাক্ষর ও সীলসহ)

#### জ) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ : ইটিপি-র ডিজাইন অনুমোদন

১. মেসার্স মদিনা ট্যানারি, জালালাবাদ, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৩৮৮তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের জন্য চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) আলোচ্য কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা ও কি পরিমাণ পানি ব্যবহার করা হবে তা দাখিল করতে হবে।  
খ) আলোচ্য কারখানায় কি পরিমাণ তরল বর্জ্য উৎপন্ন হচ্ছে/হবে, তার কত অংশ রিসাইকেল ও ডিসচার্জ করা হবে তা দাখিল করতে হবে।  
গ) আলোচ্য কারখানাটি কত সাল থেকে চালু তা উল্লেখ করতে হবে।  
ঘ) আলোচ্য কারখানার পরিশোধিত তরল বর্জ্য হালদা নদীতে নির্গত করা হয় কিনা তা উল্লেখ করতে হবে।  
ঙ) আলোচ্য কারখানায় কয়টি Deep Tubewell আছে এবং Deep Tubewell এর অনুকূলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন আছে কিনা তা উল্লেখ করতে হবে।

ঝ) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ : ইআইএ অনুমোদন

১. শেরপুর (শ্রীহট্ট) অর্থনৈতিক অঞ্চল মৌজা: ২ নং শেরপুর, ১ নং ব্রাক্ষণগ্রাম, ৩ নং আইনপুর, উপজেলা: সদর, মৌলভীবাজার বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ অফিস: বিভিন্ন ভবন লেভেল-১৫, ১২, কারওয়ানবাজার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, বিভাগীয় দণ্ডের মতামত, উপস্থাপিত ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে সভার আলোচনা মোতাবেক উদ্যোক্তা কর্তৃক সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন দাখিলের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দণ্ডের থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
২. ছেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট, ২য় তলা, বাড়ী-৪, রোড-২১, সেক্টর-৪, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সড়ক, স্টেশন, বাস ডিপো ও মার্কেট নির্মাণ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দণ্ডের থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৩. বিবিয়ানা দক্ষিণ ৪০০ মেগাওয়াট গ্যাস ভিত্তিক কম্বাইন্ড সাইকেল বিন্দুত কেন্দ্র (সিসিপিপি) নির্মাণ প্রকল্প, বাংলাদেশ বিন্দুত উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো), ১ নং আব্দুল গনি রোড, ঢাকা-১০০০, বু গোল্ড প্রোগ্রাম (পোল্ডার- ৪৩/২বি) পুর্ণবাসন প্রকল্প, বাপাউবো, হাসান কোর্ট (৮ম ও ৯ম তলা), ২৩/১ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ হোল্ডার নির্মাণ ও পুর্ণবাসন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, বিভাগীয় দণ্ডের মতামত ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দণ্ডের থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৪. বু গোল্ড প্রোগ্রাম (পোল্ডার- ৪৩/২ বি) পুর্ণবাসন প্রকল্প, বাপাউবো, হাসান কোর্ট (৮ম ও ৯ম তলা), ২৩/১ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ হোল্ডার নির্মাণ ও পুর্ণবাসন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দণ্ডের থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৫. বু গোল্ড প্রোগ্রাম (পোল্ডার- ৪৩/২ই) পুর্ণবাসন প্রকল্প, বাপাউবো, হাসান কোর্ট (৮ম ও ৯ম তলা), ২৩/১ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ হোল্ডার নির্মাণ ও পুর্ণবাসন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর

প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোগ্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৬. ঝু গোল্ড প্রোগ্রাম (পোন্ডার- ৪৩/১এ) পূর্ণবাসন প্রকল্প, বাপাউবো, হাসান কোর্ট (৮ম ও ৯ম তলা), ২৩/১ মতিবিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ হোল্ডার নির্মাণ ও পূর্ণবাসন): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোগ্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোগ্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৭. বসুন্ধরা এল পি গ্যাস লিমিটেড (ইউনিট-৪), পানগাঁও, কোত্তা, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ এল পি গ্যাস (বোটলিং)): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোগ্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোগ্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৮. মেসাস পার্কভিউ হেলথ কেয়ার (প্রাঃ) লিঃ, তেলিহাওর, ভিআইপি রোড, সিলেট (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সিলেট বিভাগীয় কার্যালয় হতে উদ্যোগ্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
  - (ক) আলোচ্য প্রকল্পের Sewage Treatment Plant (STP) ও Waste Water Treatment Plant (WWTP)-এর ডিটেইল ড্রয়িং, ডিজাইন ও ক্যালকুলেশন এবং হাসপাতাল বর্জ �Disposal - এর বিষয়ে মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষের সাথে চুক্তিপত্র দাখিল করতে হবে (প্রতি পাতায় উদ্যোগ্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ)।
  - (খ) আলোচ্য প্রকল্পের ভবনের অনুমোদিত লে-আউট প্ল্যান, সংক্রামক (Infectious) ও কঠিন (Non- Infectious, Sharp metal, Plastic) হাসপাতাল বর্জ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ও EIA Team অন্তর্ভুক্ত করতঃ সংশোধিত পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা (ইআইএ) প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে (প্রতি পাতায় উদ্যোগ্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ)।
৯. দখিনা সিটি (দখিনা রিয়েল এস্টেট প্রাঃ লিঃ), বিরলিয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ও আবাসন): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোগ্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোগ্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

#### এও) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহঃ অবস্থানগত ছাড়পত্র

১. আবাসিক সিটি বিজয় নিকেতন, আল-মুসলিম বিল্ডার্স লিঃ, ১২১, করিমউল্লাহবাগ, পোস্তগোলা, শ্যামপুর, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ আবাসিক ভবন নির্মাণ): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সদর দপ্তর হতে উদ্যোগ্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
  - (ক) আলোচ্য প্রকল্পের হালনাগাদকৃত (Updated) প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা (আইইই) প্রতিবেদন (প্রতি পাতায় উদ্যোগ্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ) দাখিল করতে হবে।
২. সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, আরেফিন নগর, মৌজাঃ জালালাবাদ, থানাঃ বায়েজীদ বোস্তামী, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস স্থাপন): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রকল্পের প্রস্তুতি অবস্থান, এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৩৮০তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে দাখিলকৃত কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে দেখা যায় যে, পাহাড় ও টিলা কর্তৃ ও/বা মোচন ব্যতীত আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় বিশ্ববিদ্যালয় ভবন নির্মাণ সম্ভব নয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে ৩৮০ তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বহাল রাখার সুপারিশ গৃহীত হয় এবং বিষয়টি অবহিত করে চট্টগ্রাম মহানগর অফিস থেকে উদ্যোগ্তা বরাবর পুনরায় পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়।

৩. হয়রত শাহ জালাল আর্তজাতিক বিমান বন্দরের ২য় রানওয়ে প্রকল্প, কুর্মিটোলা (দক্ষিনখান ইউনিয়ন) ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিমানবন্দর রানওয়ে নির্মাণঃ)ঃ উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং আইইই প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোগ্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোগ্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৪. পার্কভিউ হাসপাতাল লিমিটেড, ৯৮/১০৩, কাতালগঞ্জ, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারঃ)ঃ উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং আইইই প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোগ্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোগ্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৫. বাউনিয়া ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, বাউনিয়া, হরিপুর, তুরাগ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ও আবাসনঃ)ঃ উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং আইইই প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোগ্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোগ্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৬. আমান সিমেন্ট মিলস লি: (ইউনিট-২), হাড়িয়া বৈদ্যের বাজার, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ গ্রে পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট উৎপাদনঃ)ঃ উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক পুনরায় সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক প্রকল্পের সর্বশেষ অবস্থা উল্লেখপূর্বক সুস্পষ্ট মতামতসহ পরিদর্শন প্রতিবেদন সদর দপ্তরে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়।
৭. টোটেক্স অয়েল বাংলাদেশ, জের কাছার, মো: আলী বাজার, ফেনী সদর, ফেনী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বেইজ অয়েল প্রস্তুতকরণঃ)ঃ উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঘাতিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোগ্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোগ্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৮. অনলাইন প্রগার্টিজ লিমিটেড, কাকিল, সাতাইশ, টঙ্গী, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১৪ তলা আবাসিক ভবনসহ কম্পেল্যান্ড নির্মাণঃ)ঃ উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঘাতিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোগ্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোগ্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৯. জালালাবাদ মেটাল লিমিটেড, প্লট নং-২৭৫,২৬৭, জামুর মুচিপাড়া, হেমায়েতপুর, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ CR coil, Galvalume, CI sheet/GI sheet coil/ Ridge, Galvanized CI sheet/GP sheet/coil/Ridge উৎপাদনঃ)ঃ উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আঘাতিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সংশ্লিষ্ট আঘাতিক কার্যালয়ের সুপারিশ অনুযায়ী আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের কোন অবকাশ নেই মর্মে সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। একইসাথে আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে বিধি মোতাবেক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়।

**ট) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ : জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদন**

১. মন্ত্র ইয়ার্ন ডাইং লিমিটেড, নয়াপাড়া, কাশিমপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সুতা ডাইং) : উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোগ্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোগ্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

২. অরবিন্দ টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বন্ধ ওয়াশিং) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচনা প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সদর দণ্ডের হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ  
(ক) সংশোধিত জিরো ডিসচার্জ প্লান (প্রতি পৃষ্ঠায় উদ্যোক্তাৰ স্বাক্ষৰ ও সীলসহ) দাখিল করতে হবে।
৩. লাবির ডাইং মিলস লিমিটেড, বড় কলমেশ্বর, কে.বি. বাজার, গাজীপুর সদর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সুতা ডাইং) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দণ্ডের থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৪. মেঘনা নীট কম্পোজিট লিঃ, মৌজা- কেওয়া, থানাঃ- শ্রীপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বন্ধবুনন, রংকরণ ও ফিনিশিং) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দণ্ডের থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

### ঢ) বিবিধ :

১. মেসার্স নাসিরাবাদ প্রপার্টিজ লিমিটেড এর এপিক ক্রাউন রীজ নামক ০৯ তলা আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প, প্লট নং-১৮, ১৯, ২৬ ও ২৭, রোড নং-২, জাকির হোসেন রোড, খুলশী, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ আবাসিক ভবন নির্মাণঃ) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয়ের মতামত, ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক সরেজামিন পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য/উপাত্ত এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৩৯৩তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য উদ্যোক্তার দাখিলকৃত কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মেসার্স নাসিরাবাদ প্রপার্টিজ লিমিটেড নামক আবাসন প্রকল্পটির লে-আউট প্ল্যান চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ) কর্তৃক বিগত ১৯৯২ সালে অনুমোদন করা হয়। আলোচ্য আবাসন প্রকল্পটিতে ১০০টি আবাসিক প্লট রয়েছে। ইতোমধ্যে এই আবাসিক এলাকায় বেশ কিছু বহুতল ভবনসহ অন্যান্য ভবন গড়ে উঠেছে। দাখিলকৃত জমির কাগজপত্রে আলোচ্য প্রকল্পের জমির দাগ নং ২৮০২ এবং জমির ধরন টিলা শ্রেণীর উচ্চে রয়েছে এবং এই প্রকল্প এলাকাটি রাস্তা থেকে ক্রমান্বয়ে ৫০-৫৫ ফুট পর্যন্ত উপরে উঠে গিয়েছে। উচ্চে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর ৬খ ধারায় “কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরকারী বা আধা-সরকারী বা স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন বা দখলাধীন বা ব্যক্তিমালিকানাধীন পাহাড় ও টিলা কর্তন ও/বা মোচন করা যাইবে না। তবে শর্ত থাকে যে, অপরিহার্য জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণক্রমে কোন পাহাড় বা টিলা কর্তন বা মোচন করা যাইতে পারে।” মর্মে উচ্চে রয়েছে। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির কার্যক্রম হিসেবে নৌযান মেরামত উচ্চে করা হয়েছে। পর্যালোচনাতে আলোচ্য প্রকল্পটি পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী কমলা-খ শ্রেণীভুক্ত হওয়ায় এবং উদ্যোক্তা কর্তৃক পাহাড়/টিলা কর্তন না করে শুধুমাত্র শোর পাইলিং এর মাধ্যমে আলোচ্য প্রস্তাবিত বহুতল ভবনটি নির্মাণ করা হবে মর্মে অঙ্গীকারনামা দাখিল করায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয় কর্তৃক বিধি মোতাবেক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়।
২. মুক্তিযোদ্ধা ডকইয়ার্ড, বন্দর ১ নং খেয়াঘাট, প্লট নং-৬৫৩,৬৫৪ বন্দর, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নৌযান মেরামত) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আলোচ্য প্রকল্পটির কার্যক্রম হিসেবে নৌযান মেরামত উচ্চে করা হয়েছে। পর্যালোচনাতে আলোচ্য প্রকল্পটি পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী কমলা-খ শ্রেণীভুক্ত হওয়ায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা আঞ্চলিক কার্যালয় কর্তৃক বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়।
৩. এ বি সি বিসিং প্রোডাক্টস লিঃ ( ইউনিট-২), জাঙালিয়াপাড়া, ভাওয়াল, মির্জাপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ রেডিমিস্ক কংক্রিট উৎপাদন) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি ফরম্যাট, পরিদর্শন প্রতিবেদন, প্রকল্পের

অবস্থান বিষয়ে মতামত ও বিভাগীয় দণ্ডের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে আলোচ্য প্রকল্পটিকে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী কমলা-খ প্রেগোভুক্ত বিচেনা করে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা আধ্বর্ণিক কার্যালয় কর্তৃক বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়।

8. ইউনিট টেক্সটাইল লিমিটেড, পিরিচালা, ভবানীপুর, গাজীপুর সদর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বন্ত বুনন (উইভিং), সুতা রংকরণ ও ফিনিশিং) : উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজগত, ইএমপি প্রতিবেদন, তরল বর্জের বিশ্লেষিত ফলাফল, পরিবেশ ও বন অধিদণ্ডের যৌথ পরিদর্শন প্রতিবেদন, প্রধান বন সংরক্ষকের মতামত এবং প্রকল্পের প্রস্তাবিত অবস্থান বিষয়ে বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে দেখা যায় যে, কারখানাটি ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানের আওতাভুক্ত মাহনা ভবানীপুর মৌজার মধ্যে অবস্থিত। ইহা একটি বন্ত বুনন (উইভিং), সুতা রংকরণ ও ফিনিশিং কারখানা। কারখানাটির উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি তরল বর্জ্য ঘন্টায় ( $60+60=120$  ঘনমিটার ক্ষমতাসম্পন্ন দুইটি বায়োকেমিক্যাল ইটিপির মাধ্যমে পরিশোধন করে ড্রেনের মাধ্যমে প্রায় ১.৫ কিলোমিটার দূরে লবলৎ খালে নির্গমন করা হয়। ইটিপির মাধ্যমে পরিশোধিত তরল বর্জের বিশ্লেষিত ফলাফলে সকল প্যারামিটার পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য মানমাত্রার মধ্যে রয়েছে। এছাড়া, দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুযায়ী আগামী তিনি বছরের মধ্যে কারখানা থেকে নির্গত তরল বর্জ্য ইটিপির মাধ্যমে পরিশোধনের পর পুনঃব্যবহার করা হবে। এমতাবস্থায়, জাতীয় পরিবেশ কমিটির তৃতীয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত নং ১০.১ অনুযায়ী আলোচ্য কারখানাটির অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের বিষয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় থেকে অনাপত্তি গ্রহণের সুপারিশ গৃহীত হয়। এ বিষয়ে ঢাকা আধ্বর্ণিক কার্যালয় থেকে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে। একইসাথে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় থেকে অনাপত্তি প্রদান করা হলে সেক্ষেত্রে আলোচ্য কারখানার অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশও গৃহীত হয়।
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র বন্ত বুনন (উইভিং), সুতা রংকরণ ও ফিনিশিং কার্যক্রম এবং ১২০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়া বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্টি বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তৎক্ষণিক সংগ্রহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ফিনিশিং ইত্যাদি) বন্ধ করতে হবে। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংস্কার করে এর কার্যক্রমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনৱায় চালু করা যাবে।
- গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঘ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমণের ইনলেট ও আউটলেট পয়েন্টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ঙ) ডেমস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।
- চ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্রম রাখতে হবে।
- ছ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেন।
- জ) কারখানা চতুরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিনি মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদণ্ডের দাখিল করতে হবে।
- ঝঃ) পেশাগত স্বাস্থ্য বক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ট) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভৃ-গভর্স্ট বা ভৃ-উপরিষ্ঠ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ঠ) কারখানার শব্দ এবং বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ড) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে। ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।

- ঢ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।
- ণ) কারখানাটির কার্যক্রম দ্বারা বনভূমি বা বন্যপ্রাণীর কোন প্রকার ক্ষতিসাধন করা যাবে না।
- ত) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্থত নির্ধারণ করে না।
- থ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিচ্ছিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।
৫. বসুন্ধরা টিসু ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, আনন্দপুরা, উপজেলাঃ গজারিয়া, জেলাঃ মুন্সিগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ টিসু পেপার, মাল্টিপারাস পেপার ও বিডি পেপার প্রস্তুত): উদ্যোগ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গত ০৮/০৯/২০১১ খ্রি: তারিখে ৩০.৫৯.২৪.৮.০১.১৮৩০১০/ছাড়-০২ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের অন্যান্য সকল শর্তাবলী অপরিবর্তিত রেখে শুধুমাত্র শর্ত নং ৪ এ উল্লেখিত “এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র টিসু পেপার উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য।” এর পরিবের্তে ““এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র টিসু পেপার, মাল্টিপারাস পেপার ও বিডি পেপার উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য।” সংশোধনের বিষয়টি অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে মুন্সিগঞ্জ জেলা অফিস থেকে উদ্যোগী বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৬. আবাহনী লিমিটেড এর ০৩ টি বেইজমেন্টসহ ৪ তলা ভবন নির্মাণ, আবাহনী মাঠ, সাত মসজিদ রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ০৩ টি বেইজমেন্টসহ ৪ তলা ভবন নির্মাণ): উদ্যোগ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাটে দেখা যায় যে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ০৩ টি বেইজমেন্টসহ ৪ (চার) তলা একটি ভবন নির্মাণ করা হবে। পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর তফসিল-১-এ বহুতল ভবনকে কমলা-খ শ্রেণীভুক্ত হিসেবে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রক্রিয়াকরণের কথা বলা হয়েছে। ঢাকা মহানগর ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ২০০৮ এ ১০ (দশ) তলার অধিক ভবন-কে বহুতল ভবন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য ০৪ (চার) তলা বিশিষ্ট ভবনটি বহুতল ভবনের আওতাভুক্ত নয় বিধায় এর অনুকূলে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রযোজ্য নয় মর্মে সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি অবহিত করে ঢাকা মহানগর অফিস থেকে উদ্যোগী বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৭. রেডিও মাসালা লিঃ, এম জি টাওয়ার (১৪ তলা), ৩৮৯/বি, পশ্চিম রামপুরা, ঢাকা-১২১৯ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ রেডিও স্টেশন নির্মাণঃ)ঃ উদ্যোগ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত ও যথাযথ শর্তসমূহ আরোপ করে অনাপত্তি প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়।

স্বাঃ	স্বাঃ	স্বাঃ
(মোঃ সামসুজ্জামান সরকার)	(একেএম রফিকুল ইসলাম)	(মাসুদ ইকবাল মোঃ শামীম )
সহকারী পরিচালক (ইআইএ)	উপ-পরিচালক (প্রাঃ সঃ ব্যঃ)	উপ-পরিচালক (ইআইএ, অ.দা.)
ও	ও	ও
সদস্য-সচিব	সদস্য	সদস্য
		স্বাঃ
(ড. মুঃ সোহরাব আলি)		(মোঃ জিয়াউল হক)
উপ-পরিচালক (পানি ও জৈব)	উপ-পরিচালক (গবেঃ ও মনঃ)	উপ-পরিচালক (আইন)
ও	ও	ও
সদস্য	সদস্য	সদস্য

স্বাঃ

(সৈয়দ নজরুল আহসান)

পরিচালক ( পরিঃ ছাড়পত্ৰ, চ.দা )

ও

সদস্য

পরিচালক (বায়ুমানব্যবস্থাপনা)

ও

সদস্য

স্বাঃ

(ড. সুলতান আহমেদ)

পরিচালক (গ্রাহিতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা)

ও

আহ্বায়ক