

## পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৩৯৯তম সভার কার্যবিবরণী

২২/০৮/২০১৬, ২৩/০৮/২০১৬, ২৪/০৮/২০১৬ ও ০৪/০৯/২০১৬ তারিখে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির আহবায়ক ও পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা) ড. সুলতান আহমেদ এর সভাপতিত্বে অধিদপ্তরের সম্মেলনকক্ষে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৩৯৯তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর শেষ পাতায় দৃষ্টব্য।

সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী কমিটির সদস্য-সচিব বিভিন্ন বিভাগীয়, মহানগর ও আঞ্চলিক দপ্তর হতে প্রাপ্ত পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক প্রত্নাবনা/নথিসমূহ পর্যায়ক্রমে সভায় উপস্থাপন করেন। প্রত্যেকটি বিষয়ে কমিটির উপস্থিত সদস্যবৃন্দ বিস্তারিত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় উপস্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা ও পর্যালোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সুপারিশ গৃহীত হয় :

### ক) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ : পরিবেশগত ছাড়পত্র

১. **Strengthening of the Existing Water Supply Distribution System of Dhaka City to Cope the Production of Padma Water Treatment Plant (WTP) Project (Phase-1) at Jashaldia, পানি (জেশলদিয়া) পানি শোধনাগার প্রকল্প, ঢাকা ওয়াসা, ওয়াসা ভবন (১২ তলা), ৯৮, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পানি ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক নির্মাণ) উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, উপস্থাপিত সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন, ঢাকা মহানগর কার্যালয়ের মতামত ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।**
২. **Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project (BWDB Component), BWDB, WAPDA Building (3rd Floor), Motijheel C/A, Dhaka-1000 (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন) উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, উপস্থাপিত ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।**
৩. **Meghnaghat-Madunaghat-Matarbari 400 kv Transmission Line Project, পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি), ন্যাশনাল পাওয়ার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, রেড ক্রিসেন্ট কনকর্ড টাওয়ার, ১৭ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন নির্মাণঃ) উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, দাখিলকৃত ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।**
৪. **পটুয়াখালী (পায়রা)-গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন এবং গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি গ্রীড উপকেন্দ্র নির্মাণ, পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ, আইইবি ভবন (৩য় ও ৪র্থ তলা), রমনা, ঢাকা -১০০০ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন নির্মাণঃ) উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, উপস্থাপিত ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূল-ল সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।**
৫. **Expansion & Strengthening of Power System Network under DPDC Area, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড, হাউজ # ৪৭, রোড # ১৩৫, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পাওয়ার নেটওয়ার্ক, আভারগ্রাউন্ড কেবল ও সাব স্টেশন স্থাপনঃ) উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, উপস্থাপিত ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূল-ল সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।**

- ৬. 2D Seismic Project of Bapex, Block no-3B,5,6A,6B,8,9,10,11,12,13,14, Bangladesh Petroleum Exploration and Production Company Ltd** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ খনিজসম্পদ অনুসন্ধান কার্যক্রম)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, উপস্থাপিত ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দণ্ডের হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ ক-র ইআইএ প্রতি-বদন অনু-মাদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
- ৭.** আপগ্রেডেশন অব খুলনা ১৫০ মে.ওয়াট পিকিং পাওয়ার প্লাট টু ২২৫মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লাট প্রকল্প, নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোং লিঃ, বিদ্যুৎ ভবন(১৪ তলা)১, নবাব আব্দুল গণি রোড ঢাকা-১০০০ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দণ্ডের হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
- ৮.** খুলনা কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুত কেন্দ্র সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের ৪-লেন রাস্তা+২টি Slow Moving Vehicle Lane, রামপাল, খুলনা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ৬২, পশ্চিম আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৪-লেন রাস্তা+২টি Slow Moving Vehicle Lane নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, উপস্থাপিত ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দণ্ডের হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ ক-র ইআইএ প্রতি-বদন অনু-মাদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
- ৯.** টাংগাইল জেলার বাসাইল উপজেলাধীন দাপনাজোর এ স্থাপিতব্য করটিয়া-জশিহাটি ভায়া দেউলি সড়কের ২৬০০ মি. চেইনেজে বিনাই (পুংলী) নদীর উপর ২৯৫ মিটার দীর্ঘ ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), আগারগাঁও, শেরেবাংলানগর, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ব্রীজ নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দণ্ডের হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ ক-র ইআইএ প্রতি-বদন অনু-মাদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
- ১০.** টাংগাইল জেলার বাসাইল উপজেলাধীন কাশিল ইউপি অফিস-বিলপাড়া হাট ভায়া কাশিল হাইস্কুল সড়কের ২২০০ মি. চেইনেজে বিনাই (পুংলী) নদীর উপর ২৯৫ মিটার দীর্ঘ ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), আগারগাঁও, শেরেবাংলানগর, ঢাকা-১২০৭ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ব্রীজ নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দণ্ডের হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ ক-র ইআইএ প্রতি-বদন অনু-মাদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
- ১১.** টাংগাইল জেলার বাসাইল উপজেলাধীন কাঞ্চনপুর এ স্থাপিতব্য নাটিয়াপাড়া এনএইচডিইউ - কাঞ্চনপুর জিসি ভায়া কাজিরাপাড়া সড়কের ৬৪৫০ মি. চেইনেজে বিনাই (পুংলী) নদীর উপর ২৯৫ মিটার দীর্ঘ ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), আগারগাঁও, শেরেবাংলানগর, ঢাকা-১২০৭ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ব্রীজ নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দণ্ডের হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
- ১২.** এ মোতালিব এন্ড সল্ল অটো সেন্টার, ১৯৫, তেঁজগাঁও শি/এ, ঢাকা-১২০৮ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কার রিপেয়ারিং ও মেইনটেনেন্স)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শ্য শ-তর সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ কারখানায় কেবলমাত্র কার রিপেয়ারিং ও মেইনটেনেন্স কার্যক্রমের জন্য এ ছাড়পত্র প্রযোজ্য হবে। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরি-বশ অধিদপ্ত-র পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) ইএমপি প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।

- গ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি কর্তৃন বর্জ্য (লোহার টুকরা ইত্যাদি) পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহপূর্বক পরি-বশসম্মতভা-ব নিরাপদ অপসারণ অথবা পুনঃব্যবহা-র ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
- ঘ) ড-এমিটিক কা-জ সৃষ্টি তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।
- ঙ) ফ্লোর ওয়াশিং কা-জ সৃষ্টি তরল বর্জ্য কোন ক্রমেই সরাসরি নিজস্ব সীমানার বাইরে নিষেপ করা যাবেনা। এ ধরনের তরল বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটলিং ট্যাংকে রেখে সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।
- চ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি বায়বীয় বর্জ্য পর্যাপ্ত সংখ্যক Exhaust ফ্যান এর মাধ্য-ম নির্গমন ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ছ) কারখানায় সৃষ্টি শব্দ নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থাদি প্রয়োজন তা সর্বদা কার্যক্ষম রাখতে হবে এবং শব্দের মানমাত্রা শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এর মধ্যে থাকতে হবে।
- জ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা : ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্টাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঝ) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যথাঃ বুট, নোজ মাঝ, সেফটি গ্লাস, হ্যান্ডগ্লোভস, হাল-মট পরিধান ইত্যাদির ব্যবহার সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝঃ) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ট) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঠ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ড) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

১৩. আল ফজল মেটাল, ১৭/২/ডি, বাবলী, তেঁজগাঁও শি/এ, ঢাকা-১২০৮ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ স্কু, নাট বোল্ট উৎপাদন) :  
উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শ-র্ত সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ কারখানায় কেবলমাত্র স্কু, নাট বোল্ট উৎপাদন কার্যক্রমের জন্য এ ছাড়পত্র প্রযোজ্য হবে। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) ইএমপি প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি কর্তৃন বর্জ্য (লোহার টুকরা ইত্যাদি) পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহপূর্বক পরি-বশসম্মতভা-ব নিরাপদ অপসারণ অথবা পুনঃব্যবহা-র ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
- ঘ) ড-এমিটিক কা-জ সৃষ্টি তরল-বর্জ্য য-থাপযুক্ত সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।
- ঙ) ফ্লোর ওয়াশিং কা-জ সৃষ্টি তরল বর্জ্য কোন ক্রমেই সরাসরি নিজস্ব সীমানার বাইরে নিষেপ করা যাবেনা। এ ধরনের তরল বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটলিং ট্যাংকে রেখে সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।
- চ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি বায়বীয় বর্জ্য পর্যাপ্ত সংখ্যক Exhaust ফ্যান এর মাধ্য-ম নির্গমন ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ছ) কারখানায় সৃষ্টি শব্দ নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থাদি প্রয়োজন তা সর্বদা কার্যক্ষম রাখতে হবে এবং শব্দের মানমাত্রা শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এর মধ্যে থাকতে হবে।
- জ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা : ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্টাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঝ) কারখানায় কর্মরত শ্রমিক-দর -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যথাঃ বুট, নোজ মাঝ, সেফটি গ্লাস, হ্যান্ডগ্লোভস, হাল-মট পরিধান ইত্যাদির ব্যবহার সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝঃ) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ট) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় ব-র্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঠ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ড) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

১৪. তাজমা সিরামিক এর চিনামাটির কোয়ারী প্রকল্প, দুর্গাপুর, নেত্রকোণা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সাদামাটি উত্তোলন)ঃ উদ্যোজ্ঞ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, সংশোধিত ইএমপি প্রতি-বদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ময়মনসিংহ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শব্দ শ-তর সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র তাজমা সিরামিক কর্তৃক সাদামাটি উত্তোলনের জন্য প্রযোজ্য হ-ব। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উত্তোলন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তন এর জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) আলোচ্য প্রকল্পের সাদামাটি উত্তোলন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি তরল বর্জের নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উন্নিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পার-বনা।
- গ) ইএমপি প্রতি-বদনে উ-ল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) প্রকল্পের কার্যক্রমের মাধ্যমে যাতে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ (যথাঃ মাটি, পানি, বায়ু)-এর উপর কোন বিরূপ প্রভাব না পড়ে সে বিষয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ঙ) প্রকল্পের কার্যক্রমের আওতায় পারিপার্শ্বিক জীববৈচিত্র্য ও বন/গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না এবং প্রাকৃতিকভা-ব সৃষ্টি নর্দমা ও খালের স্বাভাবিক প্রবাহ-কান অবস্থা-তই বিন্দু করা যা-ব না।
- চ) প্রকল্প এলাকায় জনসাধারণের প্রবেশাধিকার সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত সাইনবোর্ড স্থাপন করতে হবে।
- ছ) এ প্রকল্প কার্যক্রমে সৃষ্টি কর্তৃপক্ষ পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহপূর্বক পরিবেশসম্মতভাবে নিরাপদ অপসারণ অথবা পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে। জেনারেটর থেকে সৃষ্টি বায়ীয় বর্জ্য নির্গম-নর ক্ষেত্রে যথাযথ ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যক্রম রাখ-ত হ-ব। সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- জ) অগ্নি-দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণক-ল্প কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি কার্যকরীভা-বে চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) কর্মরত শ্রমিক-দর -প্রশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঞ) প্রকল্প চতুরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ট) আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় কোন পাহাড় কর্তৃন/মোচন করা যাবে না।
- ঠ) এ প্রকল্প কার্যক্রমের আওতায় শব্দ নিয়ন্ত্রনের জন্য যথাযথ ব্যবস্থাদি গ্রহণপূর্বক তা সর্বদা কার্যক্রম রাখতে হবে এবং শব্দের মানমাত্রা শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এর মধ্যে থাকতে হবে।
- ড) আলোচ্য প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সাদামাটি উত্তোলন ও বিপনন নির্দেশিকা ২০১৪ এবং খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা ২০১২ এ প্রদত্ত সকল নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে।
- ঢ) প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবেশ সংক্রান্ত কমিটিতে পরিবেশ অধিদণ্ডের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয়/জেলা অফিসের একজন প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ণ) প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে পরিবেশ অধিদণ্ডের কর্তৃক অন্য কোন নির্দেশনা প্রদত্ত হলে তা যথাযথভাবে অনুসরণ ও মেনে চলতে হবে।
- ত) সাদামাটি উত্তোলনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় প্রদত্ত মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে।
- থ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- দ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

১৫. লিবার্টি নিটওয়্যার লিঃ, পল্লী বিদ্যুৎ, চান্দোরা, কালিয়াকৈর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নীট ফেব্রিঞ্চ ডাইং ও ফিনিশিং) : উদ্যোজ্ঞ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ২০০ ঘনমিটার/ঘনটা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন, জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শব্দ শ-তর সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র নীট ফেব্রিঞ্চ ডাইং ও ফিনিশিং কার্যক্রম এবং ২০০ ঘনমিটার/ঘনটা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হ-ত সৃষ্টি বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উন্নিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য

পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ফিনিশিং ইত্যাদি) বন্ধ কর-ত হ-ব। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংস্কার ক-র এর কার্যক্ষমতা সম্প-র্ক নিশ্চিত হওয়া সা-প-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।

- গ) ইআইএ প্রতিবেদনে উ-ল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছ-র ৪(চার) বার ইটিপির তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরি-শাধন-পরবর্তী) সংগ্রহপূর্বক পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমনের ইনলেট ও আউট-লট প-য়-ট ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন কর-ত হ-ব এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- চ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছ-র ৪ (চার) বার কারখানাস্টি তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরি-শাধন-পূর্ব ও পরি-শাধন-পরবর্তী) পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব এবং বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- জ) -জনা-রট-র স্পেন্টed lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতি-র-ক অন্য কোন Vendor এর কা-ছ বিক্রয় করা যাবেন।
- ঝ) কারখানা চতুরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝঃ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিটীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেক-ড্র সার-সং-ক্ষপ রি-পার্টি আকা-র পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঢ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরি-বশ অধিদণ্ড-র পূর্বানুমতি প্র-যাজন হ-ব।
- ণ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ত) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- থ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

**১৬. সানোয়ারা স্টীল এন্ড ক্রিম্প লি:, মৈরান, গাজীপুর সদর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কলাম, বীম, রাফটার, ব্র্যাকেট উৎপাদন) :** উদ্যোগাত্মক কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ট আ-লাচ কারখানার অনুকূ-ল গাজীপুর -জলা অফিস কর্তৃক নিয়ু বর্ণিত বিশ্ব শ-র্ত সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র কলাম, বীম, রাফটার, ব্র্যাকেট উৎপাদন কার্যক্রমের জন্য প্র-যাজ্য। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) ইএমপি ফরম্যাটে সুপারিশকৃত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় স্ট কর্তৃ বর্জ্য (লোহার টুকরা ইত্যাদি) পরিকল্পিত উপা-য সংগ্রহপূর্বক পরি-বশসম্মতভা-ব নিরাপদ অপসারণ অথবা পুনঃব্যবহা-র ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
- ঘ) ড-ষষ্ঠিক কা-জ স্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেপ্টিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।
- ঙ) ফ্লো-ওয়াশিং কা-জ স্ট তরল-বর্জ্য কোন ক্রমেই সরাসরি নিজস্ব সীমানার বাইরে নিষ্কেপ করা যাবেনো। এ ধরনের তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটলিং-ট্যাংকে -র-খ -সপটিক ট্যাংক ও সোক পি-টর মাধ্য-ম নির্গমন কর-ত হ-ব।
- চ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় স্ট বায়বীয় বর্জ্য পর্যাপ্ত সংখ্যক Exhaust ফ্যান এর মাধ্য-ম নির্গমন ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ছ) কারখানায় স্ট শব্দ নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থাদি গ্রহণপূর্বক তা সর্বদা কার্যক্ষম রাখতে হবে এবং শব্দের মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ এর মধ্যে থাকতে হবে।

- জ) অঞ্চি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা : ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে ।
- বা) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যথাঃ বুট, নোজ মাঝ, সেফটি গ্লাস, হ্যান্ডগ্লোভস, হ্যাল-মট পরিধান ইত্যাদির ব্যবহার সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- এও) কারখানায় চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ট) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না ।
- ঠ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ড) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

১৭. মাজিম এছো ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, চকপাড়া, মাওনা, শ্বীপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জৈব সার উৎপাদন) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শব্দ শ-র্তর সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র জৈব সার তৈরীর জন্য প্র-যাজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট যে কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্র-যাজ্য হ-ব।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ইউনিট হতে তরল-বর্জ্য/বায়বীয় বর্জের নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তৎসংশ্লিষ্ট সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পার-বনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ কর-ত হ-ব। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) ইএমপি ফরম্যাটে বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সর্বদা কার্যকরী ভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) এ কারখানায় সৃষ্ট তরলবর্জ্য সরাসরি পরি-ব-শ নির্গমন করা যা-বনা; এ ধর-ণ-র তরলবর্জ্য Neutralization সি-স্ট-ম-র মাধ্য-ম পরি-শাধন ও অপসারণ ব্যবস্থা সর্বদা কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঙ) রাসায়নিক দ্রব্য পরিবহন, গুদামজাত করণ ও ব্যবহারের জন্য Standard Precaution & Safety ম্যানু-য়ল অনুসরণ কর-ত হ-ব।
- চ) কারখানায় রাসায়নিক দ্র-ব্যর ব্যবহার সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদণ্ডের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিস্টার প্রদর্শন কর-ত হবে।
- ছ) বিশ্ববিদ্যাল-য়র ইত্তীপ্রাপ্ত রসায়নবিদ বা Chemical Engineer ছাড়া কারখানার উৎপাদন পরিচালনা করা যা-বনা।
- জ) কারখানায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
- ঝ) কারখানায় ড-মাটিক কা-জ সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটলিং ট্যাংকে রেখে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিটের মাধ্যমে নির্গমন কর-ত হ-ব।
- এও) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বায়বীয় নির্গমণের মাত্রা বিধিবদ্ধ মানমাত্রার অধিক হ-ল কারখানায় স্তৰাবার স্থাপন ও সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব
- ট) কারখানায় স্থাপিত জেনা-রটের স্পেন্ট লিব্রিকেট এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতি-র-ক অন্য কোন Vendor এর কাছে বিত্রয় করা যাবেনা।
- ঠ) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান যথাযথ কি-না সে বিষয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদণ্ডের থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদণ্ডের এর ছাড়পত্র ব্যতিরেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা যাবে না।
- ড) কারখানার কাঁচামাল বহনকারী খালি ড্রাম বা কনটেইনার পরিবেশসম্ভাবনে দূষণমুক্ত ও পুনঃব্যবহারের অনুপযোগী করে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্ক্র্যাপ করে (স্টীল ড্রামের ক্ষেত্রে) রিসাইক্লিংকারীদের নিকট বিক্রয় করতে হবে।
- ঢ) অঞ্চি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ণ) কর্মরত শ্রমিক-দর-ক কারখানার অভ্যন্ত-র সার্বক্ষণিক নোজ মাঝ, চশমা ব্যবহার কর-ত হ-ব। এছাড়া -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- ত) স্বাভাবিক নিয়মে প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর বায়ুর গুণগতমান (SOx, NOx, SPM)-এর Monitoring Result পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- থ) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- দ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ধ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না ।

ন) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

১৮. ইরেক্টরস পোলস্ এভ স্ট্রাকচারস লিঃ, সাইটালিয়া, টেংরা, শ্রীপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কংক্রিট পোল (বৈদ্যুতিক খুটি) প্রস্তুত) : উদ্যোগো কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিভাগীয় আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শব্দ শ-তর সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ইআইএ অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ কারখানায় কেবলমাত্র কংক্রিট পোল (বৈদ্যুতিক খুটি) প্রস্তুত করার জন্য এ ছাড়পত্র প্রযোজ্য হবে। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্র প্রযোজন হবে।
- খ) ইআইএ প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- গ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি কর্তৃন বর্জ্য (ইট, পাথর, লোহার টুকরা ইত্যাদি) পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহপূর্বক পরিবেশসম্মতভাবে নিরাপদ অপসারণ অথবা পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে।
- ঘ) ডমেষ্টিক কাজে সৃষ্টি তরল বর্জ্য যথোপযুক্ত সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমণ করতে হবে।
- ঙ) ফ্লোর-ওয়াশিং কাজে সৃষ্টি তরল-বর্জ্য কোন ক্রমেই সরাসরি নিজস্ব সীমানার বাইরে নিক্ষেপ করা যাবে না। এ ধরনের তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটিলিং ট্যাংকে রেখে সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমণ করতে হবে।
- চ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি বায়বীয় বর্জ্য পর্যাপ্ত সংখ্যক ফ্যান এর মাধ্যমে নির্গমণ ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ছ) কারখানায় সৃষ্টি শব্দ নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থাদি গ্রহণপূর্বক তা সর্বদা কার্যক্রম রাখতে হবে।
- জ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সি লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ঝ) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যথা বুট, মোজ মাস্ক, সেফটি গ্লাস, হ্যান্ড গ্লোভস, হ্যালমেট পরিধান ইত্যাদির ব্যবহার সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঞ) কারখানায় শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমণ মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঠ) কারখানাটির কার্যক্রম দ্বারা বনভূমি ও বন্যপ্রাণীর কোন প্রকার ক্ষতিসাধন করা যাবে না।
- ড) কারখানাটির কার্যক্রমের দ্বারা আশে পাশের আবাসিক বাড়ীঘর ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন প্রকার সমস্যা সৃষ্টি করা যাবে না।
- ঢ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১৯. এংকর ডাইং এভ এক্সেসরিজ লিঃ, ৯৩, নয়াআটি, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ইয়ার্ন ডাইং ও গার্মেন্টস এক্সেসরিজ সামগ্রী প্রস্তুত): উদ্যোগো কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, ৩৬ ঘনমিটার/দৈনিক ক্ষমতা সম্পন্ন কমন ইটিপির ডিজাইন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিভাগীয় আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নারায়নগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শব্দ শ-তর সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ইয়ার্ন ডাইং ও গার্মেন্টস এক্সেসরিজ সামগ্রী প্রস্তুত কার্যক্রম এবং ৩৬ ঘনমিটার/দৈনিক ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রযোজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্টি বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যবহীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমণ করা যাবে না। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগ্রহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ফিনিশিং ইত্যাদি) বন্ধ কর-ত হ-ব। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংক্ষার ক-র এর কার্যক্রমতা সম্পর্ক নিশ্চিত হওয়া সা-প-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।

- গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উ-ল্লাখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমণের ইনলেট ও আউট-লট প-য়-ন্ট ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন কর-ত হ-ব এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- ঙ) ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।
- চ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্ধাং বছরে ৪ (চার) বার কারখানাস্থ তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরি-শাধন-পূর্ব ও পরি-শাধন-পরবর্তী) পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব এবং বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ছ) -জনা-রট-র স্পেন্ট লিব্রিয়েটিং লিভিং ও স্পেন্ট লিব্রিয়েটিং লিভিং পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতি-র-ক অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেন।
- জ) কারখানা চতুরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবহারপনার জন্য যথাযথ ডিনারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবহারপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষপ রি-পার্ট আকা-র পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঝঃ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ট) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গভর্ন্স বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঠ) কারখানার শব্দ এবং বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ড) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে। অন্যথায়, ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না ও ছাড়পত্র বাতিল করা হবে।
- ঢ) সরকার অনুমানিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ণ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ত) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

২০. আন্দুল্লাহ ডাইই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, দক্ষিণ শীলমানি, নরসিংডী সদর, নরসিংডী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ফেব্রিল ডাইই, প্রিন্টিং ও ফিনিশিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, ৫৫ ঘনমিটার/ঘনটা ক্ষমতা সম্পন্ন কর্ম ইটিপির ডিজাইন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নরসিংডী জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শব্দ শ-র্তের সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ফেব্রিল ডাইই, প্রিন্টিং ও ফিনিশিং কার্যক্রম এবং ৫৫ ঘনমিটার/ঘনটা ক্ষমতা সম্পন্ন কর্ম ইটিপি পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্ত-নর জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রযোজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে স্টোর বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগ্রহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইই, ফিনিশিং ইত্যাদি) বন্ধ কর-ত হ-ব। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংস্কার ক-র এর কার্যক্ষমতা সম্প-ক নিশ্চিত হওয়া সা-প-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উ-ল্লাখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমণের ইনলেট ও আউট-লট প-য়-ন্ট ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন কর-ত হ-ব এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- ঙ) ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।
- চ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্ধাং বছরে ৪ (চার) বার কারখানাস্থ তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরি-শাধন-পূর্ব ও পরি-শাধন-পরবর্তী) পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব এবং বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ছ) -জনা-রট-র স্পেন্ট লিব্রিয়েটিং লিভিং ও স্পেন্ট লিব্রিয়েটিং লিভিং পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতি-র-ক অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেন।

- জ) কারখানা চতুরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ৰ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পার্টি আকা-র পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঝ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ট) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঠ) কারখানার শব্দ এবং বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হ-ব।
- ড) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে। অন্যথায়, ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না ও ছাড়পত্র বাতিল করা হবে।
- ঢ) সরকার অনুমানিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ণ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ত) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

২১. কোয়ালিটি টেক্সটাইল, দেওভোগ, বাংলাবাজার, নারায়নগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ গ্রে-ফেব্রিল ডাইং): উদ্যোগ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, ২০ ঘনমিটার/ঘনটা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নারায়নগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শব্দ শ-ত্বর সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র গ্রে-ফেব্রিল ডাইং কার্যক্রম এবং ২০ ঘনমিটার/ঘনটা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রক-প্লে উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে স্ট্রেচ বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগ্রহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ফিনিশিং ইত্যাদি) বন্ধ কর-ত হ-ব। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংক্ষার ক-র এর কার্যক্ষমতা সম্পর্ক নিশ্চিত হওয়া সা-প-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমণের ইনলেট ও আউট-লট প-য়-ন্ট ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন কর-ত হ-ব এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- ঙ) ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।
- চ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্ধাং বছরে ৪ (চার) বার কারখানাস্থ তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরি-শাধন-পূর্ব ও পরি-শাধন-পরবর্তী) পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব এবং বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ছ) জনা-রট-র-র Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতি-র-ক অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যা-বনা।
- জ) কারখানা চতুরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেক-র্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পার্টি আকা-র পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঝ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ট) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।

- ঠ) কারখানার শব্দ এবং বায়বীয় বর্জের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ড) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে। অন্যথায়, ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না ও ছাড়পত্র বাতিল করা হবে।
- ঢ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ণ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ত) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

২২. জি এফ টেক্সটাইল লি.: প্লট নং ৬৩-৬৩, সেক্টর ০৭, সিইপিজেড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ টেরী টাওয়েল প্রস্তুত ও ডাইং): উদ্যোগ্যা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শব্দ শ-তর সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র টেরী টাওয়েল প্রস্তুত ও ডাইং কার্যক্রম এর জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হ-ব।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্টি বর্জ্য কেন্দ্রীয় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (সিইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যৱৃত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাংকশিক সংগ্রহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় কেন্দ্রীয় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (সিইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ফিলিং ইত্যাদি) বন্ধ কর-ত হ-ব। কেন্দ্রীয় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (সিইটিপি) সংক্রান্ত ক-র এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সা-প-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উ-ক্লাখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমণের ইনলেট ও আউট-লট প-য়-ন্ট ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন কর-ত হ-ব এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- ঙ) ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।
- চ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্ধাং বছ-র ৪ (চার) বার কারখানাস্থ তরল বর্জের গুণগতমান (পরি-শাধন-পূর্ব ও পরি-শাধন-পরবর্তী) পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব এবং বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-ন-র জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ছ) -জনা-রট-র-র Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতি-র-ক অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- জ) কারখানা চতুরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সরুজায়ন করতে হবে।
- ঝ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবহারপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-ন-র বর্জ্য ব্যবহারপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেক-র সার-সং-ক্ষপ রি-পার্টি আকা-র পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঝঃ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গতভূ বা ভূ-উপরিভূ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঠ) কারখানার শব্দ এবং বায়বীয় বর্জের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ড) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে। অন্যথায়, ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না ও ছাড়পত্র বাতিল করা হবে।
- ঢ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ণ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ত) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

- ২৩. তেঁধার পোলস লি:নতুনগর, আশুলিয়া, সাতার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কংক্রিট পোল (বৈদ্যুতিক খুটি) প্রস্তুত) :** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শয় শ-র্তর সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ কারখানায় কেবলমাত্র কংক্রিট পোল (বৈদ্যুতিক খুটি) প্রস্তুত করার জন্য এ ছাড়পত্র প্রযোজ্য হবে। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্র প্রযোজন হবে।
  - খ) ইএমপি প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
  - গ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি কর্তৃপক্ষ বর্জ্য (ইট, পাথর, লোহার টুকরা ইত্যাদি) পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহপূর্বক পরিবেশসম্মতভাবে নিরাপদ অপসারণ অথবা পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে।
  - ঘ) ডমেষ্টিক কাজে সৃষ্টি তরল বর্জ্য যথোপযুক্ত সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমণ করতে হবে।
  - ঙ) ফ্লোর-ওয়াশিং কাজে সৃষ্টি তরল-বর্জ্য কোন ক্রমেই সরাসরি নিজস্ব সীমানার বাইরে নিষ্কেপ করা যাবে না। এ ধরনের তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটলিং ট্যাংকে রেখে সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমণ করতে হবে।
  - চ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি বায়বীয় বর্জ্য পর্যাপ্ত সংখ্যক ফ্যান এর মাধ্যমে নির্গমণ ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
  - ছ) কারখানায় সৃষ্টি শব্দ নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থাদি গ্রহণপূর্বক তা সর্বদা কার্যক্রম রাখতে হবে।
  - জ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সি লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
  - ঝ) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যথা বুট, মোজ মাস্ক, সেফটি গ্লাস, হ্যান্ড গ্লোভস, হ্যালমেট পরিধান ইত্যাদির ব্যবহার সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
  - ঞ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমণ মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
  - ঠ) কারখানাটির কার্যক্রম দ্বারা বনভূমি ও বন্যপ্রাণীর কোন প্রকার ক্ষতিসাধন করা যাবে না।
  - ড) কারখানাটির কার্যক্রমের দ্বারা আশে পাশের আবাসিক বাড়ীসমূহ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন প্রকার সমস্যা সৃষ্টি করা যাবে না।
  - ঢ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
  - ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

- ২৪. নিউ বিবি আই ওয়্যার ড্রাইইং, শ্যামপুর, কদমতলী শি/এ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ তামার তার উৎপাদন) :** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শয় শ-র্তর সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ কারখানায় কেবলমাত্র তামার তার উৎপাদন কার্যক্রমের জন্য এ ছাড়পত্র প্রযোজ্য হবে। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রযোজন হবে।
  - খ) ইএমপি প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
  - গ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি কর্তৃপক্ষ বর্জ্য (লোহার টুকরা ইত্যাদি) পরিকল্পিত উপা-য় সংগ্রহপূর্বক পরি-বশসম্মতভা-ব নিরাপদ অপসারণ অথবা পুনঃব্যবহা-র ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
  - ঘ) ড-মষ্টিক কা-জ সৃষ্টি তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমণ করতে হবে।
  - ঙ) ফ্লোর ওয়াশিং কা-জ সৃষ্টি তরল বর্জ্য কোন ক্রমেই সরাসরি নিজস্ব সীমানার বাই-র নি-ক্ষেপ করা যা-বনা। এ ধর-নর তরল বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটলিং ট্যাংকে রেখে সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমণ করতে হবে।
  - চ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি বায়বীয় বর্জ্য পর্যাপ্ত সংখ্যক Exhaust ফ্যান এর মাধ্য-ম নির্গমণ ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
  - ছ) কারখানায় সৃষ্টি শব্দ নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থাদি গ্রহণপূর্বক তা সর্বদা কার্যক্রম রাখতে হবে এবং শব্দের মানমাত্রা শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এর মধ্যে থাকতে হবে।

- জ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- বা) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যথাঃ বুট, নোজ মাঝ, সেফটি গ্লাস, হ্যান্ডগ্লোভস, হাল-মট পরিধান ইত্যাদির ব্যবহার সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- এও) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঠ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ড) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

**২৫.** রংপুর মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, ইউনিট-২, অলিপুর, শাহজীবাজার, শায়েস্তাগঞ্জ, হবিগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বাইসাইকেল তৈরি): উদ্যোগাত্মক কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, অনুমোদিত ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অঙ্গীকারনামা ও বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ন্ত সিলেট বিভাগীয় অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রয়োজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র বাইসাইকেল প্রস্তু-তর জন্য প্র-যাজ্য; কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) ইতোপূর্বে অনুমোদিত ইআইএ প্রতি-বদ-ন উ-লাখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি কর্তৃন বর্জ্য পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহপূর্বক পরিবেশসম্মতভাবে অপসারণ করতে হ-ব
- ঘ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি বায়বীয় বর্জ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য স্থাপিত Dust Collector-সমূহ সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঙ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে Down wind direction-এ কারখানার চতুপার্শ্ব বায়ুর গুণগতমান (SPM /PM<sub>10</sub>) অত্র দণ্ডের দাখিল করতে হবে। বি-শ্লাখিত ফলাফল পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উ-লাখিত মানমাত্রার বর্তিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।
- চ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্ধাং বছ-র ৪(চার) বার Down wind direction-এ কারখানার চতুপার্শ্ব বায়ুর গুণগতমান (SPM /PM<sub>10</sub>) অত্র দণ্ডের দাখিল করতে হবে।
- ছ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ-ড় তুল-ত হবে।
- জ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরি-বশ বিষ-য ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেক-র্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পার্টি আকা-র পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- বা) ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপাটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।
- এও) কারখানার চতুরে উন্মুক্ত অবস্থায় কোন ক্লিংকার, জিপসাম, চুনাপাথর ইত্যাদি রাখা যাবেনা।
- ট) Raw materials এবং Finished Products loading, unloading, Transport করার সময় Dust নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকরভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঠ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ড) -জনা-রট-র-র Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতি-র-ক অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঢ) কারখানা চতুরে ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ণ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।

- থ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) দাখিলকৃত অঙ্গীকারনামা অনুযায়ী আলোচ্য কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কোন ধরনের এ্যসবেসটস ব্যবহার করা যাবে না।
- ন) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

**২৬. ট্রাইস্টার হাইটেক হোম ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, নয়নপুর, মল্লিক বাড়ী, ভালুকা, ময়মনসিংহ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ টেলিভিশন ও রেফ্রিজারেটর তৈরি):** উদ্যোগ্য কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, অনুমোদিত ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ন্ত ময়মনসিংহ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র টেলিভিশন ও রেফ্রিজারেটর প্রস্তু-তর জন্য প্র-যাজ্য; কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) ইএমপি প্রতি-বদ-ন উ-ল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি কর্তৃন বর্জ্য পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহপূর্বক পরিবেশসম্মতভাবে অপসারণ করতে হ-ব
- ঘ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি বায়বীয় বর্জ্য নিয়ন্ত্র-ণর জন্য স্থাপিত Dust Collector-সমূহ সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঙ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে Down wind direction-এ কারখানার চতুর্পার্শ্ব বায়ুর গুণগতমান (SPM /PM<sub>10</sub>) অত্র দণ্ডের দাখিল করতে হবে। বি-শ্রমিত ফলাফল পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উ-ল্লিখিত মানমাত্রার বর্হিত্ব হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।
- চ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছ-র ৪(চার) বার Down wind direction-এ কারখানার চতুর্পার্শ্ব বায়ুর গুণগতমান (SPM /PM<sub>10</sub>) অত্র দণ্ডের দাখিল করতে হবে।
- ছ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ-ডু তুল-ত হবে।
- জ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরি-বশ বিষ-য় ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেক-র্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পার্টি আকা-র পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঝ) ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাঙ্ক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।
- ঞ) কারখানার চতুরে উন্মুক্ত অবস্থায় কোন ক্লিংকার, জিপসাম, চুনাপাথর ইত্যাদি রাখা যাবেনা।
- ট) Raw materials এবং Finished Products loading, unloading, Transport করার সময় Dust নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকরভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঠ) সরকার অনু-মদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ড) -জনা-রট-র-র Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতি-র-ক অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঢ) কারখানা চতুরে ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ণ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- থ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) দাখিলকৃত অঙ্গীকারনামা অনুযায়ী আলোচ্য কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কোন ধরনের এ্যসবেসটস ব্যবহার করা যাবে না।
- ন) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

- ২৭. ইউরিনকো প্রপার্টিজ লিঃ, সোম, উত্তরসোম, কালীগঞ্জ, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কলাম, বীম, রাফটার, ব্র্যাকেট উৎপাদন) :** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত আলাচ্য কারখানার অনুকূল গাজীপুর -জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শয় শ-তর সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র কলাম, বীম, রাফটার, ব্র্যাকেট উৎপাদন কার্যক্রমের জন্য প্রযোজ্য। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ড-র পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
  - ক) এ কারখানায় কেবলমাত্র প্রি-ফ্যাব্রিকেটেড স্টিল স্ট্রাকচার নির্মাণের জন্য এ ছাড়পত্র প্রযোজ্য হবে। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
  - খ) ইএমপি ফরম্যাটে সুপারিশকৃত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
  - গ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য (লোহার টুকরা ইত্যাদি) পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহপূর্বক পরিবেশসম্মতভা-ব নিরাপদ অপসারণ অথবা পুনঃব্যবহা-র ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
  - ঘ) ড-ষষ্ঠিক কা-জ সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।
  - ঙ) ফ্লোর-ওয়াশিং কা-জ সৃষ্ট তরল-বর্জ্য কোন ক্রমেই সরাসরি নিজস্ব সীমানার বাইরে নিষ্কেপ করা যাবেনো। এ ধরনের তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটলিং-ট্যাংকে -র-খ -সপটিক ট্যাংক ও সোক পি-টর মাধ্য-ম নির্গমন কর-ত হ-ব।
  - চ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বায়বীয় বর্জ্য পর্যাপ্ত সংখ্যক Exhaust ফ্যান এর মাধ্য-ম নির্গমন ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
  - ছ) কারখানায় সৃষ্ট শব্দ নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থাদি গ্রহণপূর্বক তা সর্বদা কার্যক্রম রাখতে হবে এবং শব্দের মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ এর মধ্যে থাকতে হবে।
  - জ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা : ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
  - ঝ) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যথা: বুট, নোজ মাস্ক, সেফটি গ্লাস, হ্যান্ডগ্লোভস, হ্যাল-মট পরিধান ইত্যাদির ব্যবহার সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
  - ঝঃ) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
  - ট) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
  - ঠ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
  - ড) বাংলা-দশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

- ২৮. ব্রেনটেগ বাংলাদেশ ফরমুলেশন লিঃ, মালিপাড়া, ভাওয়াল রাজাবাড়ী, শ্রীপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ওয়েটিং এজেন্ট (নিসাপল ই এফ) ও ব্যাটিং এজেন্ট (নিসাবেট) ফরমুলেশন):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং গাজীপুর জেলা কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক গত ৩১/০৫/২০১৫ তারিখে ৩০.৩০.৮৬.৪.১২৩.২১০৩১২/ছাড়-২৩ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ নিম্ন বর্ণিত বি-শয় শ-তর সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ওয়েটিং এজেন্ট (নিসাপল ই এফ) ও ব্যাটিং এজেন্ট (নিসাবেট) ফরমুলেশন কার্যক্রমের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
  - খ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর কারখানার সৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুণগত মান পরীক্ষার ফলাফল দাখিল করতে হবে। এসআই ফরমুলেশন লিঃ এর সাথে চুক্তি থাকায় এসআই ফরমুলেশন লিঃ কারখানার ইটিপির পরিশোধিত তরল বর্জ্যের নমুনা বিশ্লেষনের ফলাফল ব্রেনটেগ বাংলাদেশ ফরমুলেশন লিঃ এর ফলাফল হিসেবে গণ্য হবে। এই ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এ উল্লেখিত মাত্রার মধ্যে হতে হবে। ব্রেনটেগ বাংলাদেশ ফরমুলেশন লিঃ এর তরল বর্জ্যে নমুনা এসআই ফরমুলেশন লিঃ হতে সংগ্রহ করা হবে। এসআই ফরমুলেশন লিঃ হতে সংগ্রহীত তরল বর্জ্যের নমুনার বিশ্লেষিত ফলাফলে মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এ উল্লেখিত মাত্রার বর্হিভূত হলে ব্রেনটেগ বাংলাদেশ ফরমুলেশন লিঃ বিরংদে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
  - ঝ) ইআইএ প্রতি-বদ-ন সুপারিশকৃত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
  - ঝঃ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্রম রাখতে হবে।

- ঙ) -জনা-রট-র র Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতি-র-ক অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেন।
- চ) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ছ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-ন-র বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পার্টি আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- জ) -গোপনীয় স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- ঝ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঝঃ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ট) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঠ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ ম এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

**২৯. বিএসআরএম স্টীল মিলস লিমিটেড, সোনাপাহাড়, জোরারগঞ্জ, মিরসরাই, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ আয়রন বিলেট উৎপাদন) :** উদ্যোগাত্মক কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতমত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত আ-লাচ্য কারখানার অনুকূল চট্টগ্রাম-জলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শয় শ-র্তের সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র আয়রন বিলেট উৎপাদন কার্যক্রমের জন্য প্র-যাজ্য। কারখানার উৎপাদন বৃক্ষি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হ-ব।
- খ) কারখানায় কোন প্রকার Hazardous chemical, প্লাস্টিক, পলিথিন ও অন্যান্য দূষিত পদার্থ মিশ্রিত ক্যান বা ক-টেইনার স্ক্র্যাপ কাঁচামাল হি-স-ব ব্যবহার করা যা-বনা।
- গ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে কালো ধোঁয়া ও বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তৎক্ষণিক সংগ্রহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পার-বনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- ঘ) বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কারখানায় স্থাপিত Fume Extraction System সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঙ) ইআইএ প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- চ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছ-ৰ ৪(চার) বার Fume Extraction System-এর চিমনী এবং কারখানার চতুর্পার্শ্ব বায়ুর গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক তার ফলাফল অত্র দণ্ডের দাখিল করতে হবে।
- ছ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি কঠিন বর্জ্য (লোহজাত স্ক্রাপ, লোহার গুড়া ইত্যাদি) পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহপূর্বক পরি-বশসম্মতভা-ব নিরাপদ অপসারণ অথবা পুনঃব্যবহা-রের ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
- জ) ড-মষ্টিক কা-জ সৃষ্টি তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেপাটিক ট্যাংক ও সোক পি-টের মাধ্য-ম নির্গমন কর-ত হ-ব।
- ঝ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঝঃ) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যথাঃ বুট, নোজ মাঝ, সেফটি গ্লাস, হ্যান্ডগ্লোভস, হাল-মট পরিধান ইত্যাদির ব্যবহার সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হবে।
- ট) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর ত হ-ব। -ত হ-ব।
- ঠ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ড) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঢ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

- ৩০. প্লাটিনাম কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, ডাঙুরখালী, পূর্বগাম্ভীর্য, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মশার কয়েল প্রস্তুত)ঃ** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, সংশোধিত ইআইএ প্রতি-বদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শষ শ-তর সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ইআইএ প্রতি-বদন অনু-মাননসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র মশার কয়েল প্রস্তুতের জন্য প্রযোজ্য; প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, নতুন ধর-নর সার উৎপাদন, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে তরল-বর্জ্য/বায়বীয় বর্জ্য-এর নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উন্নিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পার-বনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ কর-ত হ-ব। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) ইএমপি প্রতি-বদ-ন বর্ণিত সকল মিটি-গুণন মেজার্স সর্বদা কার্যকরী ভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) এ কারখানায় সৃষ্ট তরলবর্জ্য সরাসরি পরি-ব-শ নির্গমন করা যা-বনা।
- ঙ) রাসায়নিক দ্রব্য পরিবহন, গুদামজাত করণ ও ব্যবহারের জন্য Standard Precaution & Safety ম্যানু-য়ল অনুসরণ কর-ত হ-ব।
- চ) কারখানায় রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদণ্ডের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিস্টার প্রদর্শন কর-ত হবে।
- ছ) বিশ্ববিদ্যাল-য়ের ডিগ্রীপ্রাপ্ত রসায়নবিদ বা Chemical Engineer ছাড়া কারখানার উৎপাদন পরিচালনা করা যা-বনা।
- জ) কারখানায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
- ঝ) কারখানায় ড-মষ্টিক কা-জ সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত স্টেলিং ট্যাংকে রেখে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিটের মাধ্যমে নির্গমন কর-ত হ-ব।
- ঝঝ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বায়বীয় নির্গমণের মাত্রা বিধিবদ্ধ মানমাত্রার অধিক হ-ল কারখানায় স্থানান্তর স্থাপন ও সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব
- ঁঁ) কারখানার অভ্যন্ত-র পর্যাপ্ত ভেন্টি-লশন-এর ব্যবস্থা রাখ-ত হ-ব।
- ঁঁঁ) কারখানায় স্থাপিত জেনা-রট-র-র Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান ব্যতি-র-ক অন্য কোন Vendor এর কাছে বিত্রয় করা যাবেনো।
- ঁঁঁঁ) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান যথাযথ কি-না সে বিষয়ে BSTI থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। BSTI এর ছাড়পত্র ব্যতিরেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা যাবে না।
- ঁঁঁঁ) অগ্নি নির্বাপনকালে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঁঁঁঁঁ) কর্মরত শ্রমিক-দর-ক কারখানার অভ্যন্ত-র সার্বক্ষণিক নোজ মাস্ক, চশমা ব্যবহার কর-ত হ-ব। এছাড়া -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঁঁঁঁঁ) ইআইএ প্রতি-বদনে উ-ল্লাখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঁঁঁঁঁ) স্বাভাবিক নিয়মে প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর বায়ুর গুণগতমান (NOx, Sox, SPM)-এর Monitoring Result পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঁঁঁঁঁ) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঁঁঁঁঁ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঁঁঁঁঁ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঁঁঁঁঁ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

- ৩১. রেমো কেমিক্যালস্ লিমিটেড, ২৩৫, তেজগাঁও শি/এ, তেজগাঁও, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিক্যাল ও বাস্ক ড্রাগ কাঁচামাল তৈরী)ঃ** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-ন্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শষ শ-তর সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ কারখানায় কেবলমাত্র ক্যালসিয়াম কার্বোনেট, ক্যালসিয়াম ফসফেট, ফেরাস সালফেট, ম্যাগনেসিয়াম স্টিয়ারেট, পটশিয়াম ক্লোরাইড, পটশিয়াম আয়োডাইড, সোডিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম সাইট্রেট, জিঙ্ক সালফেট তৈরীর জন্য এ ছাড়পত্র প্রযোজ্য হবে। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তন এর জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি তরল বর্জের নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উন্নিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তৎক্ষণিক সংগ্রহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা।
- গ) ইএমপি প্রতি-বদনে উন্নিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানার কাঁচামাল বহনকারী খালি ড্রাম/কনটেইনার পরি-বশসম্মত ভাবে দূষণমুক্ত না করে বিক্রি করা যাবে না।
- ঙ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি তরল-বর্জ কোন ক্র-মই বাইরে নির্গমন করা যাবে না।
- চ) কারখানার মেঝে ধোত-/মশিনারীজ/ইউ-টনসিল ওয়াশিং-পানি কোন অবস্থাতেই পরি-ব-শ নির্গমন করা যাবে না এবং যথাযথ পদ্ধতির সেপটিক ট্যাংক ও সোক-পিটে এ ধর-ণর তরল বর্জ পরিশোধন/নির্গমন করার ব্যবস্থা এ কারখানায় সব সময় কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ছ) বায়বীয় বর্জ নির্গম-নর ক্ষেত্রে বি-শয ডাস্ট কালেক্টর ও এক্সজেট ফ্যান সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখ-ত হ-ব।
- জ) অগ্নি-দুর্বল্লিন নিয়ন্ত্রণক-ল্প কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি কার্যকরীভা-বে চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) কর্মরত শ্রমিক-দর -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঞ) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ট) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঠ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ড) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৩২. আজিজ ট্যানারী (ইউনিট-২) লিমিটেড, প্লট নং-**XBI+XDI**, চামড়া শিল্প নগরী, হরিপুরা, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণঃ)ঃ উদ্যোগ্যা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শয শা-র্ত সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ-এর জন্য প্রযোজ্য। প্রক-ল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) EMP প্রতি-বদ-ন সুপারিশকৃত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্টি তরল বর্জ বিসিক কর্তৃক নির্মিত সিইটিপি-র মাধ্যমে পরিশোধন করতে হবে।
- ঙ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি ক্রোম মিশ্রিত তরল বর্জ বিসিক কর্তৃক নির্মিত সেন্ট্রাল ক্রোম রিকভারী প্লাটের মাধ্যমে পরিশোধন করতে হবে।
- চ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি কর্তৃপক্ষ বর্জ পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহপূর্বক বিসিক কর্তৃক নির্মিত সলিড ওয়েষ্ট ডাস্পিং গ্রাউন্ডে পরি-বশসম্মতভা-ব নিরাপদ অপসারণ অথবা পুনঃব্যবহা-র ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
- ছ) বায়বীয় বর্জ নির্গম-নর জন্য স্বাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- জ) -জনা-রট-ৰ অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঝ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ ব্যবস্থাপনা সম্প-ক দৈনিক ভিত্তি-ত রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেক-ৰ সার-সং-ক্ষপ রি-পার্টি আকা-র পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঞ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ট) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঠ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

- ড) দাখিলকৃত অঙ্গীকারনামা অনুযায়ী আলোচ্য কারখানায় উৎপাদন কার্যক্রম শুরুর দিন থেকে হাজারীবাগে অবস্থিত ট্যানারীর সকল কার্যক্রম বন্ধ করতে হবে।
- ঢ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

- ৩৩. বে ট্যানারীজ ইউ-২ লিমিটেড, প্লট নং- XS11 + XA5 +XA6+ XS9, চামড়া শিল্প নগরী,হেমায়েতপুর, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ):** উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শব্দ শ-র্তর সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ-এর জন্য প্র-যাজ্য। প্রক-ল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হ-ব।
- খ) EMP প্রতি-বদ-ন সুপারিশকৃত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্টি তরল বর্জ্য বিসিক কর্তৃক নির্মিত সিইটিপি-র মাধ্যমে পরিশোধন করতে হবে ।
- ঙ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি ক্রোম মিশ্রিত তরল বর্জ্য বিসিক কর্তৃক নির্মিত সেন্ট্রাল ক্রোম রিকভারী প্লাটের মাধ্যমে পরিশোধন করতে হবে ।
- চ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি কঠিন বর্জ্য পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহপূর্বক বিসিক কর্তৃক নির্মিত সলিড ওয়েষ্ট ডাস্পিং গ্রাউন্ডে পরি-বশসম্মতভা-ব নিরাপদ অপসারণ অথবা পুনঃব্যবহা-রের ব্যবস্থা কর-ত হ-ব ।
- ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-ন্নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে ।
- জ) -জনা-রট-র-র Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতি-র-ক অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঝ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-ন-র বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পার্টি আকা-র পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঞ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে ।
- ট) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে ।
- ঠ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে ।
- ড) দাখিলকৃত অঙ্গীকারনামা অনুযায়ী আলোচ্য কারখানায় উৎপাদন কার্যক্রম শুরুর দিন থেকে হাজারীবাগে অবস্থিত ট্যানারীর সকল কার্যক্রম বন্ধ করতে হবে ।
- ঢ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাব-ল উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

- ৩৪. বাংলাদেশ ই এন টি হাসপাতাল লিমিটেড, নাভানা নিউবুরি প্রেস, ৪/১/এ সোবহানবাগ, ঢাকা-১২০৭ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৩০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল):** উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূল ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ৩০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্র-যাজ্য হ-ব। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভা-ব সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) প্লাস্টিক সুচ, সিরিঙ্গ, টেষ্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবাণুমুক্ত করার পর স্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দি-য় সূচ এবং কাঁ-চর টিউব টুকরা টুকরা ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব।

- ঘ) Infectious ও Hazardous Medical বর্জসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রিজমের নিকট সরবরাহ করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে।
- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ ইটিপির মাধ্যমে পরি-শাধন পূর্বক জীবান্মুক্ত ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কররহা-ন পুঁ-ত ফেল-ত হ-ব।
- ছ) হাসপাতালের অঙ্গ, মেরো ও টয়লেট থেকে যাতে জীবানু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষ-য় স-বৰ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখ-ত হ-ব, যা-ত ক-র হাসপাতা-ল আগত রোগী-দর দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
- জ) হাসপাতা-লের নিজস্ব এলাকায় ওয়েস্ট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (WWTP) স্থাপনপূর্বক তা সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) জেনা-রট-রের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতি-র-ক অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঞ) হাসপাতা-লের কার্যক্রম পরিচালনার কার-ণ হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজ-টের সৃষ্টি না হয় সে জ-ন্য নিজস্ব -লাকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যক্রমী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ট) হাসপাতা-লের পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। প্রতিষ্ঠা-নের বর্জ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেক-ড্রে সার-সং-ক্ষপ রি-পার্টি-আকা-র পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পাকিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ ব্যবস্থাপনার ল-ক্ষ্য চিকিৎসা-বর্জ (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতা-ল যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যক্রমী রাখ-ত হবে।
- থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়োবি বর্জের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৩৫. আরিফ মেমোরিয়াল হাসপাতাল, খাদিজা ম্যানশন, কলেজ রোড, সদর, বরিশাল (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৪০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোগা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ন্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূ-ল নারায়নগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রয়োজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ৪০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্র-যাজ্য হ-ব। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভা-ব সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) প্লাস্টিক সুঁচ, সিরিঙ্গ, টেষ্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ অটোক্লেভ দ্বারা জীবান্মুক্ত করার পর স্রেডিং মেশিন দি-য় প্লাস্টিক, Cutter দি-য় সুঁচ এবং কাঁ-চৰ টিউব টুকরা টুকরা ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব।
- ঘ) সুঁচ ও অন্যান্য ধারালো বস্তুসমূহ চুনভর্তি পাত্রে আবদ্ধ করে নির্দিষ্ট স্থানে ভূ-গর্ভস্থ ট্যাং-ক জমা রাখ-ত হ-ব যা-ত ধারালো বস্তুসমূহ মরিচা ধরে ক্রমশঃ নষ্ট হয়ে যায়।
- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ পরি-শাধন পূর্বক জীবান্মুক্ত ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যা-ডজ ইত্যাদি পরি-বশসম্মতভা-ব ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে ফেল-ত হ-ব।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কররহা-ন পুঁ-ত ফেল-ত হ-ব।

- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবানু সংক্রমিত হ-ত না পা-র এ ল-ক্ষ্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষ-য় স-র্বাচ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যহত রাখ-ত হ-ব, যা-ত ক-র হাসপাতা-ল আগত রোগী-দর দ্বারা অন্য কেউ রোগাত্মক না হয়।
- জ) হাসপাতা-লের নিজস্ব এলাকায় ওয়েস্ট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (WWTP) স্থাপনপূর্বক তা সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) জেনা-রট-রের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতি-র-ক অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঞ) হাসপাতা-লের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখে রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্যে নিজস্ব লোকবল যানজট নিরস-নর কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ট) হাসপাতা-লের পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পার্টি-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পাকিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ল-ক্ষ্য চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স প্রাপ্ত করতে হবে।
- ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতা-ল যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গতভূত বা ভূ-উপরিভূত জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৩৬. সানেক্ষি বাংলাদেশ লি: (ক্যাপচিটিভ পাওয়ার প্লান্ট), স্টেশন রোড, টঙ্গী শিল্প এলাকা, টঙ্গী, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ক্যাপচিটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ৩.৬৫৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ন্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শব্দ শ-র্তের সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গ্রহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপচিটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ৩.৬৫৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদ-নর জন্য প্র-যাজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্ত-নর জন্য পরি-বশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হ-ত গ্যাসীয় পদা-র্ঘ্রের নিঃসরণ ( $SO_x$ ,  $NO_x$ , CO ইত্যাদি) এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগ্রহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নির্ণিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $SO_x$ ,  $NO_x$  & CO) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্তিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভা-ব কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরি-বশ অধিদপ্ত-রের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তেল মিশ্রিত বর্জ্য -কান জলাশ-য় ফেলা যা-ব না।
- জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটি-গুণন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।

- ব) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ৩৩) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সব-চ-য় বেশী ব-ল অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) নিয়মিত মনিটর কর-ত হ-ব এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পার্টি-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গভর্ন্স বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৩৭. এস বি ফ্রিজিং কোল্ড স্টেরেজ লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক, মাতুয়াইল, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ১২৫ কেভিএ বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোগ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট আঘাতিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যা-লাচানা করা হয়। পর্যা-লাচানা-ন্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শয় শ-র্তের সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ১২৫ কেভিএ বিদ্যুৎ উৎপাদন-নর জন্য প্র-যাজ্য। প্রক-ল্পর উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্ত-নর জন্য পরি-বশ অধিদপ্ত-র-র পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হ-ত গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$ , CO ইত্যাদি) এবং বস্তুগুলির (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবন্দ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মা-সর ম-ধ্য বিদ্যুৎ কে-ন্দ্র প্রকল্প কেন্দ্র চট্টগ্রাম মহাসড়ক সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দণ্ডের দাখিল করতে হবে। বিশেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার বর্তিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-র জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভা-ব কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্টি Residual Filtrate অথবা তেল মিশ্রিত বর্জ্য -কান জলাশ-য় ফেলা যা-ব না।
- জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লিখিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- বা) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঽ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সব-চ-য় বেশী ব-ল অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) নিয়মিত মনিটর কর-ত হ-ব এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পার্টি-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গভর্ন্স বা ভূ-উপরিস্থি জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৩৮. হা-মীম স্পিনিং মিলস লি:(ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), মাওনা, শ্রীপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ৭.৯৮৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট আধিক্যাত্মক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশ্ব শর্তের সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ৭.৯৮৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদ-নর জন্য প্র-যাজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্ত-নর জন্য পরি-বশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হ-ত গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$ , CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগ্রাহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনো। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মা-সর ম-ধ্য বিদ্যুৎ কে-দ্র ডাউন ওয়াইল্ড ডাউন ডাইরেক্শন এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দণ্ডের দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার বর্তিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-র-র জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভা-ব কার্যক্রম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্রম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনো।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্টি Residual Filtrate অথবা তেল মিশ্রিত বর্জ্য -কান জলাশ-য ফেলা যা-ব না।
- জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লিখিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝঃ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সব-চ-য বেশী ব-ল অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) নিয়মিত মনিটর কর-ত হ-ব এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পার্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গভর্ন্স বা ভূ-উপরিস্থি জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৩৯. নেসলে বাংলাদেশ লি: (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লাট), বাড়ইপাড়া, রাজেন্দ্রপুর, শ্রীপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লাটের মাধ্যমে ২.৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শব্দ শ-তর সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লাটের মাধ্যমে ২.৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রযোজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হ-ত গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$ , CO ইত্যাদি) এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উন্নিষিত মানমাত্রার ম-ধ্য হ-ত হ-ব। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগ্রাহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দণ্ডের দাখিল করতে হবে। বিশেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উন্নিষিত মানমাত্রার বিহুরূপ হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-র-র জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভা-ব কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-ন-র জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্টি Residual Filtrate অথবা তেল মিশ্রিত বর্জ্য -কান জলাশ-য ফেলা যা-ব না।
- জ) ইএমপি ফরমেটে উন্নিষিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপর্যুক্ত প্রজতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সব-চ-য বেশী ব-ল অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) নিয়মিত মনিটর কর-ত হ-ব এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠা-ন-র বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেক-ড্র সার-সং-ক্ষপ রি-পার্টি-আকা-র পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) -পশাগত স্বাস্থ্য রঞ্জ-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দ্র নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৪০. পান্না ব্যাটারী লি: (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লাট), পশ্চিম রসুলপুর, কামরাঙ্গীপুর, ঢাকা -১২১১ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লাটের মাধ্যমে ২.৪৮৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শব্দ শ-তর সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লাটের মাধ্যমে ২.৪৮৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রযোজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হ-ত গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$ , CO ইত্যাদি) এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উন্নিষিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগ্রাহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে

সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।

- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দণ্ডের দাখিল করতে হবে। বিশেষিত ফলাফল পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্তিত্ব হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-র জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভা-ব কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্ট্রিট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য -কান জলাশ-য় ফেলা যা-ব না।
- জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝঃ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সব-চ-য় বেশী ব-ল অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) নিয়মিত মনিটর কর-ত হ-ব এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেক-ডর সার-সং-ক্ষপ রি-পার্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গভর্ন্স বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৪১. ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ লি: (ক্যাপ্টিভ পাওয়ার প্লাট), ওয়ার্ড নং - ০৭, হোল্ডিং নং- আই ২৫/১, চন্দ্রা, কালিয়াকৈরে, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপ্টিভ পাওয়ার প্লাটের মাধ্যমে ১৩.১৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ন্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শয় শ-র্ত সা-থ বিধি মোতাবেক প্রয়োজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গ্রহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপ্টিভ পাওয়ার প্লাটের মাধ্যমে ১৩.১৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদ-নর জন্য প্র-যাজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হ-ত গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$ , CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগ্রাহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সা-প-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দণ্ডের দাখিল করতে হবে। বিশেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্তিত্ব হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-র জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভা-ব কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্ট্রিট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য -কান জলাশ-য় ফেলা যা-ব না।

- জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝঃ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সব-চ-য় বেশী ব-ল অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) নিয়মিত মনিটর কর-ত হ-ব এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-ক দৈনিক ভিত্তি-ত রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেক-ডর্স সার-সং-ক্ষপ রি-পার্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইক্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গভর্ন্স বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় ব-র্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৪২. দি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স লি: (ক্যাপ্টিভ পাওয়ার প্লাট), টেপিরবাড়ী, টেংরা, শ্রীপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপ্টিভ পাওয়ার প্লাটের মাধ্যমে ১.৮৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন); উদ্যোগ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট আঘাতিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ন্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শব্দ শ-র্তের সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপ্টিভ পাওয়ার প্লাটের মাধ্যমে ১.৮৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদ-নর জন্য প্র-যাজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হ-ত গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$ , CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ কর-ত হ-ব। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার ক-র বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) এবং শ-ব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দণ্ডের দাখিল করতে হবে। বিশেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্তুলু হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-র-র জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভা-ব কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-ন-র জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্টেচ Residual Filtrate অথবা তেল মিশ্রিত বর্জ্য -কান জলাশ-য ফেলা যা-ব না।
- জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝঃ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সব-চ-য় বেশী ব-ল অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) নিয়মিত মনিটর কর-ত হ-ব এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পার্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।

- ড) অগ্নি নির্বাপনকলে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গভর্ন্স বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৪৩. নাবিক্ষো বিস্তুট এন্ড ব্রেড ফ্যান্টো লি: (ক্যাপ্টিভ পাওয়ার প্লাট), ৭৭, শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ সরণী , তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা-১২০৪ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপ্টিভ পাওয়ার প্লাটের মাধ্যমে ৫৮৫ কেভিএ বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দণ্ডরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ন্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শব্দ শ-তর্ত সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপ্টিভ পাওয়ার প্লাটের মাধ্যমে ৫৮৫ কেভিএ বিদ্যুৎ উৎপাদ-নর জন্য প্র-যাজ্য। প্রক-ল্পর উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হ-ত গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$ , CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগ্রাহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনো। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সব-চ-য বেশী ব-ল অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরি-বষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দণ্ডরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্তিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-র জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভা-ব কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনো।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্টি Residual Filtrate অথবা তেল মিশ্রিত বর্জ্য -কান জলাশ-য ফেলা যা-ব না।
- জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝঃ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সব-চ-য বেশী ব-ল অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) নিয়মিত মনিটর কর-ত হ-ব এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পার্টি-আকা-র পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকলে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গভর্ন্স বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৪৪. ডি কে টাওয়ার (জেনারেটর), ৯৪, বীর উত্তম সি আর দস্ত রোড, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জেনারেটরের মাধ্যমে ১১০ কেভিএ বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শব্দ শ-তর সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র জেনারেটরের মাধ্যমে ১১০ কেভিএ বিদ্যুৎ উৎপাদন-নর জন্য প্র-যাজ্য। প্রক-ল্পের উৎপাদন বৃক্ষি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হ-ত গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$ , CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উন্নিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগ্রহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ কর-ত হ-ব। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার ক-র বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) এবং শ-দ্বর গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দণ্ডের দাখিল করতে হবে। বিশেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উন্নিখিত মানমাত্রার বিহুত্ত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-র-র জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভা-ব কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্টি Residual Filtrate অথবা তেল মিশ্রিত বর্জ্য -কান জলাশ-য ফেলা যা-ব না।
- জ) ইএমপি ফরমেটে উন্নিখিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপর্যুক্ত প্রজতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সব-চ-য বেশী ব-ল অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) নিয়মিত মনিটর কর-ত হ-ব এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষপ রি-পার্টি-আকা-র পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) -গুণাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দ্বর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৪৫. ঢাকা নর্দান পাওয়ার জেনারেশন লিঃ, মৌজাঃ ফোর্ডেনগর, ঢাকং ধল্যাবাজার, উপজেলা-সিংগাইর, মানিকগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৫৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, অনুমোদিত ইআইএ প্রতি-বদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিত্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মানিকগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র ৫৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন-নর জন্য প্র-যাজ্য। প্রক-ল্পের উৎপাদন বৃক্ষি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হ-ত গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$ , CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উন্নিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগ্রহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে

সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সা-প-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।

- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব। বি-শুধিত ফলাফল পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিত্ব হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।
- ঘ) দাখিলকৃত অঙ্গীকারনামা অনুযায়ী এ ছাড়পত্র জারীর ০৩ (তিনি) মাসের মধ্যে ইটিপি এবং এফজিডি-র নির্মাণ সম্পন্ন করে সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-র জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভা-ব কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ছ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেন।
- জ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্টি Residual Filtrate অথবা তেল মিশ্রিত বর্জ্য -কান জলাশ-য় ফেলা যা-ব না।
- ঝ) ইতোপূর্বে অনুমোদিত ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝঃ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ট) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সব-চ-য় বেশী ব-ল অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) এবং শব্দের গুণগতমান নিয়মিত মনিটর কর-ত হ-ব এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পার্টি-আকা-র পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ড) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ঢ) অগ্নি নির্বাপনকলে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গভর্ন্স বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ণ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ত) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- থ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৪৬. তিতাস স্পোর্টসওয়্যার ইভান্ট্রিজ লি: (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), প্লট নং ৭-২০, সেক্টর ০৩, সিইপিজেড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ১.৫৫২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দণ্ডের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শয শ-তর সা-থ বিধি মোতাবেক প্রয়োজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ১.৫৫২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদ-নর জন্য প্র-যাজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হ-ত গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$ , CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগ্রাহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনো। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দণ্ডের দাখিল কর-ত হ-ব। বি-শুধিত ফলাফল পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিত্ব হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-র জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভা-ব কার্যক্ষম রাখতে হবে।

- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্ট্রট Residual Filtrate অথবা তেল মিশ্রিত বর্জ্য -কান জলাশ-য ফেলা যা-ব না।
- জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝঃ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সব-চ-য বেশী ব-ল অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) নিয়মিত মনিটর কর-ত হ-ব এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেক-ড্র সার-স-ক্ষপ রি-পার্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৪৭. ইবনে সিনা মেডিকেল কলেজ (জেনারেটর), ১/১ বি, কল্যাণপুর, মিরপুর রোড, ঢাকা-১২১৬ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জেনারেটরের মাধ্যমে ৩০০ কেভিএ বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ন্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শয শ-র্তের সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র জেনারেটরের মাধ্যমে ৩০০ কেভিএ বিদ্যুৎ উৎপাদ-নর জন্য প্র-যাজ্য। প্রক-ল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হ-ত গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$ , CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্ষিত্ব হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-র জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভা-ব কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্ট্রট Residual Filtrate অথবা তেল মিশ্রিত বর্জ্য -কান জলাশ-য ফেলা যা-ব না।
- জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝঃ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সব-চ-য বেশী ব-ল অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) নিয়মিত মনিটর কর-ত হ-ব এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।

- ট) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেক-ডর্স সার-সং-ক্ষপ রি-পার্টি-আকা-র পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) বাংলাদেশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৪৮. কেয়া নীট কম্পোজিট লি: (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), জরণ, কোনাবাড়ী, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ৫.৬৫৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ক্রিপ্ট আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শব্দ শ-তর সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ৫.৬৫৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদ-নর জন্য প্র-যাজ্য। প্রক-ল্পর উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হ-ত গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ ( $SO_x$ ,  $NO_x$ , CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাঙ্কণিক সংযুক্ত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনো। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $SO_x$ ,  $NO_x$  & CO) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দণ্ডের দাখিল করতে হবে। বিশেষিত ফলাফল পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্তিতৃত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-র জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভা-ব কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনো।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্টি Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য -কান জলাশ-য ফেলা যা-ব না।
- জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটি-গ্রাশ মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপরিযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝঃ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সব-চ-য বেশী ব-ল অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $SO_x$ ,  $NO_x$  & CO) নিয়মিত মনিটর কর-ত হ-ব এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেক-ডর্স সার-সং-ক্ষপ রি-পার্টি-আকা-র পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৪৯. জী-থী ওয়াশিং প্লান্ট লি: (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), কাঠগড়া, আঙ্গলিয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ১.০৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শব্দ শ-র্তর সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ১.০৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদ-নর জন্য প্র-যাজ্য।  
প্রক-ল্পর উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হ-ত গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$ , CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তৎক্ষণিক সংগ্রাহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বি-শুষ্যিত ফলাফল পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্তিত্ব হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-র-র জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভা-ব কার্যক্রম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-ন-র জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্রম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্টি Residual Filtrate অথবা তেল মিশ্রিত বর্জ্য -কান জলাশ-য ফেলা যা-ব না।
- জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপর্যুক্ত প্রজতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝঃ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সব-চ-য বেশী ব-ল অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরি-বষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) নিয়মিত মনিটর কর-ত হ-ব এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠা-ন-র বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেক-ডর সার-সং-ক্ষপ রি-পার্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠঃ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দ-র নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৫০. ক্ষয়ার টেক্সেল লিমিটেড ( ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট ), কাঠালী, ভালুকা, ময়মনসিংহ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ২.৬৮৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ময়মনসিংহ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শব্দ শ-র্তর সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ২.৬৮৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদ-ন-র জন্য প্র-যাজ্য।  
প্রক-ল্পর উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হ-ত গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$ ,  $\text{CO}$  ইত্যাদি) এবং বস্তকগার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগ্রহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  &  $\text{CO}$ ) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দণ্ডের দাখিল করতে হ-ব। বিশ্লেষিত ফলাফল পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার বর্ষিত্বত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-র জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভা-ব কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্ট্রিট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য -কান জলাশ-য় ফেলা যা-ব না।
- জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লিখিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝঃ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সব-চ-য় বেশী ব-ল অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরি-বষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  &  $\text{CO}$ ) নিয়মিত মনিটর কর-ত হ-ব এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেক-র্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পার্টি-আকা-র পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গভর্ন্স বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্র-ম শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৫১. ইন্টারন্যাশনাল বেভারেজ প্রাইভেট লিমিটেড ( ক্যাপ্টিভ পাওয়ার প্লাট্ট ), হবিরবাড়ী, ভালুকা, ময়মনসিংহ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপ্টিভ পাওয়ার প্লাটের মাধ্যমে ২.৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ন্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ময়মনসিংহ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শ্লেষ শ-র্তের সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপ্টিভ পাওয়ার প্লাটের মাধ্যমে ২.৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদ-নর জন্য প্র-যাজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হ-ত গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$ ,  $\text{CO}$  ইত্যাদি) এবং বস্তকগার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগ্রহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সা-প-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  &  $\text{CO}$ ) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দণ্ডের দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার বর্ষিত্বত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-র জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভা-ব কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেন।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্ট্রট Residual Filtrate অথবা তেল মিশ্রিত বর্জ্য -কান জলাশ-য় ফেলা যা-ব না।
- জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তেরে ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝঃ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সব-চ-য় বেশী ব-ল অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) নিয়মিত মনিটর কর-ত হ-ব এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-ক দৈনিক ভিত্তি-ত রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেক-ডর সার-সং-ক্ষপ রি-পার্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ড) অধি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গতভূত বা ভূ-উপরিভূত জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় ব-র্জ্যর নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৫২. মেসার্স রিজেন্সী স্ট্রী লিমিটেড (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লাট), প্লট নং ১৩-১৮, সেক্টর ০৮, সিইপিজেড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লাটের মাধ্যমে ১.৯৮৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দণ্ডের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ন্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শয শ-র্তর সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লাটের মাধ্যমে ১.৯৮৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদ-নর জন্য প্র-যাজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হ-ত গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$ , CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগ্রাহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনো। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ কর-ত হ-ব। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দণ্ডের দাখিল করতে হবে। বিশেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্তিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-র-র জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভা-ব কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-ন-র জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেন।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্ট্রট Residual Filtrate অথবা তেল মিশ্রিত বর্জ্য -কান জলাশ-য় ফেলা যা-ব না।
- জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তেরে ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝঃ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সব-চ-য় বেশী ব-ল অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) নিয়মিত মনিটর কর-ত হ-ব এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পার্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।

- ঠ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) বাংলাদশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৫৩. মেসার্স রিজেন্সী গার্মেন্টস লিমিটেড (ইউনিট-১) (ক্যাপ্টিভ পাওয়ার প্লাটে), প্লট নং ৬০-৬২, সেক্টর ০১, সিইপিজেড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপ্টিভ পাওয়ার প্লাটের মাধ্যমে ০.৮১৭৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-স্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শব্দ শ-তর সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপ্টিভ পাওয়ার প্লাটের মাধ্যমে ০.৮১৭৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্র-যাজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হ-ত গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ ( $\text{SO}_x, \text{NO}_x, \text{CO}$  ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাংক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনো। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সব-চ-য বেশী ব-ল অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x, \text{NO}_x & \text{CO}$ ) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার বিরুদ্ধে হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-র-র জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভা-ব কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-ন-র জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনো।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্টি Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য -কান জলাশ-য ফেলা যা-ব না।
- জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লিখিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপরিযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সব-চ-য বেশী ব-ল অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x, \text{NO}_x & \text{CO}$ ) নিয়মিত মনিটর কর-ত হ-ব এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠা-ন-র বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পার্টি-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) বাংলাদশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৫৪. রিজেন্সী গার্মেন্টস লিমিটেড (ইউনিট-২) (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লাট), প্লট নং ৭-৯ এবং ৮৯, সেক্টর ০৪, সিইপিজেড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লাটের মাধ্যমে ১.৪৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোজ্ঞ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালাচনা-ন্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শ্বেষ শ-র্তের সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লাটের মাধ্যমে ১.৪৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন-নর জন্য প্র-যাজ্য।  
প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হ-ব।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হ-ত গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$ , CO ইত্যাদি) এবং বস্তুগুলির (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উন্নিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনো। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দণ্ডের দাখিল করতে হবে। বিশেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উন্নিখিত মানমাত্রার বাহির হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-র-র জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভা-ব কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যা-বনা।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্টি Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য -কান জলাশ-য ফেলা যা-ব না।
- জ) ইএমপি ফরমেটে উন্নিখিত সকল মিটি-গুণন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ঝঃ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সব-চ-য বেশী ব-ল অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) নিয়মিত মনিটর কর-ত হ-ব এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পার্টি-আকা-র পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) -গুণাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ড) অঞ্চি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৫৫. মেসার্স রিজেন্সী গার্মেন্টস লিমিটেড (ইউনিট-৩) (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লাট), প্লট নং ৩৭-৪০, সেক্টর ০৭, সিইপিজেড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লাটের মাধ্যমে ১.০৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোজ্ঞ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালাচনা-ন্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শ্বেষ শ-র্তের সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লাটের মাধ্যমে ১.০৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন-নর জন্য প্র-যাজ্য।  
প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হ-ত গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$ , CO ইত্যাদি) এবং বস্তুগুলির (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উন্নিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনো। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে

সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।

- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দণ্ডের দাখিল করতে হবে। বিশেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্তিত্ব হলে এ ছাড়পত্র বাতিল ব-ল গন্য হ-ব।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-র জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভা-ব কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতি-র-ক অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্ট্রিট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য -কান জলাশ-য় ফেলা যা-ব না।
- জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝঃ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সব-চ-য় বেশী ব-ল অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) নিয়মিত মনিটর কর-ত হ-ব এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পার্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকলে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গভর্ন্স বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হ-ত হ-ব।
- ণ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৫৬. রিজেল্সী শ্রী লিমিটেড (ইউনিট-৫) (ক্যাপচিটিপ পাওয়ার প্লান্ট), প্লট নং ২৫-৩০ ও ৪৩-৪৮, সেক্টর ০৮, সিইপিজেড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপচিটিপ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ০.৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দণ্ডের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ন্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শব্দ শ-র্ত সা-থ বিধি মোতাবেক প্রয়োজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গ্রহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপচিটিপ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ০.৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদ-নর জন্য প্র-যাজ্য। প্রক-ল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্ত-নর জন্য পরি-বশ অধিদণ্ড-র পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হ-ত গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$ , CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগ্রাহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কে-দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দণ্ডের দাখিল করতে হবে। বিশেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্তিত্ব হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-র জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভা-ব কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্ট্রিট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য -কান জলাশ-য় ফেলা যা-ব না।

- জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝঃ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সব-চ-য় বেশী ব-ল অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) নিয়মিত মনিটর কর-ত হ-ব এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পার্টি-আকা-র পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইক্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গভর্ন্স বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৫৭. রিজেলী গার্মেন্টস লিমিটেড (ইউনিট-৬) (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), প্লট-এসএফবি এফএস-০৪, বেপজা বিল্ডিং, রোড-২, সিইপিজেড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ০.৯০৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন); উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দণ্ডরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ন্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম মহানগর অফিস কর্তৃক নিয় বর্ণিত বি-শয শ-ত্র সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ০.৯০৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদ-নর জন্য প্র-যাজ্য। প্রক-ল্পর উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হ-ত গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$ , CO ইত্যাদি) এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগ্রহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দণ্ডের দাখিল করতে হ-ব। বি-শ্ল্যিত ফলাফল পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্তিত্ব হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-র জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভা-ব কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্টি Residual Filtrate অথবা তেল মিশ্রিত বর্জ্য -কান জলাশ-য ফেলা যা-ব না।
- জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝঃ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সব-চ-য় বেশী ব-ল অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরি-বষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) নিয়মিত মনিটর কর-ত হ-ব এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেক-র্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পার্টি-আকা-র পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৫৮. ইউনিভার্সাল ম্যানস্যুয়ার লিঃ (ক্যাপচিভ পাওয়ার প্লান্ট), প্লট: ২৩৪-২৩৮, ২৫২-২৫৪, আদমজী ইপিজেড, নারায়নগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপচিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ২.৩০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট আঘাতিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নারায়নগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তে সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপচিভ পাওয়ার প্লাটের মাধ্যমে ২.৩০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন-নর জন্য প্র-যাজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হ-ত গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$ , CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগ্রহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ কর-ত হ-ব। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংক্ষরণ ক-র বিধিবন্ধ মানমাত্রা নির্ণিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দণ্ডের দাখিল করতে হবে। বিশেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার বর্তিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-র জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভা-ব কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্টি Residual Filtrate অথবা তেল মিশ্রিত বর্জ্য -কান জলাশ-য ফেলা যা-ব না।
- জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লিখিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝঃ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সব-চ-য বেশী ব-ল অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) নিয়মিত মনিটর কর-ত হ-ব এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঁ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পার্টি-আকা-র পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঁঁ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- ঁঁ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঁঁ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় ব-র্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঁঁ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৫৯. প্যারিটি ফ্যাশন লিঃ (ক্যাপচিভ পাওয়ার প্লান্ট), চৌধুরীবাড়ি, গোদানাইল সিদ্ধিরগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপচিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ৩.১৯৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট আঘাতিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা

- হয়। পর্যালাচনা-স্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নারায়ণগঙ্গ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শব্দ শ-তর সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লাটের মাধ্যমে ৩.১৯৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদ-নর জন্য প্র-যাজ্য।  
প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হ-ত গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$ ,  $\text{CO}$  ইত্যাদি) এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ কর-ত হ-ব। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  &  $\text{CO}$ ) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দণ্ডের দাখিল করতে হবে। বিশেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার বাহিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-র জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভা-ব কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্টি Residual Filtrate অথবা তেল মিশ্রিত বর্জ্য -কান জলাশ-য ফেলা যা-ব না।
- জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লিখিত সকল মিটি-গ্রান মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঽ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সব-চ-য বেশী ব-ল অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  &  $\text{CO}$ ) নিয়মিত মনিটর কর-ত হ-ব এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পার্টি-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৬০. পি এইচ পি স্পিনিং মিলস লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লাট), নতুনপাড়া, হাটহাজারী রোড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লাটের মাধ্যমে ২.৮৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়।  
পর্যালাচনা-স্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শব্দ শ-তর সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লাটের মাধ্যমে ২.৮৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদ-নর জন্য প্র-যাজ্য।  
প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হ-ত গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$ ,  $\text{CO}$  ইত্যাদি) এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ কর-ত হ-ব। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।

- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দণ্ডের দাখিল করতে হবে। বিশেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্তিত্ব হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-র-র জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভা-ব কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-ন-র জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্টি Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য -কান জলাশ-য ফেলা যা-ব না।
- জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপর্যুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝঃ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সব-চ-য বেশী ব-ল অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) নিয়মিত মনিটর কর-ত হ-ব এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠা-ন-র বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পার্টি-আকা-র পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) -গশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৬১. ক্লিফটন এ্যাপারেলস লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), ১৭৯, বায়েজিদ বোন্তামী রোড, নাসিরাবাদ শিল্প এলাকা, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লাটের মাধ্যমে ৩.৩৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দণ্ডের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ন্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম মহানগর অফিস কর্তৃক নিয়ন্ত বি-শ্বাশ শ-র্তের সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লাটের মাধ্যমে ৩.৩৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদ-ন-র জন্য প্র-যাজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হ-ত গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$ , CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগ্রহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সব-চ-য বেশী ব-ল অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দণ্ডের দাখিল করতে হবে। বিশেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্তিত্ব হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-র-র জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভা-ব কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-ন-র জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্টি Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য -কান জলাশ-য ফেলা যা-ব না।
- জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।

- ব) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ৩৩) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সব-চ-য় বেশী ব-ল অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) নিয়মিত মনিটর কর-ত হ-ব এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পার্টি-আকা-র পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৬২. মডার্ন পলি ইভাস্ট্রিজ লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লাট), পি এ বি রোড, চর পাথরঘাটা, কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লাটের মাধ্যমে ৩.৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ই-এমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দণ্ডের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম মহানগর অফিস কর্তৃক নিয়ম বর্ণিত বি-শয শ-র্তের সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লাটের মাধ্যমে ৩.৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন-নর জন্য প্র-যাজ্য। প্রক-ল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হ-ত গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$ , CO ইত্যাদি) এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দণ্ডের দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার বর্তিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-র জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভা-ব কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যা-বনা।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্টি Residual Filtrate অথবা তেল মিশ্রিত বর্জ্য -কান জলাশ-য ফেলা যা-ব না।
- জ) ই-এমপি ফরমেটে উল্লিখিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ঽ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সব-চ-য় বেশী ব-ল অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) নিয়মিত মনিটর কর-ত হ-ব এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পার্টি-আকা-র পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গভর্ন্স বা ভূ-উপরিস্থি জলাধারে সর্বদা পর্যাণ পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৬৩. কর্ণফুলি সুজ ইভাস্টিজ লিমিটেড (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), প্লট জি-১, জি-২, কোরিয়ান এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন (কেইপিজেড), আনোয়ারা, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ৪.৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-ত্ব আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শব্দ শ-ত্বের সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ৪.৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদ-নর জন্য প্র-যাজ্য। প্রক-ল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরি-বশ অধিদণ্ড-র পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হ-ত গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$ , CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগ্রাহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনো। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দণ্ডের দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্তিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-র জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভা-ব কার্যক্রম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্রম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতি-র-ক অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনো।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্টি Residual Filtrate অথবা তেল মিশ্রিত বর্জ্য -কান জলাশ-য ফেলা যা-ব না।
- জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝঃ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সব-চ-য বেশী ব-ল অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) নিয়মিত মনিটর কর-ত হ-ব এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পার্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গভর্ন্স বা ভূ-উপরিস্থি জলাধারে সর্বদা পর্যাণ পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

**৬৪. ঝু ওশেন ফুটওয়্যার লিমিটেড (ক্যাপচিটি পাওয়ার প্লান্ট), প্লট নং-২২০, ২২২-২২৫, পূর্ব চন্দ্রা, কালিয়াকৈর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপচিটি পাওয়ার প্লাটের মাধ্যমে ৩.৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন):** উদ্যোজ্ঞ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-স্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শব্দ শ-তর সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপচিটি পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ৩.৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন-নর জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্ত-নর জন্য পরিবশ অধিদণ্ড-রের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হ-ত গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$ , CO ইত্যাদি) এবং বস্তকগোর (Particulate Matters) নির্গমন পরিবশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উন্নিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনো। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মা-সর ম-ধ্য বিদ্যুৎ কে-ন্দ্রে Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দণ্ডের দাখিল করতে হবে। বিশেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উন্নিখিত মানমাত্রার বাহিরুত্ত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভা-ব কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্টি Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য -কান জলাশ-য ফেলা যা-ব না।
- জ) ইএমপি ফরমেটে উন্নিখিত সকল মিটি-গুণন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সব-চ-য বেশী ব-ল অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) নিয়মিত মনিটর কর-ত হ-ব এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) কারখানার পরিবশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষপ রি-পার্টি-আকা-র পরিবশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) -গুণাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ড) অঞ্চি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) বাংলা-দশ পরিবশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

**৬৫. থার্মেল ইয়ার্ন ডাইড ফেব্রিঞ্জ লিঃ (ক্যাপচিটি পাওয়ার প্লান্ট), কারারদি, শিবপুর, নরসিংডী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপচিটি পাওয়ার প্লাটের মাধ্যমে ৭.১৯ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন):** উদ্যোজ্ঞ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-স্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নরসিংডী জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শব্দ শ-তর সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপচিটি পাওয়ার প্লাটের মাধ্যমে ৭.১৯ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন-নর জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হ-ত গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$ , CO ইত্যাদি) এবং বস্তকগোর (Particulate Matters) নির্গমন পরিবশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উন্নিখিত মানমাত্রার মধ্যে হ-ত হ-ব। যে কোন সময় তৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনো। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে

সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।

- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মা-সর ম-ধ্য বিদ্যুৎ কে-জ্বর Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দণ্ডের দাখিল করতে হবে। বিশেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্তীভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-র জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভা-ব কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্ট্রিট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য -কান জলাশ-য় ফেলা যা-ব না।
- জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝঃ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সব-চ-য় বেশী ব-ল অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) নিয়মিত মনিটর কর-ত হ-ব এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পার্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকলে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গভর্ন্স বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৬৬. থার্মেল মিলাঞ্জ স্পিনিং মিলস লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লাটে) , কারারদি, শিবপুর, নরসিংডী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লাটের মাধ্যমে ৭.২১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোগতা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ন্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নরসিংডী জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শব্দ শ-র্তের সা-থে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রাচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লাটের মাধ্যমে ৭.২১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদ-নর জন্য প্র-যাজ্য। প্রক-ল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হ-ত গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$ , CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার ম-ধ্য হ-ত হ-ব। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগ্রাহীত নম্যনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দণ্ডের দাখিল করতে হবে। বিশেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্তীভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-র জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভা-ব কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্টি Residual Filtrate অথবা তেল মিশ্রিত বর্জ্য -কান জলাশ-য় ফেলা যা-ব না।
- জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সব-চ-য় বেশী ব-ল অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) নিয়মিত মনিটর কর-ত হ-ব এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেক-ড্র সার-সং-ক্ষপ রি-পার্টি-আকা-র পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ড) অঞ্চি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৬৭. থার্মেক্স ওভেন ডাইং লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), কারারদি, শিবপুর, নরসিংডী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ২.৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোগা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নরসিংডী জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শয শ-তর সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ২.৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদ-নর জন্য প্র-যাজ্য। প্রক-ল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হ-ত গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$ , CO ইত্যাদি) এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার ম-ধ্য হ-ত হ-ব। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগ্রাহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনো। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দণ্ডের দাখিল করতে হবে। বিশেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিত্ব হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-র জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথতা-ব কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনো।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্টি Residual Filtrate অথবা তেল মিশ্রিত বর্জ্য -কান জলাশ-য় ফেলা যা-ব না।
- জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সব-চ-য় বেশী ব-ল অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) নিয়মিত মনিটর কর-ত হ-ব এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেক-ড্র সার-সং-ক্ষপ রি-পার্টি-আকা-র পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৬৮. থার্মেল টেক্সটাইল মিলস লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), প্রতাব মহল, গোতাশিয়া, মনোহরদী, নরসিংহদী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লাটের মাধ্যমে ১২.৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট আধুনিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নরসিংহদী জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শয় শ-র্তর সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লাটের মাধ্যমে ১২.৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদ-নর জন্য প্র-যাজ।  
প্রক-ল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হ-ত গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$ , CO ইত্যাদি) এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবন্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দণ্ডের দাখিল করতে হবে। বিশেষিত ফলাফল পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্তিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-র জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভা-ব কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্টি Residual Filtrate অথবা তেল মিশ্রিত বর্জ্য -কান জলাশ-য় ফেলা যা-ব না।
- জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটি-গ্রান মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চতুরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সব-চ-য বেশী ব-ল অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) নিয়মিত মনিটর কর-ত হ-ব এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেক-র্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পার্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৬৯. নাভানা ফুডস লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), ২২০, তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লাটের মাধ্যমে ১৬৫ কেভিএ বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত আলোচ্য

প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শব্দ শ-তর সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ১৬৫ কেভিএ বিদ্যুৎ উৎপাদ-নর জন্য প্র-যাজ্য। প্রক-ল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রযোজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হ-ত গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$ ,  $\text{CO}$  ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  &  $\text{CO}$ ) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দণ্ডের দাখিল করতে হবে। বিশেষিত ফলাফল পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার বাহিরুত্তম হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-র জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভা-ব কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্টি Residual Filtrate অথবা তেল মিশ্রিত বর্জ্য -কান জলাশ-য ফেলা যা-ব না।
- জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লিখিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপর্যুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝঃ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সব-চ-য বেশী ব-ল অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  &  $\text{CO}$ ) নিয়মিত মনিটর কর-ত হ-ব এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেক-ড্র সার-সং-ক্ষপ রি-পার্টি-আকা-র পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৭০. কানিজ গার্মেন্টস লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লাট), ২২৮/এ, তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লাটের মাধ্যমে ১৭০০ কেভিএ বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোজ্ঞ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শব্দ শ-তর সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লাটের মাধ্যমে ১৭০০ কেভিএ বিদ্যুৎ উৎপাদ-নর জন্য প্র-যাজ্য। প্রক-ল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রযোজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হ-ত গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$ ,  $\text{CO}$  ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার ম-ধ্য হ-ত হ-ব। যে কোন সময় তৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।

- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দণ্ডের দাখিল করতে হবে। বিশেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্তিত্ব হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-র-র জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভা-ব কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-ন-র জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেন।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্টি Residual Filtrate অথবা তেল মিশ্রিত বর্জ্য -কান জলাশ-য ফেলা যা-ব না।
- জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যক্রম রাখতে হবে।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপর্যুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝঃ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সব-চ-য বেশী ব-ল অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) নিয়মিত মনিটর কর-ত হ-ব এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠা-ন-র বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেক-ড্র সার-সং-ক্ষপ রি-পার্টি-আকা-র পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৭১. রহিম-আফরোজ ডিস্ট্রিবিউশন লিঃ (৩০ কেভিএ জেনারেটর), ২২৮/এ, তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপাচিটি পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ৩০ কেভিএ বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দণ্ডের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শব্দ শ-তর্ত সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপাচিটি পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ৩০ কেভিএ বিদ্যুৎ উৎপাদ-ন-র জন্য প্র-যাজ্য। প্রক-ল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হ-ত গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$ , CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার মধ্যে হ-ত হ-ব। যে কোন সময় তাংক্ষণিক সংগ্রহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেন। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মা-সর ম-ধ্য বিদ্যুৎ কে-ন্দ্র Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দণ্ডের দাখিল করতে হবে। বিশেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্তিত্ব হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-র-র জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভা-ব কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-ন-র জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেন।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্টি Residual Filtrate অথবা তেল মিশ্রিত বর্জ্য -কান জলাশ-য ফেলা যা-ব না।
- জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যক্রম রাখতে হবে।

- ব) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ৪৩) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সব-চ-য় বেশী ব-ল অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) নিয়মিত মনিটর কর-ত হ-ব এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেক-ড্র সার-সং-ক্ষপ রি-পার্টি-আকা-র পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গভর্ন্স বা ভূ-উপরিস্থিত জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৭২. সিং সাং সুজ (বিডি) লিমিটেড (ক্যাপচিট পাওয়ার প্লাট), প্লট নং-৪৭-৫২, এবং ৬৮-৭৩, সেক্টর-০১, কেইপিজেড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপচিট পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ৩.৩৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দণ্ডরের মতামত সভায় পর্যালাচনা-ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শয শ-র্ত সা-থ বিধি মোতাবেক প্রয়োজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপচিট পাওয়ার প্লাটের মাধ্যমে ৩.৩৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদ-নর জন্য প্র-যাজ্য। প্রক-ল্পর উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হ-ত গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$ , CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগ্রাহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দণ্ডরে দাখিল করতে হ-ব। বি-শ্লাষিত ফলাফল পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্তিত্ব হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-র জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথতা-ব কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্টি Residual Filtrate অথবা তেল মিশ্রিত বর্জ্য -কান জলাশ-য ফেলা যা-ব না।
- জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঽ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সব-চ-য় বেশী ব-ল অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরি-বশকল গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) নিয়মিত মনিটর কর-ত হ-ব এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেক-ড্র সার-সং-ক্ষপ রি-পার্টি-আকা-র পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৭৩. ন্যাচারাল সোয়েটার ভিলেজ লিমিটেড (ক্যাপচিট পাওয়ার প্লান্ট) রাজু টাওয়ার, গৌরিপুর, আশুলিয়া সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপচিট পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ১.০৪৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডরের মতামত সভায় পর্যাঃ-লাচনা করা হয়। পর্যাঃ-লাচনা-ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শব্দ শ-ত্বর সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপচিট পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ১.০৪৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য।  
প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হ-ত গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$ , CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগ্রাহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ কর-ত হ-ব। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার ক-র বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দণ্ডের দাখিল করতে হবে। বিশেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বিহীনভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-র-র জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভা-ব কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-ন-র জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্টি Residual Filtrate অথবা তেল মিশ্রিত বর্জ্য -কান জলাশ-য ফেলা যা-ব না।
- জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝঃ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সব-চ-য বেশী ব-ল অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  & CO) নিয়মিত মনিটর কর-ত হ-ব এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠা-ন-র বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পার্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় ব-র্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৭৪. ক্রিটেভ ওয়াশ লিঃ, মৌজাঃ মাসিমপুর, নিশাতনগর, টঙ্গী, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ওয়াশিং ও ডাইং) :  
 উদ্যোগো কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ৩০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন, জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক গত ১১/০২/২০১০ তারিখে পরিবেশ/চাবি/১৪৫৬১/২০০৭/গাজীপুর/কমলা-খ/ছাড়-১১৬ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে প্রদত্ত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক নিম্ন বর্ণিত বি-শব্দ শ-তর সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ওয়াশিং ও ডাইং কার্যক্রম এবং ৩০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্র-যাজ। প্রক-ল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে স্ট্রেজ তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ফিনিশিং ইত্যাদি) বন্ধ কর-ত হ-ব। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংক্ষার ক-র এর কার্যক্ষমতা সম্প-ক নিশ্চিত হওয়া সা-প-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উ-ল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছ-র ৪(চার) বার ইটিপির তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরি-শাধন-পরবর্তী) সংগ্রহপূর্বক পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমণের ইনলেট ও আউট-লট প-য়-ন্ট ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন কর-ত হ-ব এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- চ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছ-র ৪ (চার) বার কারখানাস্ট তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরি-শাধন-পূর্ব ও পরি-শাধন-পরবর্তী) পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব এবং বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- জ) -জনা-রট-র-র Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতি-র-ক অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেন।
- ঝ) কারখানা চতুরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সরুজায়ন করতে হবে।
- ঞ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষেপ রি-পার্টি আকা-র পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঢ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরি-বশ অধিদণ্ড-র পূর্বানুমতি প্র-যাজন হ-ব।
- ণ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ত) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- থ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

খ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ : পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন

১. **SASEC Road Connectivity Project: Improvement of Joydevpur-Chandra-Tangail-Elenga Road to a 4-lane Highway, SASEC Road Connectivity Project, House#127, Road#2, Block-A, Niketan, Gulshan-1,Dhaka-1212** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ রাস্তা, ব্রীজ, নদী তীর রক্ষা বাঁধ ইত্যাদি নির্মাণ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, Compliance Monitoring Report ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলাচনার পর গত ১৫/০৭/২০১৪ তারি-খ পরিবেশ/ছাড়পত্র/৫১৯৫/২০১৩/১৬৬ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রে প্রদত্ত শর্তাবলী ও বিশেষ শর্তসমূহ যুক্ত করে পরবর্তী মেয়াদের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন-র সুপারিশ গৃহীত হয়।
২. **Dhaka Mass Rapid Transit Development project, Phase-11 (MRT Line-6)** সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, **Dhaka Mass Rapid Transit Development project**, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, লেভেল-১৪, ৭১-৭২, পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইক্সটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মেট্রো রেল লাইন নির্মাণ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, Updated ইআইএ প্রতিবেদন, Emergency Response Plan ও অন্যান্য কাগজপত্রাদি এবং মহানগর অফিসের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলাচনার পর ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক আলাচ্য প্রকল্পের অনুকূল গত ১১/০৭/২০১১ তারি-খ পত্র/ছাড়পত্র/৫০৩৪/২০১১/৭৬৭ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রে প্রদত্ত শর্তাবলী বহল রাখার পাশাপাশি বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে আগামী ১০/০৭/২০১৬ তারিখ পর্যন্ত পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৩. **Installation of Wellhead Gas Compressor at Titas (Location-C) and Narsingdi Gas Field** প্রকল্প, বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিঃ(BGFCL) বিরাসর, ব্রাক্সনবাড়ীয়-৩৪০০ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কম্প্লেক্সের স্থাপন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, Compliance Report ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলাচনার পর গত ১৭/০৭/২০১৪ তারি-খ পরিবেশ/ছাড়পত্র/৫৩১৯/২০১৪/১৯৬ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রে প্রদত্ত শর্তাবলী ও বিশেষ শর্তসমূহ যুক্ত করে পরবর্তী মেয়াদের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের সুপারিশ গৃহীত হয়।
৪. বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন সেকেন্ড রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আরটিআইপি-২) এলজিইডি, ৬২, পশ্চিম আগারগাঁও, লেভেল-৮, শেরেবাংলানগর, ঢাকা-১২০৭ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ অবকাঠামো উন্নয়ন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, Compliance Monitoring Report ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলাচনার পর গত ২৮/০৭/২০১৫ তারি-খ পরিবেশ/ছাড়পত্র/৫২১০/২০১৩/৩৭৮ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রে প্রদত্ত শর্তাবলী ও বিশেষ শর্তসমূহ যুক্ত করে পরবর্তী মেয়াদের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের সুপারিশ গৃহীত হয়।
৫. **The Kanchpur, Meghna and Gumti 2nd Bridges Construction and Existing Bridges Rehabilitation Project H # 10, R # 01, Block # F, Banani, Dhaka** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ব্রীজ নির্মাণ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, Compliance Monitoring Report ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলাচনার পর গত ১২/১১/২০১২ তারি-খ পরিবেশ/ছাড়পত্র/৫১৫০/২০১২/২৪৪ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রে প্রদত্ত শর্তাবলী ও বিশেষ শর্তসমূহ যুক্ত করে পরবর্তী মেয়াদের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের সুপারিশ গৃহীত হয়।
৬. বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস লিঃ এর বিভিন্ন স্থাপনায় স্থাপিত গ্যাস চালিত ক্যাপচিট পাওয়ার জেনারেটর, বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিঃ, বিরাসর, বি-বাড়িয়া (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলাচনার পর গত ০২/০৯/২০১৫ তারি-খ পরিবেশ/ছাড়পত্র/৫৪১৬/২০১৫/৮৪০ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রে প্রদত্ত শর্তাবলী ও বিশেষ শর্তসমূহ যুক্ত করে পরবর্তী মেয়াদের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের সুপারিশ গৃহীত হয়।

গ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ : ইআইএ অনুমোদন

১. **A Large Bridge over Noakhali River (depression/wetland) to be Constructed in Netrokona Sadar Upzila of Netrokona District, under NOBIDEP Project, NOBIDEP Project,** এলজিইডি ভবন (লেভেল-১২) আগারগাঁও, শেরেবাংলানগর, ঢাকা-১২০৭ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ব্রীজ নির্মাণঃ) : উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, দাখিলকৃত ইআইএ প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র ও সংশ্লিষ্ট আধিকারিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূল সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়।
২. এ এম স্টীল বিল্ডিং টেকনোলজি লিঃযোগীরছিট, বলদীঘাট, শ্রীপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কলাম, বীম, ব্রাকেট ও রাফটার উৎপাদন) : উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলাচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শষ শ-ত ইআইএ প্রতি-বদন নীতিগতভা-ব অনু-মাদ-নর সুপারিশ গৃহীত হয় :
  - ক) ইআইএ অনু-মাদ-নর প্রেক্ষি-ত আমদানীত্ব যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুল-ত পার-ব, যা-ত সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অর্তভূক্ত থাকবে।
  - খ) ইআইএ প্রতি-বদ-ন উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন কর-ত হ-ব।
  - গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ-ড় তুল-ত হবে।
  - ঘ) প্রক-ল্পর পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরি-বশ বিষ-য ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নি-যাগ কর-ত হ-ব।
  - ঙ) প্রকল্পের পরি-বশগত সীমানাসহ ন্যূনতম ৩০% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
  - চ) প্রক-ল্পর যন্ত্রপাতি স্থাপ-নর ল-ক্ষ্য গ্যাস ও বিদ্যুৎ সং-যাগ করা যা-ব।
  - ছ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
  - জ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
  - ঝ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরে-ক প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।
৩. করনী ইয়ার্ন ডাইং লিমিটেড, রতনপুর, শফিপুর, কালিয়াকৈর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কটন ইয়ার্ন ডাইং) : উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলাচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শষ শ-ত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানসহ ইআইএ প্রতি-বদন নীতিগতভা-ব অনু-মাদ-নর সুপারিশ গৃহীত হয় :
  - ক) ইআইএ অনু-মাদ-নর প্রেক্ষি-ত আমদানীত্ব যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুল-ত পার-ব, যা-ত সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অর্তভূক্ত থাকবে।
  - খ) ইআইএ প্রতি-বদ-ন উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন কর-ত হ-ব।
  - গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ-ড় তুল-ত হবে।
  - ঘ) প্রক-ল্পর পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরি-বশ বিষ-য ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নি-যাগ কর-ত হ-ব।
  - ঙ) প্রকল্পে চতুরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩০% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
  - চ) প্রক-ল্পর যন্ত্রপাতি স্থাপ-নর ল-ক্ষ্য গ্যাস ও বিদ্যুৎ সং-যাগ করা যা-ব।
  - ছ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।
  - জ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
  - ঝ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
  - ঝঃ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরে-ক প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।

৪. ব্রাইট রিনিউএ্যারলস লি: , টেপিরবাড়ী, শ্রীপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ লেড এসিড ব্যাটারী ও এল ই ডি টিউব লাইট উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলাচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শষ শ-র্ত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানসহ ইআইএ প্রতি-বদন নীতিগতভা-ব অনু-মাদ-নর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) ইআইএ অনু-মাদ-নর প্রেক্ষি-ত আমদানীত্ব যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুল-ত পার-ব, যা-ত সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অর্তভূক্ত থাকবে।
  - খ) ইআইএ প্রতি-বদ-ন উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন কর-ত হ-ব।
  - গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবহার গ-ড় তুল-ত হবে।
  - ঘ) প্রক-ল্পর পরি-বশগত ব্যবহার জন্য পরি-বশ বিষ-য ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নি-যাগ কর-ত হ-ব।
  - ঙ) প্রকল্প চতুরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩০% জায়গায় অধিক পত্রিবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
  - চ) প্রক-ল্পর যন্ত্রপাতি স্থাপ-নর ল-ক্ষ্য গ্যাস ও বিদ্যুৎ সং-যাগ করা যা-ব।
  - ছ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।
  - জ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
  - ঝ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
  - ঝঃ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরে-ক প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।
৫. গোল্ডেন কার্বন ফ্যান্টেরি, গ্রামঃ মহিশালা, ডাকঃ সাঁতের থানাঃ বোয়ালখালী, ফরিদপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পাটকাঠি পুড়িয়ে চারকোল উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ফরিদপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে ইআইএ প্রতি-বদন নীতিগতভা-ব অনু-মাদ-নর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) ইআইএ অনু-মাদ-নর প্রেক্ষি-ত আমদানীত্ব যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুল-ত পার-ব, যা-ত সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অর্তভূক্ত থাকবে।
  - খ) ইআইএ প্রতি-বদ-ন উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আ-বদন কর-ত হ-ব।
  - গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবহার গ-ড় তুল-ত হবে।
  - ঘ) প্রক-ল্পর পরি-বশগত ব্যবহার জন্য পরি-বশ বিষ-য ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নি-যাগ কর-ত হ-ব।
  - ঙ) প্রকল্প চতুরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩০% জায়গায় অধিক পত্রিবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
  - চ) প্রক-ল্পর যন্ত্রপাতি স্থাপ-নর ল-ক্ষ্য গ্যাস ও বিদ্যুৎ সং-যাগ করা যা-ব।
  - ছ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
  - ঝ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
  - ঝঃ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরে-ক প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।
৬. ট্রাঙ্গ বাংলা কমোডিটিস লি: , ঘালিয়া, বটিয়াঘাটা, খুলনা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ Motor Spirit, High Octane Blending Compound, Jet Petroleum, High Speed Diesel, Liquefied Petroleum, Fuel gas উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে খুলনা বিভাগীয় অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে ইআইএ প্রতি-বদন নীতিগতভা-ব অনু-মাদ-নর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) ইআইএ অনু-মাদ-নর প্রেক্ষি-ত আমদানীত্ব যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুল-ত পার-ব, যা-ত সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অর্তভূক্ত থাকবে।

- খ) ইআইএ প্রতি-বদ-ন উ-ল্লাখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন কর-ত হ-ব।
- গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমষ্টিয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ-ড় তুল-ত হবে।
- ঘ) প্রক-ল্পর পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরি-বশ বিষ-য় ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নি-যাগ কর-ত হ-ব।
- ঙ) প্রকল্প চতুরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩০% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- চ) প্রক-ল্পর যন্ত্রপাতি স্থাপ-নর ল-ক্ষ্য গ্যাস ও বিদ্যুৎ সং-যাগ করা যা-ব।
- ছ) তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জি-রা ডিসচার্জ পরিকল্পনা দাখিল কর-ত হ-ব।
- জ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ঝ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঝঃ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেক প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।
৭. রূপম ডাইং এন্ড প্রিন্টিং ইভাস্টিজ লিমিটেড, ডহরগাঁও, বালিয়াপাড়া, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইং প্রিন্টিং ও ফিনিশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শয শা-ত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানসহ ইআইএ প্রতি-বদন নীতিগতভা-ব অনু-মাদ-নর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) ইআইএ অনু-মাদ-নর প্রেক্ষি-ত আমদানীত্ব যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুল-ত পার-ব, যা-ত সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অর্তভূক্ত থাকবে।
- খ) ইআইএ প্রতি-বদ-ন উল্লাখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন কর-ত হ-ব।
- গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমষ্টিয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ-ড় তুল-ত হবে।
- ঘ) প্রক-ল্পর পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরি-বশ বিষ-য় ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নি-যাগ কর-ত হ-ব।
- ঙ) প্রকল্প চতুরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩০% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- চ) প্রক-ল্পর যন্ত্রপাতি স্থাপ-নর ল-ক্ষ্য গ্যাস ও বিদ্যুৎ সং-যাগ করা যা-ব।
- ছ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লাখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।
- জ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ঝ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঝঃ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেক প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।
৮. পাইওনিয়ার ডেনিম লিমিটেড, হরিতলা, শাহপুর, মাধবপুর, হবিগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইং, উইভিং ও ফিনিশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সিলেট বিভাগীয় অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে ইআইএ প্রতি-বদন নীতিগতভা-ব অনু-মাদ-নর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) ইআইএ অনু-মাদ-নর প্রেক্ষি-ত আমদানীত্ব যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুল-ত পার-ব, যা-ত সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অর্তভূক্ত থাকবে।
- খ) ইআইএ প্রতি-বদ-ন উ-ল্লাখিত সকল মিটি-গশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন কর-ত হ-ব।
- গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমষ্টিয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ-ড় তুল-ত হবে।
- ঘ) প্রক-ল্পর পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরি-বশ বিষ-য় ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নি-যাগ কর-ত হ-ব।
- ঙ) প্রকল্প চতুরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩০% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- চ) প্রক-ল্পর যন্ত্রপাতি স্থাপ-নর ল-ক্ষ্য গ্যাস ও বিদ্যুৎ সং-যাগ করা যা-ব।

- ছ) তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জি-রা ডিসচার্জ পরিকল্পনা দাখিল কর-ত হ-ব।
- জ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- বা) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- গু) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেক প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।
৯. মেসার্স জিপিএইচ ইস্পাত লিঃ, কুমিরা, সীতাকুড়, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ এম এস বিলেট, রড, বার উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে ইআইএ প্রতি-বদন নীতিগতভা-ব অনু-মাদ-নর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) ইআইএ অনু-মাদ-নর প্রেক্ষিত আমদানীত্ব যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুল-ত পার-ব, যা-ত সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
- খ) ইআইএ প্রতি-বদ-ন উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন কর-ত হ-ব।
- গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ-ড় তুল-ত হবে।
- ঘ) প্রক-ল্পের পরি-ব্যবস্থাপনার জন্য পরি-বশ বিষ-য ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নি-যাগ কর-ত হ-ব।
- ঙ) প্রকল্প চতুরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩০% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- চ) প্রক-ল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপ-নর ল-ক্ষ্য গ্যাস ও বিদ্যুৎ সং-যাগ করা যা-ব।
- ছ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- জ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- বা) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেক প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।
১০. ভার্গো টোব্যাকো লিঃ, গাজীপুরা, কাউলিটিয়া, বিওএফ, সদর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে ইআইএ প্রতি-বদন নীতিগতভা-ব অনু-মাদ-নর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) ইআইএ অনু-মাদ-নর প্রেক্ষিত আমদানীত্ব যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুল-ত পার-ব, যা-ত সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
- খ) ইআইএ প্রতি-বদ-ন উল্লেখিত সকল মিটি-গশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন কর-ত হ-ব।
- গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ-ড় তুল-ত হবে।
- ঘ) প্রক-ল্পের পরি-ব্যবস্থাপনার জন্য পরি-বশ বিষ-য ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নি-যাগ কর-ত হ-ব।
- ঙ) প্রকল্প চতুরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩০% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- চ) প্রক-ল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপ-নর ল-ক্ষ্য গ্যাস ও বিদ্যুৎ সং-যাগ করা যা-ব।
- ছ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- জ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- বা) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেক প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।
১১. ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, হোল্ডিং নং-খ ২২৪, প্রগতি স্মৃতি, বাড়তা, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ গুটি বেইজমেন্টসহ ১৩ তলার ১টি একাডেমিক ভবন নির্মাণ এবং বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস স্থাপন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতি-বদন ও সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৩৯৭তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে দাখিলকৃত কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে ইআইএ প্রতি-বদন নীতিগতভা-ব অনু-মাদ-নর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) ৫.২৭ একর জমিতে ৩টি বেইজমেন্টসহ ১৩ তলার ১টি একাডেমিক ভবন নির্মাণ এবং বিশ্বিদ্যালয় ক্যাম্পাস স্থাপনের জন্য দাখিলকৃত ইআইএ অনু-মাদ-নর প্রেক্ষি-ত অবকাঠা-মাগত উন্নয়নসহ নির্মাণ কার্যক্রম শুরু করা যা-ব।
- খ) ইআইএ অনু-মাদ-নর প্রেক্ষি-ত আমদানীত্ব যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুল-ত পার-ব, যা-ত সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
- গ) দাখিলকৃত প্রক-ল্পর লে-আউট প্ল্যান অত্র অধিদণ্ডের পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন প্রকার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা যা-ব না।
- ঘ) প্রক-ল্পর জায়গা সম্প্রসারণ এবং তৎসংশ্লিষ্ট -ল-আউট প্ল্যা-নর কোন প্রকার পরিবর্ত-নর জন্য পরি-বশ অধিদণ্ড-রর পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- ঙ) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে প্রক-ল্পর জায়গার ভিত-র বিদ্যমান ক্রয়কৃত জমি ব্যতীত অন্য কোন জমিতে কোন প্রকার উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবেনা।
- চ) Public Road network এ যানজট পরিহা-র-র জন্য প্রস্তাৱিত প্রক-ল্পর জন্য নিজস্ব উ-দ্যা-গ ট্ৰাফিক নিয়ন্ত্ৰণ-ৰ ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
- ছ) প্রকল্প উন্নয়-নর সময় প্রক-ল্পর চারিদি-ক অস্থায়ী প্রাচীর সৃষ্টি কর-ত হ-ব যা Sound barrier হি-স-ব কাজ কর-ব।
- জ) এ প্রক-ল্পর কৰ্মকা-ন্ত-র মাধ্য-ম প্রযোজ্যক্ষেত্রে প্রাকৃতিকভা-ব সৃষ্টি নৰ্দমা, খাল ও নদীৰ স্বাভাৱিক প্ৰবাহ -কান অবস্থা-তই বিন্দু করা যা-ব না এবং কোন প্রকার জলাভূমি ভৱাট করা যা-ব না। বিশেষতঃ প্রকল্পের উন্নয়ন কার্যক্রম চলাকালীন কোনভাবেই যেন প্রকল্প সংলগ্ন খাল ভৱাট করা না হয় অথবা খালেৰ স্বাভাৱিক পানিপ্ৰবাহ বাঁধাইষ্ট না হয়।
- ঝ) আ-লাচ্য প্রক-ল্প Rain Water Harvesting এবং পানি রিসাইক্লিং-এর ব্যবস্থা রাখ-ত হ-ব।
- ঝঃ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমষ্টয়ে ইন-হাউজ এনভায়ৰন-মন্টাল মনিটৰিং সিস্টেম গড়ে তোলাৰ বিষয়ে প্রযোজনীয় ব্যবস্থাপনা গ-ড় তুল-ত হবে।
- ট) প্রক-ল্পর পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরি-বশ বিষ-য ডিগ্ৰীধাৰী প্ৰশিক্ষিত জনবল নি-যাগ কর-ত হ-ব।
- ঠ) প্রকল্প চতুরেৰ সীমানাসহ ন্যূনতম ৩০% জায়গায় অধিক পত্ৰবিশিষ্ট উপযুক্ত প্ৰজাতিৰ ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সুবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ড) প্রক-ল্পর যন্ত্রপাতি স্থাপ-নর ল-ক্ষ্য বিদ্যুৎ সং-যাগ করা যা-ব।
- ঢ) সুৱার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ণ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন কর-ত হ-ব।
- ত) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমিৰ মালিকানা স্বতু নিৰ্ধাৰন করে না।
- থ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরে-ক প্রকল্পেৰ কার্যক্রম শুৱে কৰা যা-ব না।

১২. আশালয় হাউজিং এন্ড ডেভেলপারস লিঃ, পিএলগঞ্জ, কুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৭৯.২৯ একর জমিৰ ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ও আবাসন): উদ্যোগী কৰ্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্ৰ ও অন্যান্য কাগজপত্ৰ, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদৰ্শন প্রতি-বদ-ন উ-ল্লাখিত প্রস্তাৱিত অবস্থান, জমিৰ মালিকানা সংজ্ঞান্ত কাগজপত্ৰ, সহকাৰী কমিশনাৰ (ভূমি)-ৰ প্রত্যয়নপত্ৰ ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কাৰ্যালয়েৰ মতামত এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটিৰ ৩৯৮তম সভাৰ সিদ্ধান্তেৰ আলোকে দাখিলকৃত কাগজপত্ৰ সভায় পৰ্যালোচনা কৰা হয়। পৰ্যালোচনাতে দেখা যায় যে, গত ১৪/০৯/২০১৪ তাৰিখে ২৩.০৩ একৰ ভূমিৰ উপৰ আশালয় হাউজিং এন্ড ডেভেলপারস লিঃ (ফেইজ-১) এবং গত ১৬/০১/২০১৬ তাৰিখে ৫৬.২৬ একৰ ভূমিৰ উপৰ আশালয় হাউজিং এন্ড ডেভেলপারস লিঃ (ফেইজ-২) নামক প্ৰকল্পদ্বয়েৰ অনুকূলে অবস্থানগত ছাড়পত্ৰ প্ৰদান কৰা হয়। পৱৰত্তীতে, উদ্যোগী কৰ্তৃক আশালয় হাউজিং এন্ড ডেভেলপারস লিঃ-এৰ ফেইজ-১ ও ফেইজ-২ একত্ৰিত কৰে মোট ৭৯.২৯ একৰ ভূমিৰ উপৰ ইআইএ অনুমোদনেৰ জন্য আবেদন কৰে। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনাৰ পৱ আশালয় হাউজিং এন্ড ডেভেলপারস লিঃ (ফেইজ-১ ও ফেইজ-২) প্রক-ল্পর অনুকূলে নারায়ণগঞ্জ জেলাৰ রূপগঞ্জ উপজেলাৰ পিতলগঞ্জ, জঙ্গীৰ ও মোগলান মৌজায় অবস্থিত মোট ৭৯.২৯ একৰ জমিৰ ল্যান্ড ডে-ল্লপ-মন্ট ও আবাসন প্ৰকল্পেৰ জন্য নারায়ণগঞ্জ -জেলা অফিস কৰ্তৃক কৰ্তৃক নিম্নবৰ্ণিত বিশেষ শৰ্তেৰ সাথে বিধি মোতাবেক প্ৰযোজ্য ও প্ৰচলিত শৰ্তে ইআইএ প্রতি-বদন নীতিগতভা-ব অনু-মাদ-নৰ সুপাৰিশ গ্ৰহীত হয় :
- ক) ৭৯.২৯ একৰ জায়গায় আশালয় হাউজিং এন্ড ডেভেলপারস লিঃ (ফেইজ-১ ও ফেইজ-২) প্রক-ল্পর জন্য দাখিলকৃত ইআইএ অনুমোদনেৰ প্ৰেক্ষিতে অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম পৰিচালনা কৰা যাবে।
- খ) অবকাঠামোগত উন্নয়-নৰ আওতায় অন্যান্য বিষ-য়ৰ ম-ধ্য ইআইএ প্রতি-বদ-ন বৰ্ণিত সকল মিটি-গশন মেজাৰ্স যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ঝ) প্রক-ল্পর জায়গা সম্প্রসারণ এবং তৎসংশ্লিষ্ট -ল-আউট প্ল্যা-নর কোন প্রকার পরিবর্ত-নৰ জন্য পরি-বশ অধিদণ্ড-ৰৰ পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রেৰ প্রয়োজন হবে।

- ঘ) -বসরকারী আবাসিক প্রক-ল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা, ২০০৪ (সং-শাখিত ২০১৫) অনুসর-ণ দাখিলকৃত লে আউট প্লান মোতা-বক খেলার মাঠ, পার্ক, রাস্তাঘাট, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, সবুজায়ন, পয়ঃবর্জ্য পরি-শাধনাগার, গৃহস্থালী বর্জ্য collection site উন্নয়ন ইত্যাদি সার্বিক সুবিধাসমূহ বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব। এছাড়া, -বসরকারী আবাসিক প্রক-ল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা, ২০০৪ (সং-শাখিত ২০১২) অনুযায়ী অন্যান্য ইউলিটিজ সার্ভিসসমূহ প্রকল্পের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিত প্রক-ল্পের জায়গার ভিত-র বিদ্যমান ক্রয়কৃত জমি ব্যতীত অন্য কোন জমিতে কোন প্রকার উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবেন।
- চ) Public Road network এ যানজট পরিহা-রের জন্য প্রস্তাবিত প্রক-ল্পের জন্য নিজস্ব উ-দ্যা-গ ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ-ণর ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
- ছ) প্রকল্প উন্নয়-ন-র সময় প্রক-ল্পের চারিদি-ক অনুযায়ী প্রাচীর সৃষ্টি কর-ত হ-ব যা Sound barrier হি-স-ব কাজ কর-ব।
- জ) এ প্রক-ল্পের কর্মকা-ত্র মাধ্য-ম প্রাক্তিকভা-ব সৃষ্টি নর্দমা, খাল ও নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ-কান অবস্থা-তই বিস্থ করা যা-ব না এবং কোন প্রকার জলাভূমি ভরাট করা যা-ব না। বিশেষতঃ প্রকল্পের উন্নয়ন কার্যক্রম চলাকালীন কোনভাবেই যেন প্রকল্প সংলগ্ন খাল ভরাট করা না হয় অথবা খালের স্বাভাবিক পানিপ্রবাহ বাঁধাইস্থ না হয়।
- বা) আ-লাচ্য প্রক-ল্প Rain Water Harvesting এবং পানি রিসাইক্লিং-এর ব্যবস্থা রাখ-ত হ-ব।
- ঝও) আ-লাচ্য প্রক-ল্পের সার্বিক পরি-বশ ব্যবস্থাপনায় প্রতিটি প্লটের সম্মুখস্থ রাস্তার প্রশস্ততা, অগ্নি-দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণক-ল্প যথোপযুক্ত ব্যবস্থার সুবিধাদি রাখ-ত হ-ব।
- ট) দাখিলকৃত প্রক-ল্পের লে-আউট প্ল্যান অত্র অধিদণ্ডের পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন প্রকার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা যা-ব না।
- ঠ) ইআইএ প্রতি-বদ-ন উ-ল্লাখিত Sewage Treatment Plant (STP) সহ সকল মিটি-গশন মেজার্স বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ড) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঢ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যা-ব না।

১৩. সাদ মুছা হাউজিং কমপ্লেক্স, ১৩৬৫/১৪৯৬ হাটহাজারী রোড, আমিন জুট মিলস, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৫.৫২১ একর জায়গায় ২টি বেইজমেন্টসহ ১৫তলা বিশিষ্ট ৭টি ও ২০তলা বিশিষ্ট ৩টি আবাসিক ভবন এবং ২৫ তলা বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণঃ) উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ইআইএ প্রতি-বদন নীতিগতভা-ব অনু-মাদ-ন-র সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) ৫.৫২১ একর জায়গায় সাদ মুছা হাউজিং কমপ্লেক্স নামক প্রক-ল্পের জন্য দাখিলকৃত ইআইএ অনু-মাদ-ন-র প্রেক্ষি-ত অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে।
- খ) অবকাঠামোগত উন্নয়-ন-র আওতায় অন্যান্য বিষ-য়ের ম-ধ্য ইআইএ প্রতি-বদ-ন বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- গ) প্রক-ল্পের জায়গা সম্প্রসারণ এবং তৎসংশ্লিষ্ট -ল-আউট প্ল্যা-ন-র কোন প্রকার পরিবর্ত-ন-র জন্য পরি-বশ অধিদণ্ড-র-র পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- ঘ) সম্মুখস্থ রাস্তার সর্বনিম্ন প্রশস্ততা, ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ১৯৯৬ এর বিধি-১২ এবং বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্রে বর্ণিত ভবনসমূহের উচ্চতা সম্পর্কিত নির্দেশনা অনুযায়ী ভব-ন-র উচ্চতা বা তলার সংখ্যা নির্ধারিত হবে। এক্ষেত্রে অনু-মাদনকারী সংস্থার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
- ঙ) অনু-মাদনকারী সংস্থা-র নীতিমালা/আইন, মহানগর পরিবেশ বিষয়ক সমন্বিত নীতিমালা এবং ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ১৯৯৬ অনুসরণে প্রস্তাবিত ভবনটি নির্মাণের ক্ষেত্রে ভবনের চতুর্দিকে খোলা জায়গা ছেড়ে দিতে হবে এবং Floor Area Ratio (FAR) বজায় রাখতে হবে। যথাযথ পার্কিং ফ্যাসিলিটি বজায় রেখে ভবনের নির্মাণ কাজের পান/ডিজাইন প্রণয়ন এবং তা চটক/অনু-মাদনকারী সংস্থা কর্তৃক অনুমোদিত হবার পর নির্মাণ কাজ শুরু করতে হবে।
- চ) ভবনসমূহের সম্মুখস্থ/চতুর্পার্শ্ব খোলা জায়গা কোন অবস্থাতেই পাকা করা যাবে না। সম্মুখস্থ এবং অপর তিনিম্নপার্শ্ব খোলা জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ লাগাতে হবে।
- ছ) প্রস্তাবিত ভবনসমূহে গাড়ী প্রবেশ ও বহির্গমণের জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দু'টি আলাদা গেট ও যথাযথ স্লোপ বিশিষ্ট Ramp নির্মাণসহ নিজস্ব জায়গায় পার্কিং-বে তৈরী করতে হবে। বিল্ডিং-এর প্লানে প্রবেশ পথ, বহির্গমণ পথ ও পার্কিং-বে প্রদর্শিত থাকতে হবে। ভবন নির্মাণ পর্যায়ে এগুলোর যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে।
- জ) প্রস্তাবিত ভবনসমূহের সম্মু-খ যা-ত যানজ-টর সৃষ্টি না হয় সে ল-ক্ষ্য নিজস্ব লোকবল নি-যাজিত কর-ত হ-ব।

- ব) প্রকল্পের কার্যক্রমের সময় সৃষ্টি কঠিন ব-জ্যর জন্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা গ-ড় তুল-ত হ-ব।
- গঃ) Good House keeping ব্যবস্থা গ-ড় তুল-ত হ-ব।
- ট) অগ্নি-দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণক-ল্প যথোপযুক্ত অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা গ-ড় তুল-ত হ-ব।
- ঠ) উপযুক্ত শব্দ ও বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রন সাপেক্ষে ডিজেল/গ্যাসভিত্তিক জেনারেটর ব্যবহার কর-ত হ-ব।
- ড) প্রস্তাবিত ভবনসমূহের প্লান/ডিজাইন জেনা-রটর রুম, ওয়াটার ট্যাংক, Garbage Chute, Waste collection bin, Sewage Treatment Plant (STP), Fire Escape ইত্যাদির Provision রে-খ ইমারত নির্মান বিধিমালার আ-লা-ক ভবনসমূহ নির্মাণ কর-ত হ-ব।
- ঢ) বহুতল ভবন নির্মাণকা-ল Bangladesh National Building Code (BNBC), 1993 এবং Green Concept সমূহ যথাযথভা-ব অনুসরণ করতে হবে।
- ণ) Rain Water Harvesting ও গৃহস্থালীর কা-জ ব্যবহৃত পানি recycling-এর ব্যবস্থা রাখ-ত হ-ব।
- ত) প্রস্তাবিত ভবনসমূহে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদ-নর ল-ক্ষ্য সোলার প্যা-নল-এর ব্যবস্থা রাখ-ত হ-ব।
- থ) ভবনসমূহ নির্মাণ চলাকালীন প্র-যাজনীয় নিরাপদ বেষ্টনী গ-ড় তুল-ত হ-ব।
- দ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যা-ব না।

**১৪. ক্রিসেন্টপার্ক নেইবারহুড প্রজেক্ট, শেড ডেভেলপার্স লিঃ; ৩৮৯, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৯.৫৭ একর জায়গায় ২টি বেইজেন্টসহ ১৬ তলা বিশিষ্ট ৯টি আবাসিক ভবন নির্মাণঃ)ঃ উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডনের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ইআইএ প্রতি-বদন নীতিগতভা-ব অনু-মাদ-নর সুপারিশ গৃহীত হয় :**

- ক) ৯.৫৭ একর জায়গায় ক্রিসেন্টপার্ক নেইবারহুড প্রজেক্ট, শেড ডেভেলপার্স লিঃ নামক প্রক-ল্পের জন্য দাখিলকৃত ইআইএ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে।
- খ) অবকাঠামোগত উন্নয়-নর আওতায় অন্যান্য বিষ-য়ের ম-ধ্য ইআইএ প্রতি-বদ-ন বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- গ) প্রক-ল্পের জায়গা সম্প্রসারণ এবং তৎসংশ্লিষ্ট -ল-আউট প্ল্যা-নর কোন প্রকার পরিবর্ত-নর জন্য পরি-বশ অধিদণ্ড-রর পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- ঘ) সম্মুখস্থ রাস্তার সর্বনিম্ন প্রশস্ত্রা, ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ১৯৯৬ এর বিধি-১২ এবং বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্রে বর্ণিত ভবনসমূহের উচ্চতা সম্পর্কিত নির্দেশনা অনুযায়ী ভব-নর উচ্চতা বা তলার সংখ্যা নির্ধারিত হবে। এক্ষেত্রে অনু-মাদনকারী সংস্থা সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
- ঙ) অনু-মাদনকারী সংস্থা-র নীতিমালা/আইন, মহানগর পরিবেশ বিষয়ক সমন্বিত নীতিমালা এবং ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ১৯৯৬ অনুসরণে প্রস্তাবিত ভবনটি নির্মাণের ক্ষেত্রে ভবনের চতুর্দিকে খোলা জায়গা ছেড়ে দিতে হবে এবং Floor Area Ratio (FAR) বজায় রাখতে হবে। যথাযথ পার্কিং ফ্যাসিলিটি বজায় রেখে ভবনের নির্মাণ কাজের পান/ডিজাইন প্রণয়ন এবং তা চটক/অনু-মাদনকারী সংস্থা কর্তৃক অনুমোদিত হবার পর নির্মাণ কাজ শুরু করতে হবে।
- চ) ভবনসমূহের সম্মুখস্থ/চতুর্পার্শস্থ খোলা জায়গা কোন অবস্থাতেই পাকা করা যাবে না। সম্মুখস্থ এবং অপর তিনপার্শস্থ খোলা জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ লাগাতে হবে।
- ছ) প্রস্তাবিত ভবনসমূহে গাড়ী প্রবেশ ও বহির্গমনের জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দুটি আলাদা গেট ও যথাযথ স্লোপ বিশিষ্ট Ramp নির্মাণসহ নিজস্ব জায়গায় পার্কিং-বে তৈরী করতে হবে। বিল্ডিং-এর প্লানে প্রবেশ পথ, বহির্গমণ পথ ও পার্কিং-বে প্রদর্শিত থাকতে হবে। ভবন নির্মাণ পর্যায়ে এগুলোর যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে।
- জ) প্রস্তাবিত ভবনসমূহের সম্মুখ যা-ত যানজ-ট্রের সৃষ্টি না হয় সে ল-ক্ষ্য নিজস্ব লোকবল নি-যাজিত কর-ত হ-ব।
- বা) প্রক-ল্পের কার্যক্রমের সময় সৃষ্টি কঠিন ব-জ্যর জন্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা গ-ড় তুল-ত হ-ব।
- গঃ) Good House keeping ব্যবস্থা গ-ড় তুল-ত হ-ব।
- ট) অগ্নি-দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণক-ল্প যথোপযুক্ত অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা গ-ড় তুল-ত হ-ব।
- ঠ) উপযুক্ত শব্দ ও বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রন সাপেক্ষে ডিজেল/গ্যাসভিত্তিক জেনা-রটর ব্যবহার কর-ত হ-ব।
- ড) প্রস্তাবিত ভবনসমূহের প্লান/ডিজাইন জেনা-রটর রুম, ওয়াটার ট্যাংক, Garbage Chute, Waste collection bin, Sewage Treatment Plant (STP), Fire Escape ইত্যাদির Provision রে-খ ইমারত নির্মাণ বিধিমালার আ-লা-ক ভবনসমূহ নির্মাণ কর-ত হ-ব।

- চ) বহুতল ভবন নির্মাণকা-ল Bangladesh National Building Code (BNBC), 1993 এবং Green Concept সমূহ যথাযথভা-ব অনুসরণ করতে হবে।
- গ) Rain Water Harvesting ও গৃহস্থালীর কা-জ ব্যবহৃত পানি recycling-এর ব্যবস্থা রাখ-ত হ-ব।
- ত) প্রস্তাবিত ভবনসমূহে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদ-নর ল-ক্ষয় সোলার প্যা-নল-এর ব্যবস্থা রাখ-ত হ-ব।
- থ) ভবনসমূহ নির্মাণ চলাকালীন প্র-য়াজনীয় নিরাপদ বেষ্টনী গ-ড় তুল-ত হ-ব।
- দ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যা-ব না।

**ঘ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ :** ইটিপির/এসটিপির ডিজাইন অনু-মাদন

১. এস্টোবলিশমেন্ট অব ত্রী হ্যান্ডলুম সার্ভিস সেন্টারস ইন ডিফারেন্ট লুম ইন্টেনসিভ এরিয়া (১ম সংশোধিত) বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, বন্ধ ও পাট মন্ত্রণালয়, প্রকল্প পরিচালক কার্যালয়, বিটিএমসি ভবন (৪ৰ্থ তলা), ৭-৯, কাওরান বাজার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ইটিপি নির্মাণ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ৬ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ন্ত আ-লাচ্য কারখানার অনুকূ-ল সদর দপ্তর হতে নিম্নবর্ণিত শর্তে ইটিপির ডিজাইন অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় :  
 (ক) দাখিলকৃত ৬ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন মোতা-বক ইটিপির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন ক-র অত্র অধিদণ্ডরকে অবহিত কর-ত হ-ব।  
 (খ) ইটিপির মাধ্যমে পরিশোধিত পানি পুনঃব্যবহার করতে হবে।
২. মেসার্স বাংলাদেশ পেপার মিলস লিঃ, শিমুরাইল, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: মিডিয়াম পেপার প্রস্ত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ২০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ন্ত আ-লাচ্য কারখানার অনুকূ-ল নারায়নগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত শর্তে ইটিপির ডিজাইন অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় :  
 (ক) দাখিলকৃত ২০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন মোতা-বক আগামী ০৬ (ছয়) মা-সর ম-ধ্য ইটিপির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন ক-র অত্র অধিদণ্ডরকে অবহিত কর-ত হ-ব।  
 (খ) ইটিপির মাধ্যমে পরিশোধিত পানি পুনঃব্যবহার করতে হবে।  
 (গ) ইটিপির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অপরিশোধিত তরল বর্জ্য বাইরে নির্গমন করা যাবে না।  
 (ঘ) কারখানার উৎপাদন কার্যক্রম সম্প্রসারনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদণ্ডরের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।
৩. রহমান সৈট গার্মেন্টস লিঃ, হারিহরপাড়া, এনায়েলেনগর, ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: কোনিং, ডাইং, রোলিং, প্যাকিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ৮০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ন্ত আ-লাচ্য কারখানার অনুকূ-ল নারায়নগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত শর্তে ইটিপির ডিজাইন অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় :  
 (ক) দাখিলকৃত ৮০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন মোতা-বক আগামী ০৬ (ছয়) মা-সর ম-ধ্য ইটিপির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন ক-র অত্র অধিদণ্ডরকে অবহিত কর-ত হ-ব।  
 (খ) ইটিপির মাধ্যমে পরিশোধিত পানি পুনঃব্যবহার করতে হবে।  
 (গ) ইটিপির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অপরিশোধিত তরল বর্জ্য বাইরে নির্গমন করা যাবে না।  
 (ঘ) কারখানার উৎপাদন কার্যক্রম সম্প্রসারনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদণ্ডরের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।
৪. মডেল ডি ক্যাপিটাল ইন্ড্রাস্ট্রিজ লিঃ, তল্লারোড, খাঁপুর, ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: নিটিং, ডাইং এবং ওয়াশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ১৭০ ঘনমিটার/ঘন্টা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ন্ত আ-লাচ্য কারখানার অনুকূ-ল নারায়নগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত শর্তে ইটিপির ডিজাইন অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় :  
 (ক) দাখিলকৃত ১৭০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন মোতা-বক আগামী ০৬ (ছয়) মা-সর ম-ধ্য ইটিপির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন ক-র অত্র অধিদণ্ডরকে অবহিত কর-ত হ-ব।  
 (খ) ইটিপির মাধ্যমে পরিশোধিত পানি পুনঃব্যবহার করতে হবে।  
 (গ) ইটিপির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অপরিশোধিত তরল বর্জ্য বাইরে নির্গমন করা যাবে না।  
 (ঘ) কারখানার উৎপাদন কার্যক্রম সম্প্রসারনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদণ্ডরের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

৫. স্কয়ার হাসপাতাল লিমিটেড, ১৮/এফ, কাজী নুরুজ্জামান সড়ক, পশ্চিম পাহুপথ, ঢাকা-১২০৫ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ১০ ঘনমিটার/ঘনটা ক্ষমতা সম্পন্ন সংশোধিত ইটিপির ডিজাইন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর অফিসের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ট আ-লাচ্য প্রকল্পের অনুকূল ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত শর্তে সংশোধিত ইটিপির ডিজাইন অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় :  
 (ক) দাখিলকৃত ইটিপির ডিজাইন মোতা-বক আগামী ০৬ (ছয়) মা-সর ম-ধ্য ইটিপির পুনঃনির্মাণ কাজ সম্পন্ন ক-র অত্র অধিদণ্ডরকে অবহিত কর-ত হ-ব।  
 (খ) ইটিপির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অপরিশোধিত তরল বর্জ্য বাইরে নির্গমন করা যাবে না।
৬. আদ-বীন হাসপাতাল, ২, বড় মগবাজার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইটিপির ডিজাইন, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৩৯৮তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে দাখিলকৃত কাগজপত্র সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ট আ-লাচ্য প্রকল্পের অনুকূল ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত শর্তে ইটিপির ডিজাইন অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় :  
 (ক) দাখিলকৃত ইটিপির ডিজাইন মোতা-বক আগামী ০৬ (ছয়) মা-সর ম-ধ্য ইটিপির পুনঃনির্মাণ কাজ সম্পন্ন ক-র অত্র অধিদণ্ডরকে অবহিত কর-ত হ-ব।  
 (খ) ইটিপির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অপরিশোধিত তরল বর্জ্য বাইরে নির্গমন করা যাবে না।

#### ঙ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ : ইআইএ-র কার্যপরিধি অনু-মাদন

১. প্রস্তাবিত কুটুম্বপুর হতে মেঘনাঘাট পর্যন্ত ২৪" ইঞ্চি ব্যাস X ৪৫ কিঞ্চিমিঃ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প, রেড ক্রিসেন্ট-বোরাক টাওয়ার, (লেভেল ২-৬ ও ৮) ৭১-৭২, পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইক্সটন, রমনা, ঢাকা-১০০০ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আ-লাচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভা-ব অনু-মাদ-নর সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হ-ব।
২. প্রস্তাবিত ৩৬" ইঞ্চি ব্যাস X ৮০ কি. মি. মহেশখালী, হতে আনোয়ারা সমান্তরাল গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প, গ্যাস ট্রালিশন কোম্পানি লি: (জিটিসিএল) রেড ক্রিসেন্ট-বোরাক টাওয়ার, (লেভেল- ২-৬ ও ৮) ৭১-৭২, পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন, রমনা, ঢাকা-১০০০ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আ-লাচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভা-ব অনু-মাদ-নর সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।
৩. **Flood and Riverbank Erosion Risk Management Investment Program (Tranche - 2 )**  
**Bangladesh Water Development Board, Firoz Tower (12th floor), 152/3/B, Biruttom Kazi Nuruzzaman Road, Panthopath, Dhaka-1205** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ River Stabilization Works): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আ-লাচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভা-ব অনু-মাদ-নর সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।
৪. ঢাকা শহরের পয়ঃনিষ্কাশন মহাপরিকল্পনার ভিত্তিতে পাগলা ক্যাচমেন্ট এর আওতাধীন পয়ঃনিষ্কাশন লাইন এর ত্বরিত প্রতিস্থাপন ও পুনঃনির্মাণের নিমিত্তে গৃহীত স্তুত্যতা ও পরিবেশ সমীক্ষা প্রকল্প, ঢাকা ওয়াসা, ওয়াসা ভবন (১২ তলা), ৯৮, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা । (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পয়ঃনিষ্কাশন লাইন প্রতিস্থাপন ও পুনঃনির্মাণ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আ-লাচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভা-ব অনু-মাদ-নর সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

৫. পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার নিশানবাড়িয়া, ধানখালী ও লোন্দা মৌজায় স্থাপিতব্য পটুয়াখালী ১৩২০ (২৫৬৬০) মে.ও. কেল ফায়ার্ড থার্মাল পাওয়ার প্লান্ট নির্মাণ প্রকল্প, রুরাল পাওয়ার কোম্পানী লি.: হাউজ নং ১৯, রোড ১/বি, সেন্ট্রেল ৯, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা ১২৩০ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোগ্য কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, উপস্থাপিত আইইই প্রতিবেদন, ইআইএ-র কার্যপরিধি ও বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিদর্শন প্রতিবেদন ও মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলাচনার পর আলাচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভা-ব অনু-মাদ-নর সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোগ্যকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হ-ব।
৬. বে টার্মিনাল, চট্টগ্রাম বন্দর, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ টার্মিনাল ও জেটি নির্মাণ): উদ্যোগ্য কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, উপস্থাপিত আইইই প্রতিবেদন ও চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয়ের পরিদর্শন প্রতিবেদন ও মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলাচনার পর আলাচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভা-ব অনু-মাদ-নর সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোগ্যকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হ-ব।
৭. **Construction of Dhaka-Ashulia & East-West Elevated Expressway** সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সেতু বিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা-১২১২ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ Construction of Elevated Expressway): উদ্যোগ্য কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলাচনার পর আলাচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভা-ব অনু-মাদ-নর সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোগ্যকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হ-ব।
৮. ইআরএল ইউনিট-টু প্রকল্প ৩৫, উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম-৪০০০ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ তেল প্রক্রিয়াকরণ): উদ্যোগ্য কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলাচনার পর আলাচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভা-ব অনু-মাদ-নর সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোগ্যকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।
৯. বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে সেকেন্ড রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আরটিআইপি-২) এর আওতায় নেত্রকোনা জেলার খালিয়াজুড়ী উপজেলায় পুরাতন সুরমা নদীর ৩১.৯ কিঃমিঃ শাখা এবং ৩.৭ কিঃমিঃ দীর্ঘ সংযোগ খাল ড্রেজিং প্রকল্প স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, সেকেন্ড রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আরটিআইপি-২), আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৩১.৯ কিঃমিঃ শাখা এবং ৩.৭ কিঃমিঃ দীর্ঘ সংযোগ খাল ড্রেজিং কার্যক্রম): উদ্যোগ্য কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলাচনার পর আলাচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভা-ব অনু-মাদ-নর সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোগ্যকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।
১০. গজারিয়া ৩৫০ ( $\pm 10\%$ ) মে.ও. কয়লা ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, গজারিয়া, মুসিগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৩৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোগ্য কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলাচনার পর আলাচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভা-ব অনু-মাদ-নর সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোগ্যকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

### চ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ : অবস্থানগত ছাড়পত্র

১. **JICA** অর্থায়নে সিটি গভর্নেন্স প্রজেক্ট (১০টি উপ-প্রকল্প, ব্যাচ-২, ক্লাস্টার-১), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, শেরেবাংলানগর, ঢাকা-১২০৭ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ রাস্তা, ব্রিজ, ওভারপাস, পানি নিষ্কাশন, পানি সরবরাহ, বাস/ট্রাক টার্মিনাল সহ অবকাঠামো নির্মান): উদ্যোগ্য কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, উপস্থাপিত আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূল সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে অবস্থানগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

২. হ্যরত শাহ জালাল আর্তজাতিক বিমান বন্দরের ২য় রানওয়ে, কুর্মিটোলা (দক্ষিণখান ইউনিয়ন) ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিমান বন্দরের রানওয়ে নির্মাণঃ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, উপস্থাপিত সংশোধিত আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূল সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে অবস্থানগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
৩. আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার প্রকল্প (স্টীল সাইলো নির্মাণ), মিলব্যারাক সিএসডি গোড়াউন, মৌজা-সূত্রাপুর, ওয়ার্ড নং-৪৬, ডিএসসিসি, থানা-গোভারিয়া, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ স্টীল সাইলো নির্মাণঃ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রকল্পের অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূল সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে অবস্থানগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
৪. আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার প্রকল্প (স্টীল সাইলো নির্মাণ), ৩০ গোড়াউন, দক্ষিণ আলেকান্দা, বরিশাল (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ স্টীল সাইলো নির্মাণঃ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রকল্পের অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূল সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ কর-অবস্থানগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
৫. গুরিয়ন পাওয়ার ইউনিট-২ ঢাকা লিঃ (৬৩৫ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র), হোসেননগুলি, গজারিয়া, মুস্তাগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৬৩৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনঃ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতি-বদন, বিভাগীয় দপ্তরের মতামত এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৩৯৫তম সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূল সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ কর-অবস্থানগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
৬. লিডে বাংলাদেশ লিমিটেড (রি-লোকেশন প্লান্ট), মাহনা, দুঁগুরা, ঝুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডিজলভড এসিটিলিন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড উৎপাদনঃ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়ন-নর আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতি-বদনে বর্ণিত সকল মিটি-গুণন মেজার্স যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR- এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতি-বদন পরি-বশ অধিদণ্ড-র অনু-মাদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
- গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্টি গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ এবং বস্তুগুলি (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিৎ ওয়াটার পুনঃব্যবহা-র ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমষ্টিয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) ইআইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীত্ব যন্ত্রপাত্রের অনুকূল L/C -খালা যা-ব না।
- চ) প্রকল্প চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাঝ, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখ-ত হ-ব।
- জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।
৭. কাজী অর্গানিক ফার্টিলাইজার লিমিটেড (ইউনিট-৬), সাং-সিঙ্গেরগাড়ী, উপজেলা-কিশোরগঞ্জ, জেলা-নীলফামারী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জৈব সার প্রস্তুতিঃ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালাচনা

করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত আলাচ্য প্রকল্পের অনুকূলে রংপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়ন-নর আওতায় অন্যান্য বিষ-য়ের মধ্যে আইইই প্রতি-বদনে বণিক্ত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR- এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতি-বদন পরি-বশ অধিদণ্ড-র অনু-মাদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
- গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্টি গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) ইআইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীত্ব যন্ত্রপাত্রের অনুকূল L/C -খালা যা-ব না।
- চ) প্রকল্প চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাঝ, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখ-ত হ-ব।
- জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৮. সিমিক্স কেমিক্যালস লিঃ, ত্রিমোহনা, দাসেরকান্দি, খিলগাঁও, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কনস্ট্রাকশন কেমিক্যাল প্রস্তুত): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত আলাচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়ন-নর আওতায় অন্যান্য বিষ-য়ের মধ্যে আইইই প্রতি-বদনে বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদণ্ডের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
- গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্টি গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) ইআইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীত্ব যন্ত্রপাত্রের অনুকূল L/C -খালা যা-ব না।
- চ) প্রকল্প চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাঝ, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখ-ত হ-ব।
- জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৯. ভিকার ইলেক্ট্রিক্যালস লিঃ, লোহাগাছ, শ্রীপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ট্রান্সফরমার ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম প্রস্তুতকরণ): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত আলাচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়ন-নর আওতায় অন্যান্য বিষ-য়ের মধ্যে আইইই প্রতি-বদ-ন বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।

- খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
- গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্টি গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রর ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিশ্লারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সম্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) ইআইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীত্ব যন্ত্রপাতির অনুকু-ল L/C -খালা যা-ব না।
- চ) প্রকল্প চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ছ) কর্মরত শ্রমিক-দর পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেল-মট, নোজ মাঝ, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখ-ত হ-ব।
- জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঝঃ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

১০. এস আর এন পাওয়ার, দাগ নং-১৯৭৭, ১৯৭৮, কেউচালা, মদনপুর, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কভাস্টর এন্ড গাই এক্সেসোরিজ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতি-বদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-ন্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূলে নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়-নর আওতায় অন্যান্য বিষ-য়ের ম-ধ্য আইইই প্রতি-বদ-ন বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
- গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্টি গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রর ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিশ্লারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সম্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) ইআইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীত্ব যন্ত্রপাতির অনুকু-ল L/C -খালা যা-ব না।
- চ) প্রকল্প চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাঝ, বুট , চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখ-ত হ-ব।
- জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঝঃ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

১১. আমজাদ মেটালস্, ৯৩, নয়আটি, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সিনথেটিক ইয়ার্ন ডাইং মেশিনে ডাই করা ও গার্মেন্টস এক্সেসরিজ সামগ্রী প্রস্তুত করা)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতি-বদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-ন্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূলে নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়-নর আওতায় অন্যান্য বিষ-য়ের ম-ধ্য আইইই প্রতি-বদ-ন বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
- গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্টি গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রর ব্যবস্থা, বর্জ্য

ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিশ্বারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

- ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমষ্টিয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) ইআইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীত্ব যন্ত্রপাতির অনুকু-ল L/C -খালা যা-ব না।
- চ) প্রকল্প চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাঝ, বুট , চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখ-ত হ-ব।
- জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

১২. মোহাম্মদী ডাই-ক্যাম ইভাস্ট্রিজ, ধর্মগঞ্জ, এনায়েতনগর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ টেক্সটাইল ডাইজ কেমিক্যাল তৈরী): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতি-বদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-ন্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূলে নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়-নর আওতায় অন্যান্য বিষ-য়ের ম-ধ্য আইইই প্রতি-বদ-ন বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজাস যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদণ্ডের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
- গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্টি গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ এবং বস্তকগার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিশ্বারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমষ্টিয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) ইআইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীত্ব যন্ত্রপাতির অনুকু-ল L/C -খালা যা-ব না।
- চ) প্রকল্প চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ছ) কর্মরত শ্রমিক-দর পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেল-মট, নোজ মাঝ, বুট , চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখ-ত হ-ব।
- জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

১৩. রূফ ক্রপ কেয়ার লি: , জায়গীর, মিঠাপুরু, রংপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সার, কৌটনাশক ও বীজ রি-প্যাকিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতি-বদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-ন্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূলে রংপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়-নর আওতায় অন্যান্য বিষ-য়ের ম-ধ্য আইইই প্রতি-বদ-ন বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজাস যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদণ্ডের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
- গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্টি গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ এবং বস্তকগার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিশ্বারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমষ্টিয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

- ঙ) ইআইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীত্ব যন্ত্রপাতির অনুকূ-ল L/C -খালা যা-ব না।
- চ) প্রকল্প চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ছ) কর্মরত শ্রমিক-দর পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাঝ, বুট , চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখ-ত হ-ব।
- জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ব) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না ।
- ঝ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না ।

- ১৪. হ্যানসল পেপার মিলস (বিডি) লিমিটেড, বনবানিয়া, রামপাল, বাগেরহাট (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কাগজ উৎপাদন):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতি-বদন, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূলে বাগেরহাট জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গ্রহীত হয় :
- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়-ন-র আওতায় অন্যান্য বিষ-য়ের ম-ধ্য আইইই প্রতি-বদনে বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদণ্ডের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
- গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-র-র ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিশ্বারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) ইআইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীত্ব যন্ত্রপাতির অনুকূ-ল L/C -খালা যা-ব না।
- চ) প্রকল্প চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাঝ, বুট , চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখ-ত হ-ব।
- জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ব) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না ।
- ঝ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

- ১৫. কোয়ালিটি কেমিক্যাল, গোলাকন্দাইল, ভূলতা, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মশার কয়েল উৎপাদন):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূলে নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গ্রহীত হয় :
- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়-ন-র আওতায় অন্যান্য বিষ-য়ের ম-ধ্য আইইই প্রতি-বদনে বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR- এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতি-বদন পরি-বশ অধিদণ্ড-র-র অনু-মাদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
- গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-র-র ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিশ্বারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) ইআইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীত্ব যন্ত্রপাতির অনুকূ-ল L/C -খালা যা-ব না।
- চ) প্রকল্প চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাঝ, বুট , চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখ-ত হ-ব।

- জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।  
 বা) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।  
 গৃ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

১৬. কার্বন হোল্ডিং লিমিটেড, গোলাড়া, চরখল্দ, জাগীর, মানিকগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পার্কটিক গ্যাস কনডেনসেট প্রক্রিয়া করে ডিজেল, মোটর স্প্রিংট, স্পেশাল সলভেন্ট, মিনারেল টারপেনেটাইন ইত্যাদি উৎপাদন): উদ্যোগ্যা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতি-বদন, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত আলাচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মানিকগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :  
 ক) অবকাঠামোগত উন্নয়ন-নর আওতায় অন্যান্য বিষ-য়ের ম-ধ্য আইইই প্রতি-বদনে বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।  
 খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদণ্ডের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।  
 গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিশব্দ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।  
 ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।  
 �ঙ) ইআইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীত্বে যন্ত্রপাতির অনুকূ-ল L/C -খালা যা-ব না।  
 চ) প্রকল্প চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।  
 ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাঝ, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখ-ত হ-ব।  
 জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।  
 বা) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।  
 গৃ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

১৭. ওয়াকফি বীট ফেত্রিক্স (প্রা.): লি; কান্দাপাড়া, নুরালাপুর, রসুলপুর, সদর, নরসিংদী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইং, ওয়াশিং ও ফিনিশিং এবং গার্মেন্টস): উদ্যোগ্যা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতি-বদন, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত আলাচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নরসিংদী জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :  
 ক) অবকাঠামোগত উন্নয়ন-নর আওতায় অন্যান্য বিষ-য়ের ম-ধ্য আইইই প্রতি-বদনে বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।  
 খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদণ্ডের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।  
 গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিশব্দ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।  
 ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।  
 ঙ) ইআইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীত্বে যন্ত্রপাতির অনুকূ-ল L/C -খালা যা-ব না।  
 চ) প্রকল্প চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।  
 ছ) কর্মরত শ্রমিক-দর পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাঝ, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখ-ত হ-ব।  
 জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।  
 বা) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।  
 গৃ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

**১৮.** গুরিয়ন হোম অ্যাপ্লাইয়েস লি; হবিরবাড়ী ওয়ার্ড নং ০৭ , ভালুকা, ময়মনসিংহ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ রেফিজারেটর উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতি-বদন, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ত্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পর অনুকূলে ময়মনসিংহ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়-নর আওতায় অন্যান্য বিষ-য়ের ম-ধ্য আইইই প্রতি-বদনে বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজাস যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদণ্ডের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
- গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ এবং বস্তকগার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রর ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সম্বন্ধে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) ইআইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীত্ব যন্ত্রপাতির অনুকূ-ল L/C -খালা যা-ব না।
- চ) প্রকল্প চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাঝ, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখ-ত হ-ব।
- জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত নির্ধারণ করে না।
- ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

**১৯.** হক ডেইলি কেমিক্যালস ইভাস্ট্রিজ, কামালপুর, পাগলা,ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মশার কয়েল উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতি-বদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ত্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পর অনুকূলে নারায়নগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়-নর আওতায় অন্যান্য বিষ-য়ের ম-ধ্য আইইই প্রতি-বদ-ন বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজাস যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতি-বদন পরি-বশ অধিদণ্ডের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
- গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ এবং বস্তকগার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রর ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সম্বন্ধে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) ইআইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীত্ব যন্ত্রপাতির অনুকূ-ল L/C -খালা যা-ব না।
- চ) প্রকল্প চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাঝ, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখ-ত হ-ব।
- জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত নির্ধারণ করে না।
- ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

- ২০. মেসার্স গোল্ডেন এলপিজি লি:**, কুমিরা, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ এলপিজি বোটলিং): উদ্যোজ্ঞা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতি-বদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়ন-নর আওতায় অন্যান্য বিষ-য়ের ম-ধ্য আইইই প্রতি-বদ-ন বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথান্বান কর-ত হ-ব।
- খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদণ্ডের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
- গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ এবং বস্তুগুলির (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সম্বন্ধে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) ইআইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীত্বে যন্ত্রপাতির অনুকূ-ল L/C -খালা যা-ব না।
- চ) প্রকল্প চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ছ) কর্মরত শ্রমিক-দের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাঝ, বুট , চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখ-ত হ-ব।
- জ) উদ্যোজ্ঞার তথ্যানুযায়ী আলোচ্য কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার করা যাবে না।
- ঝ) ক-জ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ঞ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ট) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

- ২১. সিনারজিক ট্রেডিং লি:** (লুব্রিকেন্ট লেভিং প্লান্ট), জামালপুর, আর ডি এ, শাজাহানপুর, বগুড়া (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ লুব্রিকেন্ট অয়েল প্রস্তুত): উদ্যোজ্ঞা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতি-বদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূলে রাজশাহী বিভাগীয় অফিস, বগুড়া কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়ন-নর আওতায় অন্যান্য বিষ-য়ের ম-ধ্য আইইই প্রতি-বদ-ন বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথান্বান কর-ত হ-ব।
- খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদণ্ডের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ কর-ত হ-ব।
- গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ এবং বস্তুগুলির (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সম্বন্ধে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) ইআইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীত্বে যন্ত্রপাতির অনুকূ-ল L/C -খালা যা-ব না।
- চ) প্রকল্প চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাঝ, বুট , চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখ-ত হ-ব।
- জ) উদ্যোজ্ঞার তথ্যানুযায়ী আলোচ্য কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার করা যাবে না।
- ঝ) ক-জ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ঞ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ট) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

- ২২. এ জে মেটাল, আটকুড়িয়া, বলধাৱা, বলধাৱা, সিংগাইৱ, মানিকগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ হার্ডলেড, এন্টিমনিলেড, পিউরলেড প্রস্তুত):** উদ্যোজ্ঞা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতি-বদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূলে

মানিকগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়ন-নর আওতায় অন্যান্য বিষ-য়ের ম-ধ্য আইইই প্রতি-বদ-ন বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথান্বান-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
- গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্টি গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ এবং বস্তুগণ (Particulate Matters) নির্গমন পরিব-শ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমষ্টয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) ইআইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীত্ব্য যন্ত্রপাতির অনুকু-ল L/C -খালা যা-ব না।
- চ) প্রকল্প চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাঝ, বুট , চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখ-ত হ-ব।
- জ) উদ্যোক্তার তথ্যানুযায়ী আলোচ্য কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার করা যাবে না।
- ঝ) ক-জ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ঝঃ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঝট) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

২৩. ইনকুইজিটিভ কেমিস্ট্রি সার্ভিসেস লিঃ, ভান্নারা, পূর্ব মৌচাক, কালিয়াকৈর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইই কেমিক্যাল উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতি-বদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আংশিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ট সফটওয়ার লিঃ নামে গত ১১/১১/২০০৮ তারিখে পরিবেশ/চাবি/১৩৫৯৩/ছাড়-২০৬২ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে প্রদত্ত অবস্থানগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়ন-নর আওতায় অন্যান্য বিষ-য়ের ম-ধ্য আইইই প্রতি-বদ-ন বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথান্বান-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
- গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্টি গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ এবং বস্তুগণ (Particulate Matters) নির্গমন পরিব-শ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমষ্টয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) ইআইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীত্ব্য যন্ত্রপাতির অনুকু-ল L/C -খালা যা-ব না।
- চ) প্রকল্প চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাঝ, বুট , চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখ-ত হ-ব।
- জ) উদ্যোক্তার তথ্যানুযায়ী আলোচ্য কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার করা যাবে না।
- ঝ) ক-জ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ঝঃ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঝট) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

২৪. হাসানাবাদ গ্রীন এনার্জি লিঃ, মিলন বাজার, হাতিবান্দা, লালমনিরহাট (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ টায়ার পাইরোলাইসিস): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতি-বদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ট আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূলে রংপুর জেলা অফিস

কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়ন-নর আওতায় অন্যান্য বিষ-য়ের ম-ধ্য আইইই প্রতি-বদ-ন বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
- গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্টি গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ এবং বস্তকগার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) ইআইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীত্বে যন্ত্রপাতির অনুকূ-ল L/C -খালা যা-ব না।
- চ) প্রকল্প চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ছ) কর্মরত শ্রমিক-দর পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট , চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখ-ত হ-ব।
- জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

২৫. রেডিয়ান্ট কেমিক্যাল ইভাস্ট্রিজ লিঃ, পাকুন্ডা, সোনারগাঁা, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমী সালফিউরিক এসিড উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ন্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূলে নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়ন-নর আওতায় অন্যান্য বিষ-য়ের ম-ধ্য আইইই প্রতি-বদ-ন বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- খ) অনু-মাদিত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
- গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্টি গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ এবং বস্তকগার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) ইআইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীত্বে যন্ত্রপাতির অনুকূ-ল L/C -খালা যা-ব না।
- চ) প্রকল্প চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হ-ব।
- ছ) কর্মরত শ্রমিক-দর পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট , চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখ-ত হ-ব।
- জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

২৬. ঢাকা ভিলেজ (ফেইজ-২), এস এম আবাসন লিঃ, মৌজা: জাসীর, মুশুরীগ্রাম, বিংরাব ও গুতিয়াব, থানা: ঝুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১৫৫.৭৭ একর জমির ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ও আবাসন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতি-বদ-ন উ-ল্লিখিত প্রস্তাবিত অবস্থান, জমির মালিকানা সংক্রান্ত কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূলে নারায়ণগঞ্জ জেলার ঝুপগঞ্জ থানার জাসীর, মুশুরীগ্রাম, বিংরাব ও গুতিয়াব মৌজায় অবস্থিত মোট ১৫৫.৭৭ একর জমির ল্যান্ড ডে-ভলপ-মট করার জন্য নারায়ণগঞ্জ -জলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) ১৫৫.৭৭.৪৭ একর জায়গায় ঢাকা ভিলেজ (ফেইজ-২) নামক আবাসন প্রকল্পের জন্য এই অবস্থানগত ছাড়পত্র প্র-যাজ হ-ব। প্রক-ল্পের জায়গা সম্প্রসারণ এবং তৎসংশ্লিষ্ট -ল-আউট প্ল্যা-নর কোন প্রকার পরিবর্ত-নর জন্য পরি-বশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) অবকাঠামোগত উন্নয়ন-নর আওতায় অন্যান্য বিষ-য়ের ম-ধ্য আইইই প্রতি-বদ-ন বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- গ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত কার্যপরিধি (TOR)-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদণ্ডের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
- ঘ) -বসরকারী আবাসিক প্রক-ল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা, ২০০৪ (সং-শাধিত ২০১৫) অনুসর-ণ দাখিলকৃত লে আউট প্লান মোতা-বক খেলার মাঠ, পার্ক, রাস্তাঘাট, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, ওয়াটার বডি, সবুজায়ন, পয়ঃবর্জ্য পরি-শাধনাগার (STP) স্থাপন, গৃহস্থালী বর্জ্য collection site উন্নয়ন ইত্যাদি সার্বিক সুবিধাসমূহ বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব। এছাড়া, -বসরকারী আবাসিক প্রক-ল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা, ২০০৪ (সং-শাধিত ২০১৫) অনুযায়ী অন্যান্য ইউলিটিজ সার্ভিসসমূহ প্রকল্পের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) প্রক-ল্পের জায়গার ভিত-র বিদ্যমান ক্রয়কৃত জমি ব্যতীত অন্য কোন জমিতে কোন প্রকার উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবেনা।
- চ) Public Road network এ যানজট পরিহা-র-র জন্য প্রস্তাবিত প্রক-ল্পের জন্য নিজস্ব উ-দ্যা-ণ ট্রাফিক নিয়ন্ত্র-ণের ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
- ছ) প্রকল্প উন্নয়ন-নর সময় প্রক-ল্পের চারিদি-ক অঙ্গুয়ী প্রাচীর সৃষ্টি কর-ত হ-ব যা Sound barrier হি-স-ব কাজ কর-ব।
- জ) এ প্রক-ল্পের কর্মকা-ন্তর মাধ্য-ম প্রাকৃতিকভা-ব সৃষ্টি নর্দমা, খাল ও নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ-কান অবস্থা-তই বিম্ব করা যা-ব না এবং কোন প্রকার জলাভূমি ভরাট করা যা-ব না।
- ঝ) আ-লাচ্য প্রক-ল্প Rain Water Harvesting এবং পানি রিসাইক্লিং-এর ব্যবস্থা রাখ-ত হ-ব।
- ঞ) আ-লাচ্য প্রকল্পের সার্বিক পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় বিধিবদ্ধ মানমাত্রার জেনারেটের ব্যবহার, প্রতিটি প- টের সম্মুখস্থ রাস্তার প্রশংস্তা, অনুমোদিত নক্সা অনুযায়ী গাড়ী পাকিং এর ব্যবস্থা, অগ্নি-দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণক-ল্প যথোপযুক্ত ব্যবস্থার সুবিধাদি রাখ-ত হ-ব।
- ট) রাজউক/অনু-মাদিত সংস্থা অনু-মাদিত প্লা-নর বাই-র প্রক-ল্পের কোনরূপ পরিবর্তন/পরিবর্ধন সাধন করা যা-ব না।
- ঠ) ইআইএ প্রতি-বদ-ন দাখিলকৃত সকল মিটি-গশন মেজার্স বাস্তবায়ন সম্পন্ন ক-র এবং প্রক-ল্পের প্রস্তাবিত অবস্থান বিষ-য়ে রাজউক/অনু-মাদিত সংস্থার অনু-মাদন সংগ্রহ ক-র উপ-র বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তুব্যায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ড) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঢ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্পে চালু করা যা-ব না।

২৭. নিউ ঢাকা সিটি, নিউ ঢাকা এলাইয়েল লিঃ, মৌজা- চর গলগলিয়া, সিরাজদিখান, মুসিগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ২১.৬৭৪৮ একর জমির ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ও আবাসন); উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতি-বদ-ন উ-ল্লাখিত প্রস্তাবিত অবস্থান, জমির মালিকানা সংক্রান্ত কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূলে মুসিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান থানাধীন চর গলগলিয়া মৌজায় অবস্থিত মোট ২১.৬৭৪৮ একর জমির ল্যান্ড ডে-ভেলপ-মন্ট করার জন্য মুসিগঞ্জ -জলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপুরিশ গ্রহীত হয় :
- ক) ২১.৬৭৪৮ একর জায়গায় নিউ ঢাকা সিটি নামক আবাসন প্রকল্পের জন্য এই অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রযোজ্য হবে। প্রক-ল্পের জায়গা সম্প্রসারণ এবং তৎসংশ্লিষ্ট -ল-আউট প্ল্যা-নর কোন প্রকার পরিবর্ত-নর জন্য পরি-বশ অধিদণ্ড-র-র পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) অবকাঠামোগত উন্নয়ন-নর আওতায় অন্যান্য বিষ-য়ের ম-ধ্য আইইই প্রতি-বদ-ন বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- গ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত কার্যপরিধি (TOR)-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদণ্ডের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
- ঘ) -বসরকারী আবাসিক প্রক-ল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা, ২০০৪ (সং-শাধিত ২০১৫) অনুসর-ণ দাখিলকৃত লে আউট প্লান মোতা-বক খেলার মাঠ, পার্ক, রাস্তাঘাট, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, ওয়াটার বডি, সবুজায়ন, পয়ঃবর্জ্য পরি-শাধনাগার (STP) স্থাপন, গৃহস্থালী বর্জ্য collection site উন্নয়ন ইত্যাদি সার্বিক সুবিধাসমূহ বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব। এছাড়া, -বসরকারী আবাসিক প্রক-ল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা, ২০০৪ (সং-শাধিত ২০১৫) অনুযায়ী অন্যান্য ইউলিটিজ সার্ভিসসমূহ প্রকল্পের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

- ঙ) প্রক-ল্পের জায়গার ভিত-র বিদ্যমান ক্রয়কৃত জমি ব্যতীত অন্য কোন জমিতে কোন প্রকার উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবেনা।
- চ) Public Road network এ যানজট পরিহা-র জন্য প্রস্তাবিত প্রক-ল্পের জন্য নিজস্ব উ-দ্যা-গ ট্রাফিক নিয়ন্ত্র-ণের ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
- ছ) প্রকল্প উন্নয়-ন-র সময় প্রক-ল্পের চারিদি-ক অঙ্গীয়ান প্রাচীর সৃষ্টি কর-ত হ-ব যা Sound barrier হি-স-ব কাজ কর-ব।
- জ) এ প্রক-ল্পের কর্মকা-ত্ব মাধ্য-ম প্রাকৃতিকভা-ব সৃষ্টি নর্দমা, খাল ও নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ-কান অবস্থা-তই বিষ্য করা যা-ব না এবং কোন প্রকার জলাভূমি ভরাট করা যা-ব না।
- ঝ) আ-লাচ্য প্রক-ল্প Rain Water Harvesting এবং পানি রিসাইক্লিং-এর ব্যবস্থা রাখ-ত হ-ব।
- ঝঃ) আ-লাচ্য প্রকল্পের সার্বিক পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় বিধিবদ্ধ মানমাত্রার জেনারেটর ব্যবহার, প্রতিটি প- টের সম্মুখস্থ রাস্তার প্রশস্ততা, অনুমোদিত নস্কা অনুযায়ী গাড়ী পাকিং এর ব্যবস্থা, অগ্নি-দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণক-ল্প যথোপযুক্ত ব্যবস্থার সুবিধাদি রাখ-ত হ-ব।
- ট) রাজউক/অনু-মাদিত সংস্থা অনু-মাদিত প্লা-ন-র বাই-র প্রক-ল্পের কোনরূপ পরিবর্তন/পরিবর্ধন সাধন করা যা-ব না।
- ঠ) ইআইএ প্রতি-বদ-ন দাখিলকৃত সকল মিটি-গশন মেজার্স বাস্তবায়ন সম্পন্ন ক-র এবং প্রক-ল্পের প্রস্তাবিত অবস্থান বিষ-য় রাজউক/অনু-মাদিত সংস্থার অনু-মাদিত সংগ্রহ ক-র উপ-র বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তুরায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ড) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঢ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যা-ব না।

**২৮. পার্কভিউ হাসপাতাল লিমিটেড, ৯৪/১০৩, কাতালগঞ্জ, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ হাসপাতাল ও ডায়াগনষ্টিক সেন্টার):** উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৩৯৭তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে দাখিলকৃত কাগজপত্র সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিশ্বারিত আ-লাচনার পর চট্টগ্রাম মহানগর অফিস কর্তৃক আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকু-ল নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদা-ন-র সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়-ন-র আওতায় অন্যান্য বিষ-য়ের ম-ধ্য আইইই প্রতি-বদ-ন বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- খ) অনু-মাদিত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
- গ) প্রস্তাবিত হাসপাতালের Infectious, Non- Infectious, Sharp metal, Plastic ইত্যাদি বর্জ্য আলাদা আলাদা পাত্রে সংগ্রহের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।
- ঘ) সূচ, সিরিঙ্গ, টেষ্ট টিউব, প-স্টিক বর্জ্য, জীবান্তমুক্ত করার জন্য অটোক্লেভ এবং প্লাস্টিক টুকরা করার জন্য স্টেডিং মেশিন এবং সূচ কাঁচার জন্য Cutter সংগ্রহ করতে হবে।
- ঙ) Pathogenic তরল বর্জ্য পরিশোধনপূর্বক জীবান্তমুক্ত করণ এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যান্ডেজ ইত্যাদি পরিবেশসম্মত ভ-ব পুড়িয়ে ফেলার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- চ) Body parts, tissue ইত্যাদি বস্তু কবরাস্থানে পুতে ফেলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ছ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমষ্টিয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- জ) ইআইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীত্বয় যন্ত্রপাত্রির অনুকু-ল L/C -খালা যা-ব না।
- ঝ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ মালিটিসিপ্লিনারী টামের মাধ্যমে ইআইএ প্রণয়ন করতে হবে।
- ঝঃ) অগ্নি নির্বাপনকক্ষে হাসপাতাল ভবনে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি গড়ে তুলতে হবে।
- ট) বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিস্কিং কোড অনুসারে হাসপাতাল ভবন নির্মাণ করতে হবে।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারিদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পার্কিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/ আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্টি চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ল-ক্ষ্য চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স প্রদান করতে হবে।
- ণ) ‘ক’ -‘ট’-এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ত) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- থ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

২৯. আল-হারামাইন হাসপাতাল (প্রা:) লি:, সোবহানীঘাট, সদর, সিলেট (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ে কমিটির ৩৯৮তম সভার সিন্ধানের আলোকে দাখিলকৃত কাগজপত্র সভায় পর্যালাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর সিলেট বিভাগীয় অফিস কর্তৃক আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূ-ল নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদা-নের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়-নের আওতায় অন্যান্য বিষ-য়ের ম-ধ্য আইইই প্রতি-বদ-ন বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- খ) অনু-মাদিত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদণ্ডের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
- গ) প্রস্তাবিত হাসপাতালের Infectious, Non- Infectious, Sharp metal, Plastic ইত্যাদি বর্জ্য আলাদা আলাদা পাত্রে সংংৰেহের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।
- ঘ) সূচ, সিরিঙ্গ, টেষ্ট টিউব, প-স্টিক বর্জ্য, জীবান্মুক্ত করার জন্য অটোক্লেভ এবং প্লাস্টিক টুকরা করার জন্য স্টেডিং মেশিন এবং সূচ কাঁটার জন্য Cutter সংগ্রহ করতে হবে।
- ঙ) Pathogenic তরল বর্জ্য পরিশোধনপূর্বক জীবান্মুক্ত করণ এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যান্ডেজ ইত্যাদি পরিবেশসম্মত ভ-ব পুড়িয়ে ফেলার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- চ) Body parts, tissue ইত্যাদি বস্তু কবরস্থানে পুতে ফেলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ছ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমষ্টিয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- জ) ইআইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীত্বে যন্ত্রপাতির অনুকূ-ল L/C -খালা যা-ব না।
- ঝ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ মালিটিসিপ্লিনারী টামের মাধ্যমে ইআইএ প্রণয়ন করতে হবে।
- ঞ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতাল ভবনে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি গড়ে তুলতে হবে
- ট) বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড অনুসারে হাসপাতাল ভবন নির্মাণ করতে হবে।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলাজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাঢ়ী পার্কিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/ আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্টি চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ল-ক্ষ্য চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- ণ) ‘ক’ - ‘চ’-এর সিন্ধান্ড বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ত) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- থ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৩০. দি বারাকাহ লিমিটেড, মরাদপুর রোড, মদনপুর, বন্দও, মারায়পগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর নারায়নগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূ-ল নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদা-নের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়-নের আওতায় অন্যান্য বিষ-য়ের ম-ধ্য আইইই প্রতি-বদ-ন বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- খ) অনু-মাদিত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদণ্ডের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
- গ) প্রস্তাবিত হাসপাতালের Infectious, Non- Infectious, Sharp metal, Plastic ইত্যাদি বর্জ্য আলাদা আলাদা পাত্রে সংংৰেহের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।
- ঘ) সূচ, সিরিঙ্গ, টেষ্ট টিউব, প-স্টিক বর্জ্য, জীবান্মুক্ত করার জন্য অটোক্লেভ এবং প্লাস্টিক টুকরা করার জন্য স্টেডিং মেশিন এবং সূচ কাঁটার জন্য Cutter সংগ্রহ করতে হবে।
- ঙ) Pathogenic তরল বর্জ্য পরিশোধনপূর্বক জীবান্মুক্ত করণ এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যান্ডেজ ইত্যাদি পরিবেশসম্মত ভ-ব পুড়িয়ে ফেলার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- চ) Body parts, tissue ইত্যাদি বস্তু কবরস্থানে পুতে ফেলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ছ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমষ্টিয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- জ) ইআইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীত্বে যন্ত্রপাতির অনুকূ-ল L/C -খালা যা-ব না।
- ঝ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ মালিটিসিপ্লিনারী টামের মাধ্যমে ইআইএ প্রণয়ন করতে হবে।

- এৱ) অগ্নি নির্বাপনকলে হাসপাতাল ভবনে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি গড়ে তুলতে হবে
- ট) বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড অনুসারে হাসপাতাল ভবন নির্মাণ করতে হবে।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পার্কিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/ আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা।
- ঢ) হাসপাতালে স্ট্রেচিংসা-বৰ্জ ব্যবস্থাপনার ল-ক্ষ্য চিকিৎসা-বৰ্জ (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্ৰিয়াজাতকৰণ) বিধিমালা, ২০০৮  
এৱি ৫(১) এৱি আওতায় উপযুক্ত কৃত্তপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্ৰহণ কৰতে হবে।
- ণ) ‘ক’ - ‘ট’-এৱি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূৰ্বক পৰিবেশগত ছাড়পত্ৰেৱ জন্য আবেদন কৰতে হবে।
- ত) এই ছাড়পত্ৰ ভূমিৰ মালিকানা স্বত্ত্ব নিৰ্ধাৰণ কৰে না।
- থ) পৰিবেশগত ছাড়পত্ৰ ব্যতিৱেকে প্ৰকল্প চালু কৰা যাবে না।

#### ছ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্ৰকল্পসমূহ : জিৱো ডিসচাৰ্জ প্লান অনুমোদন

১. ফৰমোসা পলি কটন টেক্সটাইল (বিডি) লিঃ, বানিয়াৱচালা, মাহনা ভৰানীপুৰ, গাজীপুৰ (শিল্প/প্ৰকল্প কাৰ্যক্ৰমঃ ফ্যাব্ৰিল  
নিটিং, ডাইং ও ফিনিশিং) : উদ্যোক্তা কৃত্তক দাখিলকৃত আবেদনপত্ৰ ও জিৱো ডিসচাৰ্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডৱেৱ  
মতামত সভায় পৰ্যা-লাচনা কৰা হয়। পৰ্যা-লাচনা-ন্ত গাজীপুৰ -জলা অফিস কৃত্তক নিম্ন বৰ্ণিত বি-শষ শ-ত জিৱো ডিসচাৰ্জ  
প্লান অনুমোদনেৱ জন্য সভায় সুপারিশ গ্ৰহীত হয় :

  - ক) দাখিলকৃত জিৱো ডিসচাৰ্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমাৰ মধ্যে কাৰ্যক্ৰমসমূহ বাস্তবায়ন কৰতে হবে।
  - খ) প্ৰতিবছৰ ছাড়পত্ৰ নবায়নকালে মূল ছাড়পত্ৰে উল্লেখিত শৰ্তসমূহ বাস্তবায়নেৱ পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিৱো ডিসচাৰ্জ  
প্লানে উল্লেখিত কাৰ্যক্ৰম বাস্তবায়ন কৰা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয় কাৰ্যালয় পৱৰত্তী  
বছৰেৱ জন্য ছাড়পত্ৰ নবায়ন কৰবে।
  - গ) দাখিলকৃত জিৱো ডিসচাৰ্জ প্লানে যে কোন ধৰনেৱ পৱৰিবৰ্তনেৱ ক্ষেত্ৰে পৱি-বশ অধিদণ্ড-ৱৱ পূৰ্বানুমতি প্ৰ-যাজন হ-ব।

২. নিটটেক্স ইভন্স্ট্ৰিজ লিমিটেড, প্লট-২৪৭-২৫২, বামাইল, কেোনাবাড়ি, জয়দেবপুৰ, গাজীপুৰ (শিল্প/প্ৰকল্প কাৰ্যক্ৰমঃ  
ফ্যাব্ৰিল ডাইং ও গাৰ্মেন্টস) : উদ্যোক্তা কৃত্তক দাখিলকৃত আবেদনপত্ৰ ও জিৱো ডিসচাৰ্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডৱেৱ  
মতামত সভায় পৰ্যা-লাচনা কৰা হয়। পৰ্যা-লাচনা-ন্ত গাজীপুৰ -জলা অফিস কৃত্তক নিম্ন বৰ্ণিত বি-শষ শ-ত জিৱো  
ডিসচাৰ্জ প্লান অনুমোদনেৱ জন্য সভায় সুপারিশ গ্ৰহীত হয় :

  - ক) দাখিলকৃত জিৱো ডিসচাৰ্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমাৰ মধ্যে কাৰ্যক্ৰমসমূহ বাস্তবায়ন কৰতে হবে।
  - খ) প্ৰতিবছৰ ছাড়পত্ৰ নবায়নকালে মূল ছাড়পত্ৰে উল্লেখিত শৰ্তসমূহ বাস্তবায়নেৱ পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিৱো ডিসচাৰ্জ  
প্লানে উল্লেখিত কাৰ্যক্ৰম বাস্তবায়ন কৰা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয় কাৰ্যালয় পৱৰত্তী  
বছৰেৱ জন্য ছাড়পত্ৰ নবায়ন কৰবে।
  - গ) দাখিলকৃত জিৱো ডিসচাৰ্জ প্লানে যে কোন ধৰনেৱ পৱৰিবৰ্তনেৱ ক্ষেত্ৰে পৱি-বশ অধিদণ্ড-ৱৱ পূৰ্বানুমতি প্ৰ-যাজন হ-ব।

৩. নাইস কটন লিমিটেড, দক্ষিণ পানিশাইল, কাশিমপুৰ, গাজীপুৰ (শিল্প/প্ৰকল্প কাৰ্যক্ৰমঃ ফ্যাব্ৰিল ডাইং ও গাৰ্মেন্টস) :  
উদ্যোক্তা কৃত্তক দাখিলকৃত আবেদনপত্ৰ ও জিৱো ডিসচাৰ্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডৱেৱ মতামত সভায় পৰ্যা-লাচনা  
কৰা হয়। পৰ্যা-লাচনা-ন্ত গাজীপুৰ -জলা অফিস কৃত্তক নিম্ন বৰ্ণিত বি-শষ শ-ত জিৱো ডিসচাৰ্জ প্লান অনুমোদনেৱ জন্য সভায়  
সুপারিশ গ্ৰহীত হয় :

  - ক) দাখিলকৃত জিৱো ডিসচাৰ্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমাৰ মধ্যে কাৰ্যক্ৰমসমূহ বাস্তবায়ন কৰতে হবে।
  - খ) প্ৰতিবছৰ ছাড়পত্ৰ নবায়নকালে মূল ছাড়পত্ৰে উল্লেখিত শৰ্তসমূহ বাস্তবায়নেৱ পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিৱো ডিসচাৰ্জ  
প্লানে উল্লেখিত কাৰ্যক্ৰম বাস্তবায়ন কৰা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয় কাৰ্যালয় পৱৰত্তী  
বছৰেৱ জন্য ছাড়পত্ৰ নবায়ন কৰবে।
  - গ) দাখিলকৃত জিৱো ডিসচাৰ্জ প্লানে যে কোন ধৰনেৱ পৱৰিবৰ্তনেৱ ক্ষেত্ৰে পৱি-বশ অধিদণ্ড-ৱৱ পূৰ্বানুমতি প্ৰ-যাজন হ-ব।

৪. রাইদা কালেকশনস লিঃ, জামিৱদিয়া, হৰিৱৰাড়ি, ভালুকা, ময়মনসিংহ (শিল্প/প্ৰকল্প কাৰ্যক্ৰমঃ সুয়েটাৱ ওয়াশিং) :  
উদ্যোক্তা কৃত্তক দাখিলকৃত আবেদনপত্ৰ ও জিৱো ডিসচাৰ্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডৱেৱ মতামত সভায় পৰ্যা-লাচনা  
কৰা হয়। পৰ্যা-লাচনা-ন্ত ময়মনসিংহ -জলা অফিস কৃত্তক নিম্ন বৰ্ণিত বি-শষ শ-ত জিৱো ডিসচাৰ্জ প্লান অনুমোদনেৱ জন্য  
সভায় সুপারিশ গ্ৰহীত হয় :

  - ক) দাখিলকৃত জিৱো ডিসচাৰ্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমাৰ মধ্যে কাৰ্যক্ৰমসমূহ বাস্তবায়ন কৰতে হবে।
  - খ) প্ৰতিবছৰ ছাড়পত্ৰ নবায়নকালে মূল ছাড়পত্ৰে উল্লেখিত শৰ্তসমূহ বাস্তবায়নেৱ পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিৱো ডিসচাৰ্জ  
প্লানে উল্লেখিত কাৰ্যক্ৰম বাস্তবায়ন কৰা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয় কাৰ্যালয় পৱৰত্তী  
বছৰেৱ জন্য ছাড়পত্ৰ নবায়ন কৰবে।
  - গ) দাখিলকৃত জিৱো ডিসচাৰ্জ প্লানে যে কোন ধৰনেৱ পৱৰিবৰ্তনেৱ ক্ষেত্ৰে পৱি-বশ অধিদণ্ড-ৱৱ পূৰ্বানুমতি প্ৰ-যাজন হ-ব।



- ১০. আল-নূর পেপার এন্ড বোর্ড মিলস লিঃ, কাঁচপুর, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মিডিয়া, লাইনার, অফসেট, নিউজপ্রিন্ট ও ক্রাফট পেপার উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত নারায়ণগঞ্জ -জলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শয় শ-ত জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় :**
- ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।
  - খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লেখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।
  - গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরি-বশ অধিদণ্ড-র পূর্বানুমতি প্র-যাজন হ-ব।
- ১১. -মসার্স রাইয়ান নিট ক-স্পাইট লিঃ, হরিতকিতলা, আটাৰহ, চন্দ্রা, কালিয়াকৈৱে, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ফেট্রিকস নিটিং ও ডাইং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত গাজীপুর -জলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শয় শ-ত জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় :**
- ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।
  - খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লেখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।
  - গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরি-বশ অধিদণ্ড-র পূর্বানুমতি প্র-যাজন হ-ব।
- ১২. রহিম আফরোজ এ্যাকুমুলেটরস লিঃ, পশ্চিম পাইনশাইল, জিরানী বাজার, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ লেড এসিড ব্যাটারী প্রস্তুত) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত গাজীপুর -জলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শয় শ-ত জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় :**
- ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।
  - খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লেখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।
  - গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরি-বশ অধিদণ্ড-র পূর্বানুমতি প্র-যাজন হ-ব।
- ১৩. রহিম আফরোজ ব্যাটারীজ লিঃ (ইউনিট-২), পশ্চিম পাইনশাইল, জিরানী বাজার, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ লেড এসিড ব্যাটারী প্রস্তুত) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত গাজীপুর -জলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শয় শ-ত জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় :**
- ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।
  - খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লেখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।
  - গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরি-বশ অধিদণ্ড-র পূর্বানুমতি প্র-যাজন হ-ব।

#### জ) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ ও পরিবেশগত ছাড়পত্র

১. এডভাঙ্গ রিনিউঅ্যাবল এনার্জি ইন্ডাস্ট্রিজ, চৰ উত্তৰ ওয়াপদা, চৰ দৱবেশ, সদৱ, নোয়াখালী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ টায়ার পাইরোলাইসিস)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদৰ্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপৰ উদ্যোক্তা বা তাঁৰ প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদৱ দণ্ডের থেকে উদ্যোক্তা বৱাবৰ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰতে হবে।

২. জে আর এন্টারপ্রাইজ, ফুলবাড়ীয়া, হেমায়েতপুর, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ই-ওয়েস্ট ম্যানেজম্যান্ট)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচনায় প্রকল্পের বিষয়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের রসায়ন ও বর্জ্য সংক্রান্ত কারিগরী উপ-কমিটির মতামত গ্রহনের সুপারিশ গৃহীত হয়।
৩. সায়েদ মেশিনারিজ ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, প্লট নং ০৭, রোড নং ০৫, শ্যামপুর শিল্প এলাকা, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বাংলাদেশ ব্যাংকের পুরোনো বাতিল ছেঁড়া নোট থেকে পাঞ্চ প্রস্তুতকরণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচনায় প্রকল্পের বিষয়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের রসায়ন ও বর্জ্য সংক্রান্ত কারিগরী উপ-কমিটির মতামত গ্রহনের সুপারিশ গৃহীত হয়।
৪. এস স্টীল শিপ রিসাইক্লিং ইন্ডাস্ট্রিজ (শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড), দঃ শীতলপুর, সীতাকুড়, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্র ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক রিভিউ করার সুপারিশ গৃহীত হয়।
৫. মেসার্স গোল্ডেন স্টীল এ্যালয় ওয়ার্কস লিঃ (শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড), জাহানাবাদ, মাদামবিবিরহাট, সীতাকুড়, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্র ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক রিভিউ করার সুপারিশ গৃহীত হয়।
৬. এ বি কেমিক্যাল কোং, কদমতলী, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মশার কয়েল তৈরি)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতি-বদন, পরিদর্শন প্রতি-বদ-ন উ-ল্লাখিত প্রকল্পের অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। জেলা অফিসের পরিদর্শন প্রতিবেদনে আলোচ্য কারখানার আশেপাশে অনেক বাড়ীস্থ অবস্থিত এবং কারখানাটি ঘন জনবসতিপূর্ণ এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় অবস্থান গ্রহণযোগ্য নয় সুপারিশ করা হয়েছে। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য কারখানা সংলগ্ন বস্তবাড়ি থাকায় সার্বিক পরিবেশগত দিক বিবেচনায় কারখানার অবস্থান গ্রহণযোগ্য নয় বিধায় এর অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা সম্ভব নয় মর্মে সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানি-য় নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৭. মেসার্স মহানন্দা এণ্টে:ইন্ডাস্ট্রিজ, মাটিডালী, সদর, বগুড়া (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সার ও বালাইনাশক রি-প্যাকিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-ন্ত আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়, বগুড়া হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ  
 (ক) আলোচ্য প্রকল্পের অনলাইন আবেদনের কপি দাখিল করতে হবে।  
 (খ) আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের লাইসেন্স দাখিল করতে হবে।  
 (গ) আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের লাইসেন্স দাখিল করতে হবে।
৮. প্রোগ্রেসিভ ফিলিং স্টেশন, ৩৭১, ছয়দানা, গাছা, গাজীপুর সদর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সিএনজি ফিলিং স্টেশন, অকটেন ও ডিজেল ফিলিং, সাবস্টেশন ও জেনারেটর)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতি-বদন, পরিদর্শন প্রতি-বদ-ন উ-ল্লাখিত প্রকল্পের অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় কমলা-ক ও কমলা-খ শ্রেণীভুক্ত প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রাপ্তির পর লাল শ্রেণীভুক্ত প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়।

**৯. Padma Bridge Rail Link Project Bangladesh Railway, Rail Bhaban, 16 Abdul Gani Road, Dhaks** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ রেলপথ স্থাপন): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ প্রতিবেদন এবং অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালাচনা-স্ত দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোগ্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোগ্তা বরাবর পত্র প্রেরণ কর-ত হ-ৰ।

**১০. মেসার্স সরকার মেটাল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, ৭৮/বি, ৭/৬, উত্তর যাত্রাবাড়ী (৪নং গেইট), ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ স্যানিটারী ফিটিংস সামগ্রী প্রস্তুত): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালাচনা-স্ত আলোচ্য কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় স্ট তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য ইটিপি স্থাপন করা হয়েছে কী না এবং তা সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম কী না সে বিষয়ে ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক ব্যাখ্যা প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়।

**১১. কোর্টিয়ার্ড মেরিয়ট হোটেল, প্রিমিয়ার হোটেল ম্যানেজমেন্ট লিঃ, প্লট-৩, ব্লক-সি ইএস(এফ), ৭৮, গুলশান এভিনিউ, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পাঁচ তারকা আবাসিক হোটেল): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-স্ত দেখা যায় যে, আলোচ্য পাঁচ তারকা আবাসিক হোটেলটির অনুকূলে রাজউক কর্তৃক ০৩টি বেজমেন্টসহ ১৬-তলা বিশিষ্ট বহুতল ভবন হিসেবে অনুমোদন প্রদান করা হলেও বর্তমানে এই হোটেল ভবনটি ২০-তলা পর্যন্ত নির্মাণ করা হয়েছে। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে ঢাকা মহানগর কার্যালয় হতে উদ্যোগ্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ  
(ক) রাজউক থেকে আলোচ্য বহুতল ভবনের অনুকূলে ২০-তলা হিসেবে অনুমোদন প্রাপ্তির পর এ বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

**১২. আনোয়ারা-হামিদা আই হাসপাতাল লিঃ, পশ্চিম খাবাশপুর, ফরিদপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ হাসপাতাল): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিষ্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সদর দপ্তর হতে উদ্যোগ্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ  
(ক) আলোচ্য হাসপাতাল প্রকল্পের জন্য পূর্ণসং পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (EMP) প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে  
(প্রতি পাতায় উদ্যোগ্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ)।

#### ঝ) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ : ইটিপি-র ডিজাইন অনু-মাদন

**১. অপসোনিন ফার্মা লিমিটেড, কৃপাতলী, বরিশাল** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মেডিসিন প্রস্তুতকরণ): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সদর দপ্তর হতে উদ্যোগ্তা বরাবর পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ  
(ক) আলোচ্য প্রকল্পের তরল বর্জ্যের উৎস ও পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্য দাখিল করতে হবে।  
(খ) তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য প্রস্তুতিত ইটিপির ক্ষমতা ও নির্মানের সময়সীমা উল্লেখপূর্বক বিস্তারিত ড্রইং, ডিজাইন ও ক্যালকুলেশন দাখিল করতে হবে।

#### ঝ) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ : ইআইএ অনু-মাদন

**১. স্টীলমার্ক পাইপস লিঃ, ২ নং গাজীপুর, ইউনিয়ন-গাজীপুর, শ্রীপুর, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ফার্নিচার পাইপ ও জি আই পাইপ উৎপাদন): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালাচনা-স্ত আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সদর দপ্তর হতে উদ্যোগ্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ  
(ক) সভার আলোচনা মোতাবেক তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য ইটিপির ডিটেইল ড্রইং, ডিজাইন ও ক্যালকুলেশন উল্লেখপূর্বক আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন (প্রতি পাতায় উদ্যোগ্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ) দাখিল করতে হবে।

২. মীরসরাই-২ (মীরসরাই ও সোনাগাঁজী) অর্থনৈতিক অঞ্চল, চট্টগ্রাম। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা)ঃ উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ প্রতিবেদন এবং অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোগ্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোগ্তা বরাবর পত্র প্রেরণ কর-ত হ-ব।
৩. পূর্বাচল তিলসিটি আবাসিক প্রকল্প, ঝুঁপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও কালীগঞ্জ, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৮৫.০৬ একর জমির ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ও আবাসন)ঃ উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সদর দপ্তর হতে উদ্যোগ্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ  
 (ক) ডিটেইল এরিয়া প্লানে আলোচ্য প্রকল্পের অবস্থান রুরাল সেটেলমেন্ট জোনে অবস্থিত হওয়ায় আবাসন প্রকল্প নির্মাণের ক্ষেত্রে রাজউক কর্তৃক সুপারিশকৃত রুরাল সেটেলমেন্ট জোনের ফিচারসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন (প্রতি পাতায় উদ্যোগ্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ) দাখিল করতে হবে।
৪. বিসিক শিল্প নগরী, বরগুনা (১ম সংশোধিত) প্রকল্প, চেবার অব কমার্স ভবন, হাইক্সুল সড়ক, (ব্যাংক কলোনী), বরগুনা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ শিল্প নগরী স্থাপন)ঃ উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি দাখিলের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোগ্তা বরাবর পত্র প্রেরণ কর-ত হ-ব।

### ট) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহঃ অবস্থানগত ছাড়পত্র

১. এ কে খান অর্থনৈতিক অঞ্চল, ডাঙা, পলাশ, নরসিংদী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা)ঃ উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতি-বদন, বিভাগীয় দপ্তরের মতামত এবং অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি দাখিলের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোগ্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
২. বাংলাদেশ চারকল লিঃ, দর্পনারায়ণপুর, সদর, রাজবাড়ী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পাটকাঠি পুড়িয়ে চারকোল উৎপাদন)ঃ উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রস্তাবিত কারখানাটির আশেপাশে বসত-বাড়ী রয়েছে। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলাচ্য প্রস্তাবিত প্রস্তাবিত প্রকল্পের পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে অবস্থিত বসতবাড়ীর মালিকগণের অনাপত্তি দাখিলের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে ফরিদপুর জেলা অফিস থেকে উদ্যোগ্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৩. মাহফুজা এন্ড আহান এন্টারপ্রাইজ লিঃ, রামকান্তপুর, রাজবাড়ী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ চারকোল (কার্বন) পাউডার তৈরী)ঃ উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্র ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক রিভিউ করার সুপারিশ গৃহীত হয়।
৪. তারাশিমা অ্যাপারেলস এর ইনসিনারেশন বয়লার, নয়াডিগঞ্জ, সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ইনসিনারেশন স্টীম বয়লার কার্যক্রম)ঃ উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতি-বদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৩৯২তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে দাখিলকৃত কাগজপত্র এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোগ্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোগ্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৫. পেট্রোম্যাস্ক এল.পি.জি লিমিটেড, দোয়ানেরকুল, দিগরাজ, মোংলা, বাগেরহাট (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ এলপিজি বোতলজাতকরণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতি-বদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমণ এবং টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ৩০.০৮.১৯৯৯ তারিখের পবম-৪/৭/৮৭/৯৯/২৬৩ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক চিহ্নিত সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেষ্ট এর চতুর্দিকে ১০ কিঃমিঃ বিস্তৃত এলাকা প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা বা Ecologically Critical Area (ECA) হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। উক্ত প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় মাটি, পানি, বায়ু এবং শব্দ দূষণকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপনসহ ভূমি এবং পানির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট করতে পারে এমন সকল ধরনের কাজ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় আলোচ্য প্রকল্পের অবস্থান সুন্দরবনের প্রান্তসীমা থেকে আনুমানিক ৭-৮ কিলোমিটার দূরে যা সরকার কর্তৃক ঘোষিত প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার অন্তর্ভুক্ত। সুন্দরবন প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ইসি)-তে স্থাপিত এবং স্থাপনের জন্য প্রস্তাবিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অবস্থান ও এ বিষয়ে ভবিষ্যৎ করনীয় নির্ধারনের লক্ষ্যে গত ২৬/০৮/২০১৫ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাতীয় পরিবেশ কমিটির নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত পাওয়ার পর এ বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানি-য বাগেরহাট জেলা অফিস থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৬. পুর্বাচল এনআরবি হোমস, মৌজা-কাঞ্চন ও ছোট নওপাড়া, থানা-রূপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ ও কালীগঞ্জ, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৫৪০ একর জমির ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ও আবাসন)ঃ দ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৩৯৮তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্র সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ন্ত দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানি-য সদর দপ্তর থেকে উক্ত উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ কর-ত হ-ব।

৭. প্রাইম এ্যাসেট ডেভেলপমেন্ট লিঃ, আমদিয়া, নরসিংদী সদর, নরসিংদী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৮৭.৫৫ বিঘা জমির ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ও আবাসন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৩৯৮তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্র সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ন্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সদর দপ্তর হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরনের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ  
 (ক) আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ৮৭.৫৫ বিঘা জমির সংশোধিত লে-আউট প্লান (বেসরকারী আবাসন বিধিমালা অনুসারে লিজেন্ড ও টেবিলসহ) এবং সংশোধিত আইইই প্রতিবেদন (প্রতি পাতায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ) দাখিল করতে হবে।  
 (খ) সংশোধিত আইইই প্রতিবেদন ও লে-আউট প্লানের সব জায়গায় জমির পরিমাণ ও একক একই রকম দেখাতে হবে।  
 (গ) সংশোধিত আইইই প্রতিবেদন ও লে-আউট প্লানে প্রকল্পের ভিতরে বিদ্যমান খালের বিষয় বিস্তারিত উল্লেখ করতে হবে।  
 (ঘ) প্রকল্পভুক্ত বিদ্যমান খালের পরিবেশ উন্নয়নে কি পদক্ষেপ নেয়া হবে এবং তার জন্য কোন জমি বরাদ্দ রাখা হবে কিনা সে বিষয়ে সংশোধিত আইইই প্রতিবেদন ও লে-আউট প্লানে উল্লেখ করতে হবে।  
 (ঙ) মৌজা ম্যাপের উপর সংশোধিত লে-আউট প্লান দেখাতে হবে।

৮. স্বপ্নধারা এসেট ডেভেলপমেন্ট লিঃ, মৌলধর, ছনবাড়ী, শ্রীনগর, মুঙ্গিগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৮৭.৫৫ বিঘা জমির ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ও আবাসন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ন্ত দেখা যায় যে, আলোচ্য প্রকল্পের দাখিলকৃত আইইই প্রতিবেদনে প্রকল্পের মোট ক্রয়কৃত জমির পরিমাণ ৪.০৬৯৫ একর এবং লে-আউট প্লানে মোট জমির পরিমাণ ৫.৬৬ একর উল্লেখ করা হয়েছে। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে মুঙ্গিগঞ্জ জেলা অফিস হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরনের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ  
 (ক) বেসরকারী আবাসন বিধিমালা, ২০০৪ (সংশোধিত ২০১৫) এর ৮(১) অনুসারে গৌর এলাকার বাইরে যে কোন আবাসন প্রকল্পের জন্য ন্যূনতম ১০ (দশ) একর ভূমির প্রয়োজন। আলোচ্য প্রকল্পের ভূমির পরিমাণ ১০ (দশ) একরের কম হওয়ায় এর অনুকূলে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা সম্ভব নয়।

**৯. Construction of building and relevant resettlement facilities for Dhaka Elevated Expressway PPP Project Setu Bhaban, New Airport Road, Banani, Dhaka-1212** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ resettlement)ঃ উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতি-বদন, বিভাগীয় দণ্ডের মতামত এবং অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালাচনা-স্ত দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোগ্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানি-য সদর দণ্ডের থে-ক উদ্যোগ্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

**১০. লিংক রোড ফ্রম ডিটি রোড টু বায়েজিদ বোন্দামী রোড (লোপ রোড) চট্টগ্রাম কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ রাস্তা নির্মাণ)ঃ উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতি-বদন, বিভাগীয় দণ্ডের মতামত এবং অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালাচনা-স্ত দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোগ্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানি-য সদর দণ্ডের থে-ক উদ্যোগ্তা বরাবর পত্র প্রেরণ কর-ত হ-ব।**

**ঠ) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ : জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদন**

১. আগামী এক্সেসরিজ লিঃ, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মেটাল বোতাম প্রস্তুত)ঃ উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-স্ত আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ  
(ক) আলোচ্য কারখানায় বোতাম তৈরীতে ইলেক্ট্রোপ্লেটিং কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে বিধায় এই প্রকল্পটি পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ অনুযায়ী লাল শ্রেণীভুক্ত হলেও কমলা-খ শ্রেণী হিসেবে কেন পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হলো।  
(খ) আলোচ্য কারখানার অনুকূলে প্রদত্ত পরিবেশগত ছাড়পত্র ও পরবর্তীতে প্রদত্ত নবায়নপত্রে জিরো ডিসচার্জ প্লান দাখিলের শর্ত আরোপ করা না হলেও কেন উদ্যোগ্তা কর্তৃক জিরো ডিসচার্জ প্লান দাখিল করা হলো।

**ড) বিবিধ :**

১. নিউ মুন চক পাউডার, কেওয়া পূর্বখন্ড, শ্রীপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ চক পাউডার উৎপাদন) : উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি ফরম্যাট, পরিদর্শন প্রতি-বদন, প্রকল্পের অবস্থান বিষয়ে মতামত ও বিভাগীয় দণ্ডের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালাচনা-স্ত আলোচ্য প্রকল্পটিকে পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী কমলা-খ শ্রেণীভুক্ত বিবেচনা করে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূল ঢাকা আঞ্চলিক কার্যালয় কর্তৃক বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়।
২. ইন্ট্রাকো ফার্মাসিউটিক্যাল লিঃ, চুলিভিটা, ধামরাই, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সিরিজ উৎপাদন) : উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি ফরম্যাট, পরিদর্শন প্রতি-বদন, প্রকল্পের অবস্থান বিষয়ে মতামত ও বিভাগীয় দণ্ডের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালাচনা-স্ত আলোচ্য প্রকল্পটিকে পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী কমলা-খ শ্রেণীভুক্ত বিবেচনা করে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূল ঢাকা আঞ্চলিক কার্যালয় কর্তৃক বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়।
৩. ঢাকা আইসক্রিম লিমিটেড, ৮০, শহীদ তাজউদ্দিন স্বরণী (পুরাতন ২৪৮-২৯০, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ আইসক্রিম তৈরি) : উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি ফরম্যাট, পরিদর্শন প্রতি-বদন, প্রকল্পের অবস্থান বিষয়ে মতামত ও বিভাগীয় দণ্ডের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালাচনা-স্ত আলোচ্য প্রকল্পটিকে পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী কমলা-খ শ্রেণীভুক্ত বিবেচনা করে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূল ঢাকা আঞ্চলিক কার্যালয় কর্তৃক বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়।

৪. বায়ার ক্রপসাইন্স লিঃ (রোন পুল্যাংক এণ্ডোভেট বাংলাদেশ লি:), স্টেশন রোড, মহানগর, টঙ্গী, গাজীপুর-এর পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিল প্রসঙ্গে (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ইনসেকটসাইড ও হোথ রেগুলেটর রি-প্যাকিং) : উদ্যোজ্ঞ কর্তৃক দাখিলকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলের আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে রোন-পুল্যাংক এণ্ডোভেট বাংলাদেশ লিমিটেড নামে গত ০২/১১/১৯৯৭ তারিখে পরিবেশ/চাবি/১৭৫৮/১১৭৭(২) সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র ও বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের নবায়ন পত্র বাতিলের বিষয়টি অনু-মাদ-নর সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানি-য় গাজীপুর জেলা অফিস থেকে উ-দ্যাঙ্গ বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৫. খুলনা এসেনসিয়াল ল্যাটেক্স প্লান্ট, গিলাতলা, ফুলতলা, খুলনা-এর পরিবেশগত ছাড়পত্রের শর্ত অবলোপন (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কনডম প্রস্তুত): উদ্যোজ্ঞ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর খুলনা বিভাগীয় অফিস কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গত ১৯/০২/২০০৮ খ্রি: তারিখে পরিবেশ/খুবি/ছাড়পত্র/খ-১৩৮৮(৫৯৯)/২৪০২ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের ১০ নং শর্ত অবলোপনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানি-য় খুলনা বিভাগীয় অফিস থেকে উ-দ্যাঙ্গ বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৬. মেসার্স লাফ্স গ্যাস বাংলাদেশ লিমিটেড (পেট্রেডেক এলপিজি লিমিটেড), মোংলা, বাগেরহাট-এর নাম পরিবর্তন প্রসঙ্গে : উদ্যোজ্ঞ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতি-বদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর খুলনা বিভাগীয় অফিস কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গত ১৯/০২/২০০৮ খ্রি: তারিখে পরিবেশ/খুবি/ছাড়পত্র/খ-১৩৮৮(৫৯৯)/২৪০২ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের ১০ নং শর্ত অবলোপনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানি-য় খুলনা বিভাগীয় অফিস থেকে উ-দ্যাঙ্গ বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৭. মেসার্স এ মোতালেব এন্ড সন্স, ১৯৫, তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা-১২০৮ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কার ওয়াশিং) : উদ্যোজ্ঞ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি ফরম্যাট, পরিদর্শন প্রতি-বদন, প্রকল্পের অবস্থান বিষয়ে মতামত ও বিভাগীয় দণ্ডের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত আলোচ্য প্রকল্পটিকে পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী কমলা-ক শ্রেণীভুক্ত বিবেচনা করে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূল ঢাকা মহানগর কার্যালয় কর্তৃক বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানি-য় বাগেরহাট জেলা অফিস থেকে উদ্যোজ্ঞ বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৮. মেসার্স এ মোতালেব এন্ড সন্স, ১৯৫, তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা-এর ইটিপির ড্রাইং, ডিজাইন অনুমোদন (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ তারকাটা ও স্ক্রু উৎপাদন): উদ্যোজ্ঞ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি ফরম্যাট, পরিদর্শন প্রতি-বদন, প্রকল্পের অবস্থান বিষয়ে মতামত, ইটিপির ড্রাইং, ডিজাইন ও বিভাগীয় দণ্ডের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত আলোচ্য প্রকল্পটিকে পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী কমলা-খ শ্রেণীভুক্ত বিবেচনা করে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূল ঢাকা মহানগর কার্যালয় কর্তৃক বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়।

৯. অনলাইন প্রপার্টিজ লিমিটেড, হোল্ডিং নং-৫৩৭/১০, মাটিকাটা মেইন রোড, জোয়ার সাহারা, ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৫৬.৭৭ কাঠা জমিতে ২ টি বেইজমেন্টসহ ১৪-তলা আবাসিক ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গত ১১/০৫/২০১৬ তারিখে ২২.০২.০০০০.০৯১.৭১.১১৯.১৫/ছাড়-৪৭ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত অবস্থানগত ছাড়পত্রের সকল শর্তবলী অপরিবর্তিত রেখে শুধুমাত্র প্রকল্পের জমির পরিমাণ ৪.৪৭১ একরের পরিবর্তে ৫৬.৭৭ কাঠা সংশোধনের বিষয়টি অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি অবাহিত করে ঢাকা মহানগর কার্যালয় থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হ-ব।

(মোঃ সামসুজ্জামান সরকার)  
সহকারী পরিচালক (ইআইএ)

ও  
সদস্য-সচিব

(একেএম রফিকুল ইসলাম)  
উপ-পরিচালক (প্রাঃ সঃ ব্যঃ)

ও  
সদস্য

(মাসুদ ইকবাল মোঃ শামীম )  
উপ-পরিচালক (ইআইএ, অ.দা.)

ও  
সদস্য

উপ-পরিচালক (পানি ও জৈব)  
ও  
সদস্য

উপ-পরিচালক (গবেং ও মনিঃ)  
ও  
সদস্য

(মোছাঃ রঞ্জসানা রহমান )  
উপ-পরিচালক (আইন)  
ও  
সদস্য

(সৈয়দ নজরুল আহমান)  
পরিচালক (পরিঃ ছাড়পত্র, চ.দা)  
ও  
সদস্য

( মোঃ জিয়াউল হক)  
পরিচালক (বায়ুমান ব্যবস্থাপনা, চ.দা)  
ও  
সদস্য

(ড. সুলতান আহমেদ)  
পরিচালক (প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা)  
ও  
আহবায়ক