

পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৪২৭তম সভার কার্যবিবরণী

১৩/০৫/২০১৮ তারিখে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির আহবায়ক ও পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক (পরিবেশগত ছাড়পত্র) সৈয়দ নজমুল আহসান এর সভাপতিত্বে অধিদপ্তরের সম্মেলনকক্ষে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৪২৭তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর শেষ পাতায় দ্রষ্টব্য।

সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী কমিটির সদস্য-সচিব বিভিন্ন বিভাগীয়, মহানগর ও আঞ্চলিক দপ্তর হতে প্রাপ্ত পরিবেশগতছাড়পত্র বিষয়ক প্রস্তাবনা/নথিসমূহ পর্যায়ক্রমে সভায় উপস্থাপন করেন। প্রত্যেকটি বিষয়ে কমিটির উপস্থিত সদস্যবৃন্দ বিস্তারিত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় উপস্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা ও পর্যালোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

ক) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ : পরিবেশগত ছাড়পত্র

১. মহেশখালী জিরো পয়েন্ট গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প, জিটিসিএল, প্লট নং-এফ- ১৮/এ, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণঃ)ঃ উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূ-ল সদর দপ্তর হ-ত উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
২. রুরাল কানেকটিভিটি ইম্প্রভেমেন্ট প্রজেক্ট (RCIP), LGED, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সড়ক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ ও সম্প্রসারণঃ)ঃ উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং আইইই প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূ-ল সদর দপ্তর হ-ত উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
৩. হ্যারত সুমাইয়া (রাষ্ট্র) হেলথ কোয়ার সেন্টার হাসপাতাল, সাং-জাহাঙ্গীরপুর দেওয়ান বাজার মোড়, উপজেলাঃ মদল, জেলাঃ নেত্রকোনা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালঃ)ঃ উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাত্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূ-ল ময়মনসিংহ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
 - ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্র-যাজ্য হ-ব। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
 - খ) Infectious waste আলাদাভা-ব সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখ-ত হ-ব।
 - গ) প্লাস্টিক সূচ, সিরিজ, টেস্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ যন্ত্রে জীবাণুমুক্ত করার পর স্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দি-য সূচ এবং কাঁ-চর টিউব টুকরা টুকরা ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব।
 - ঘ) Infectious ও Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে।
 - ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরি-শাধন পূর্বক জীবাণুমুক্ত ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যা-ডজ ইত্যাদি পরি-বশসম্মতভা-ব ইনসিলারেটেরে পুড়িয়ে ফেল-ত হ-ব।
 - চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কররস্থা-ন পুঁ-ত ফেল-ত হ-ব।
 - ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবাণু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষ-য় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
 - জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না।

- ঝ) জেনা-রট-র স্পেন্ট লিব্রিচেট এবং ওয়াইল্যুট পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেন।
- ঞ) হাসপাতা-লর কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্যে নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ট) হাসপাতা-লর পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পার্টি-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাঢ়ী পাকিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্টি চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ল-ক্ষ্য চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্টি Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতা-ল যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্টাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৪. মেসার্স জে.এ.লেদার কমপ্লেক্স-১, প্লট নং-ZE-08, বিসিক চামড়া শিল্প নগরী, হরিনধরা, হেমায়েতপুর, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-ন্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বি-শব্দ শ-র্তের সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গ্রহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ-এর জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্ত-ন্তের জন্য পরি-বশ অধিদপ্ত-র পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হ-ব।
- খ) EMP প্রতি-বদ-ন সুপারিশকৃত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্টি তরল বর্জ্য বিসিক কর্তৃক নির্মিত সিইটিপি-র মাধ্যমে পরিশোধন করতে হবে।
- ঙ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি ক্রোম মিশ্রিত তরল বর্জ্য বিসিক কর্তৃক নির্মিত সেন্ট্রাল ক্রোম রিকভারী প্লান্টের মাধ্যমে পরিশোধন করতে হবে।
- চ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি কঠিন বর্জ্য পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহপূর্বক বিসিক কর্তৃক নির্মিত সলিড ওয়েষ্ট ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পরি-বশসম্মতভা-ব নিরাপদ অপসারণ অথবা পুনঃব্যবহা-রের ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
- ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্রম রাখতে হবে।
- জ) -জেনা-রট-র স্পেন্ট লিব্রিচেট এবং ওয়াইল্যুট পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতি-র-ক অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেন।
- ঝ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পার্টি আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।

- এ৩) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ট) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঠ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ড) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৫. বি ট্রাক ইঞ্জিনিয়ারিং লিঃ, আউখাব, ভুলতা, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ এম এস রড, এম এস চ্যানেল ও কন্ট্রোল প্যানেল তৈরী); উদ্যোগ্য কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামতসভায় পর্যাঃলাচনা করা হয়। পর্যাঃলাচনা-স্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বি-শব্দ শ-তর সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র এম এস রড, এম এস চ্যানেল ও কন্ট্রোল প্যানেল তৈরীর জন্য প্র-যাজ্য; প্রক-ল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হ-ব।
- খ) কারখানার মেশিনপত্র/ফ্লের ওয়াশিং হ-ত সৃষ্ট পানি/তরল বর্জ্য ইটিপির মাধ্যমে পরিশোধনপূর্বক পুনঃব্যবহার করতে হবে। কোন অবস্থাতেই অপরি-শাধিত তরল বর্জ্য/পানি নিজ সীমানার বাই-র নির্গত করা যা-ব না। ড-মিস্টিক তরল বর্জ্য পরি-শাধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিট ব্যবহার কর-ত হ-ব।
- গ) কারখানা থে-ক সৃষ্ট কঠিন ব-জ্যার জন্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা গ্রহণ কর-ত হ-ব।
- ঘ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর ক্ষেত্রে স্থাপিত এরজিষ্ট ফ্যান সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হ-ব।
- ঙ) ইএমপি প্রতি-বদ-ন উ-ল্পিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- চ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইটস্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ছ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- জ) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ঝ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিতানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- এ৩) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ট) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৬. ফেয়ার ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেড, গ্রামঃ কামারগাঁও, ডাকঘরঃ পুটিয়া বাজার, উপজেলাঃ শিবপুর, জেলাঃ নরসিংহদী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ রেফিজারেটর, এসি, মাইক্রোওয়েভ ওভেন ও মোবাইল ফোন উৎপাদন) : উদ্যোগ্য কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যাঃলাচনা-স্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নরসিংহদী জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শব্দ শ-তর সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ কারখানায় কেবলমাত্র রেফিজারেটর, এসি, মাইক্রোওয়েভ ওভেন ও মোবাইল ফোন প্রস্তুতকরণ এর জন্য এ ছাড়পত্র প্র-যাজ্য হ-ব। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তন এর জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) এ কারখানায় কাঁচামাল হিসা-ব ব্যবহা-র জন্য বি-দশ থে-ক কোন প্রকার বর্জ্য আমদানী করা যা-বনা।

- গ) বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসহ ইআইএ প্রতি-বদষ্টন উ-লিখিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হ-ত গ্যাসীয় নিঃসরণ বি-শফতঃ মারকারি এবং বন্ধ কণার নিঃসরণ পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগ্রহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনো।
- ঙ) কারখানাসৃষ্ট প্লাস্টিক জাতীয় কঠিন বর্জ্য Recycling কর-ত হ-ব।
- চ) কারখানায় ড-মষ্টিক কা-জ সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটলিং ট্যাং-ক রে-খ সেপটিক ট্যাংক ও সোকপি-ট্র মাধ্য-ম নির্গমন কর-ত হ-ব।
- ছ) কারখানার সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য কোন ক্রমেই সরাসরি পরি-বশে নি-ক্ষপ করা যা-বনা। এধর-নর বর্জ্য পুনব্যবহার উপ-যাগী না হলে তা কেবলমাত্র বিশেষ প্রক্রিয়ায় Secure Landfill-এর ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
- জ) কারখানার কাঁচামাল সংগ্রহ-হর তথ্যাদি একটি রেজিস্টারে সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিস্টারটি পরীক্ষা করা হবে। কারখানায় Good House-keeping ব্যবস্থা বজায় রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) কারখানার -জনা-রটের নির্গত ধোঁয়া নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঞ) কর্মরাত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত নোজ মাস্ক, হ্যান্ড প্লাভস, সেফটি প্লাস, বুট, হেলম্যাট ব্যবহার কর-ত হ-ব। এছাড়া -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- ট) কারখানার কর্মরাত শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতৎস্ক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে এবং আত্ম দণ্ডের হ-ত আকস্মিক পরিদর্শন-নর সময় তা দেখা-ত হ-ব।
- ঠ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পার্টি-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকলে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাণ পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ণ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ ৪(চার) বার কারখানার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SPM) পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ত) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান যথাযথ কি-না সে বিষয়ে BSTI বা সংশ্লিষ্ট সংস্থা হ-ত সার্টিফি-কট গ্রহণ কর-ত হবে। উক্ত সার্টিফিকেট ছাড়া পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা যাবেনো।
- থ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৭. রুফ ক্রপ কেয়ার লিঃ, বাতাসন ফতেপুর, জায়গীরহাট, উপজেলা-মিঠাপুরু, জেলা-রংপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সার, বীজ ও কীটনাশক রি-প্যাকিং) : উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ন্ত আ-লাচ্য কারখানার অনুকূ-ল নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে রংপুর জেলা অফিস কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গ্রহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র বিভিন্ন ধরণের সার, বীজ ও কীটনাশক রি-প্যাকিং-এর জন্য প্র-যাজ্য। প্রক-ল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ বা নতুন ধরনের উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) ইআইএ প্রতি-বদষ্টন বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সর্বদা কার্যকরী ভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) এ কারখানায় সৃষ্ট তরলবর্জ্য সরাসরি পরি-ব-শ নির্গমন করা যা-বনা; এ ধর-নর তরলবর্জ্য Neutralization সি-স্ট-মর মাধ্য-ম পরি-শাধন ও অপসারণ ব্যবস্থা সর্বদা কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।

- ঘ) রাসায়নিক দ্রব্য পরিবহন, গুদামজাত করণ ও ব্যবহারের জন্য Standard Precaution & Safety ম্যানু-য়ল অনুসরণ কর-ত হ-ব।
- ঙ) কারখানায় রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিস্টার প্রদর্শন কর-ত হবে।
- চ) বিশ্ববিদ্যাল-য়র ডিগ্রীপ্রাপ্ত রসায়নবিদ বা Chemical Engineer ছাড়া কারখানার উৎপাদন পরিচালনা করা যা-বনা।
- ছ) কারখানায় সৃষ্টি কঠিন বর্জ্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা কর-ত হ-ব। এছাড়া, কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়া বা এতদসংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে সৃষ্টি বিষাক্ত কঠিন বর্জ্য ইনসিনেটরের মাধ্যমে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- জ) কারখানায় ড-মষ্টিক কা-জ সৃষ্টি তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটলিং ট্যাঙ্কে রেখে সেপাটিক ট্যাঙ্ক ও সোকপিটের মাধ্যমে নির্গমন কর-ত হ-ব।
- ঝ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি বায়বীয় নির্গমণের মাত্রা বিধিবদ্ধ মানমাত্রা অধিক হলে কারখানায় স্ফ্রাবার স্থাপন ও সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝঃ) কারখানার রিপ্যাকিং ইউনিট হতে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি বায়বীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য Suction hood, ডাস্ট কালেন্টের, একজন্ট ফ্যান ও চিমনী কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝট) কারখানার মেঝে/ ইকুইপ-মন্ট/ স্ফ্রাবার, বন্ত্র ও ক-ন্টইনার ধোত করা পানি ইটিপির মাধ্য-ম পরি-শাধন ক-র Detoxic না হওয়া পর্যন্ত পরি-ব-শ নির্গমন করা যাবে না। তরল বর্জ্য Detoxic করার জন্য নির্মিত -স্টা-রজ প-ড তে Detoxic হওয়ার পর Bioassay পরীক্ষার মাধ্য-ম তা নিশ্চিত হ-য়ই পরি-ব-শ নির্গমন কর-ত হ-ব।
- ঝঠ) কারখানার কাঁচামাল বহনকারী খালি ড্রাম বা কনটেইনার পরিবেশসম্ভাবে দূষণমুক্ত ও পুনঃব্যবহারের অনুপ-যাগী ক-র এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্ফ্রাব করে (স্টৈল ড্রামের ক্ষেত্রে) রিসাইক্লিংকারীদের নিকট বিক্রয় করতে হবে।
- ঝড) কারখানায় স্ফাপিত জেনা-রটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতি-র-ক অন্য কোন Vendor এর কাছে বিত্রয় করা যাবেন।
- ঝঢ) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান যথাযথ কি-না সে বিষয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর-এর ছাড়পত্র ব্যতিরেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা যাবে না।
- ঝণ) অগ্নি নির্বাপনক্ষেত্রে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হ-ব।
- ঝত) কর্মরত শ্রমিক-দর-ক কারখানার অভ্যন্ত-র সার্বক্ষণিক নোজ মাস্ক, চশমা ব্যবহার কর-ত হ-ব। এছাড়া -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝথ) স্বাভাবিক নিয়মে প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর বায়ুর গুণগতমান - এর Monitoring Result পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঝদ) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ঝধ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঝন) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঝপ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৮. ডেজিন লংগারভিটি ইভাস্ট্রিজ লিঃ, প্লট নং-২১৭, এস এ ৬১৩ ও ৬২৬, লক্ষনখোলা, বন্দর, নারায়নগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ব্যাটারী তৈরী): উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র,পরিদর্শন প্রতি-বদন, এবং আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচনার প্রকল্পের অনুকূলে নারায়নগঞ্জ-জলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র কারখানায় শুধুমাত্র ব্যাটারী তৈরী-র জন্য প্র-যাজ্য; প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) এ কারখানায় কাঁচামাল হিসা-ব ব্যবহা-র জন্য বি-দশ খে-ক কোন প্রকার বর্জ্য আমদানী করা যা-বনা।
- ঝ) বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসহ ইআইএ প্রতি-বদ-ন সুপারিশকৃত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।

- ঝ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে গ্যাসীয় নিঃসরণ বিশেষতঃ লেড, সালফিউরিক এসিড, সালফারের অক্সাইড এবং বন্ধ কণার নিঃসরণ পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উন্নিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা।
- ঙ) কারখানাস্ট প্লাস্টিক জাতীয় কঠিন বর্জ্য Recycling কর-ত হ-ব।
- চ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি তরল বর্জ্য সরাসরি পরিবেশে নির্গমন করা যাবেনা। তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য স্থাপিত ইটিপি সার্বক্ষণিক কার্যক্রম রাখতে হবে।
- ছ) কারখানার সীমা মিশ্রিত কঠিন বর্জ্য কোন ক্রমেই পরিবেশে নিষ্কেপ করা যাবেনা। এধরনের বর্জ্য পুনব্যবহার উপযোগী না হলে তা কেবলমাত্র পরিবেশ অধিদণ্ডের অনুমতিক্রমে অন্যত্র বিশেষ প্রক্রিয়ায় Secure Landfill-এর ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
- জ) কারখানার কাঁচামাল সংগ্ৰহের তথ্যাদি একটি রেজিস্টারে সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদণ্ডের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিস্টারটি পরীক্ষা করা হবে। কারখানায় Good House-keeping ব্যবস্থা বজায় রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) কারখানার -জনা-রটর নির্গত খোঁয়া নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্রম রাখতে হবে।
- ঞ) কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত নোজ মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস, মেফটি গ্লাস, বুট, হেলম্যাট ব্যবহার কর-ত হ-ব। এছাড়া -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- ট) কারখানার কর্মরত শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতৎসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে এবং অত্র দণ্ডের হ-ত আকস্মিক পরিদর্শন-নর সময় তা দেখা-ত হ-ব।
- ঠ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রি-পৰ্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্তস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলাজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ণ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছ-ৱচ-৪(চার) বার কারখানাস্ট তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরি-শাধন-পরবর্তী) এবং কারখানার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SPM, H₂SO₄, SOx & Lead) পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ত) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- থ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- দ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।
৯. গোল্ডেন ইস্পাত লিঃ (শীপ ব্রেকিং), সোনাইছড়ি, কুমিরা, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতি-বদন, দাখিলকৃত অন্যান্য কাগজপত্র এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ন্ত চট্টগ্রাম জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
- (১) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড-এর কোন কর্মকাণ্ড দ্বারা কোন ভাবেই পরিবেশ (মাটি, পানি, বায়ু ও শব্দ) দূষণ করা যাবে না;
 - (২) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড-এর সৃষ্টি বর্জ্য পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহ এবং তা স্বাস্থ্য ও পরিবেশসম্মতভাবে অপসারণ করতে হবে;
 - (৩) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড-এর জন্য প্রযোজ্য; শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড-এর উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লি-ষ্ট যে কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে;
 - (৪) ইয়ার্ডের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে;

- (৫) এই ইয়ার্ডে ভাঙ্গার জন্য আনীত কোন জাহাজ ভাঙ্গার পূর্বে ইয়ার্ড মালিককে এ মর্মে নিশ্চিত হতে হবে যে, এই জাহাজটি প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসারে আমদানী করা হয়েছে এবং ভাঙ্গার জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করা হয়েছে;
- (৬) পরিবেশ অধিদপ্তরের NOC গ্রহণ করেনি এমন কোন জাহাজ ভাঙ্গা/অন্য কোন উদ্দেশ্যে ইয়ার্ডে আনা যাবে না;
- (৭) জাহাজের সবচেয়ে বেশী ঝুঁকিপূর্ণ জায়গাসমূহে নিরাপদে যাতায়াত করার জন্য well ventilated ও গ্যাস ফ্রী অবস্থা নিশ্চিত করতে হবে;
- (৮) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে জাহাজ ভাঙ্গার সময় রিসাইকেলেবল দ্রব্যাদি Ship Dismantling Plan অনুযায়ী সংগ্রহ, পৃথক্কীকরণ, সংরক্ষণসহ রেজিস্টার্ড ভেন্ডরদের নিকট সরবরাহের ক্ষেত্রে যথাযথ পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড মেইনটেইন করতে হবে;
- (৯) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে বর্জ্য সংগ্রহ ও Storage সুবিধাদি স্থাপন করতে হবে;
- (১০) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড-এর জাহাজ ভাঙ্গা প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্টি স্ট-জ পরিবহনের জন্য ভাউচার এর ব্যবস্থা করতে হবে। জাহাজ হতে তেল এবং স-জ আহরণের সময় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যাতে কোনও তেল/স্ট-জ সমুদ্রে না পড়তে পারে। জাহাজের চতুর্পাঞ্চ ওয়েল বুম দ্বারা জাহাজ ধিরে রাখতে হবে। ভাসমান তেল পরিবর্তীতে সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে সংগ্রহপূর্বক অপসারণ করতে হবে। ইয়ার্ডে তেল এবং স্ট-জ সংরক্ষনের জন্য ওয়েল ট্যাংক স্থাপন করতে হবে। এ তেল/স্ট-জ পরিবেশ অধিদপ্তর হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রি করতে হবে। এতদসংক্রান্ত রেজিস্টার বই সংরক্ষণ করতে হবে;
- (১১) হ্যার্ডার্ড ম্যাটেরিয়াল বিশেষ করে এ্যাসবেস্টস ও গ-স উল ইত্যাদি সংগ্রহ, স্ট্রিপিং ও হ্যান্ডলিং-এর জন্য HEPA Filter যুক্ত নেগেটিভ প্রেশার ক্লোজড সিস্টেম রেখ এর ব্যবস্থা করতে হবে। এ ধরণের হ্যার্ডার্ড ম্যাটেরিয়াল চিহ্নিতকরণ, সংগ্রহ, স্ট্রিপিং ও হ্যান্ডলিং-এর জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল নিয়োগ করতে হবে। এ ধরনের বস্তুগুলু হ্যান্ডলিং ও অপসারণের ক্ষেত্রে ISM (Isolate, Store, Monitor) পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। এর কোন বিকল্প পদ্ধতি অনুসরণ করতে হলে তা অবশ্যই পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে;
- (১২) হ্যার্ডার্ড ম্যাটেরিয়াল হিসেবে চিহ্নিত পিসিবি প্রশিক্ষিত লোকবলের দ্বারা পরিবেশসম্মতভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং ISM পদ্ধতিতে অপসারণ অথবা পরিবেশসম্মতভাবে Incineration করতে হবে;
- (১৩) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপন করতে হবে। জাহাজ ভাঙ্গা প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্টি তরল বর্জ্য পাম্প করে ইয়ার্ডের ভিতরে স্থাপিত পরিশোধনাগারে পরিশোধনপূর্বক নির্গমন করতে হবে। নির্গমন মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উলি-খিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষনিক সংগ্রহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রান্ত হতে পারবে না;
- (১৪) ইয়ার্ডে শীপ ভাঙ্গার কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের জাহাজে উঠানামার জন্য ডেডিকেটেড ক্রেন থাকতে হবে। কোনও অবস্থাতেই ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে জাহাজে উঠানামা করা যাবে না;
- (১৫) জাহাজের Spent lubricating oil, Sludge এবং Oil Filter পরিবেশসম্মতভাবে সংগ্রহ ও নিরাপদে মজুদ করতে হবে এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না;
- (১৬) তেল মিশ্রিত তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য Oil Water Separator (API Separator) স্থাপন করতে হবে;
- (১৭) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে জাহাজ ভাঙ্গার সময় ওজেনস্ড্র ক্ষয়কারী দ্রব্য (ODS) আছে এমন সকল যত্নপ্রাপ্তি থেকে ওডিএস সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্দেশনা মোতাবেক পরিবেশসম্মত অপসারণ ও রিসাইক্লিং-এর ব্যবস্থা ও সরঞ্জামাদি নিশ্চিত করতে হবে;
- (১৮) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে জাহাজ ভাঙ্গার সময় সংগ্রহীত হেভী মেটাল যথাযথভাবে পৃথক্কীকরণ, সংরক্ষণ ও প্রযোজ্যক্ষেত্রে রিসাইকেল করতে হবে;
- (১৯) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। ইয়ার্ডের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর্ভুক্ত অন্তর্ভুক্ত সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে;
- (২০) প্রতিষ্ঠানটিতে সূপ্তে পানির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে;
- (২১) প্রতিষ্ঠানটিতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে এবং তা সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে;
- (২২) অগ্নি দৃঢ়তনা নিয়ন্ত্রণকালে ইয়ার্ডে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফোর্মিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সি লাইট স্থাপন, জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে;

- (২৩) ইয়ার্ডে দুঃটনা রোধে প্রতিমাসে অন্তর্ভুক্ত একবার করে শ্রমিকদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান ও মহড়ার আয়োজন করতে হবে;
- (২৪) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে;
- (২৫) ইয়ার্ডে কর্মরাত শ্রমিকদের যথাযথ চিকিৎসার জন্য পর্যাপ্ত চিকিৎসা সামগ্রীসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাক্তার ও মেডিক্যাল ট্রাফ নিয়োজিত করতে হবে;
- (২৬) শ্রমিকদের আবাসন সংকট দুরীকরণে স্বাস্থ্যসম্মত আবাসিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে;
- (২৭) কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবুকি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক সরঞ্জাম যেমন: হ্যান্ড গে-অস, হেলমেট, এয়ার প-গ এন্ড এয়ার মাফস, সেফটি স্যুজ, গামবুট, সেফটি গগলস, সেফটি বেল্ট, সেফটি মাস্ক, রেসপিরেটর, বডি প্রটেকশন সুট, ইমার্জেন্সী ব্রেথিং ডিভাইস ইত্যাদি শ্রমিকদের সরবরাহ করা ও এ সবের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে;
- (২৮) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে সকল ধরনের সতর্কীকরণ সাইনবোর্ড, নোটিশ, সংকেত, স্ট্যান্ডার্ড কালার কোড ইত্যাদি যথাস্থানে স্থাপন করতে হবে;
- (২৯) যে কোন ধরনের দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে জরুরী নির্গমণ পথ চিহ্নিত করতে হবে;
- (৩০) কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা প্রতিরোধকল্পে সকল ব্যবস্থা ও সরঞ্জামাদি স্থাপন ও প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে;
- (৩১) একযোগৈ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য মাঝে মাঝে শ্রমিকদের বিনোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- (৩২) দূর্ভাগ্যক্রমে দুর্ঘটনায় আহত কিংবা নিহত ব্যক্তিবর্গের ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ লেবার কোর্ট-এর মাধ্যমে প্রদান করতে হবে;
- (৩৩) এ কর্মকান্ডের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিটি ইয়ার্ডে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা/কর্মচারী/শ্রমিক নিয়োগ করতে হবে;
- (৩৪) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে কর্মরাত দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকসহ কর্মকর্তাদের তালিকা (নাম, পদবী ও ঠিকানাসহ) পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে এবং সময়ে সময়ে এর আপডেট তালিকা পরিবেশ অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে;
- (৩৫) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডগুলোতে কর্মপরিবেশগত নিরাপত্তা (OHS) ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে;
- (৩৬) ইয়ার্ডটি যথাসম্ভব গুড হাউজ কিপিং এর মাধ্যমে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে;
- (৩৭) ইয়ার্ডে যথাসম্ভব রাত্রিকালীন কাজ পরিহার করতে হবে। উপযুক্ত লাইটিং সিস্টেম ছাড়া রাত্রিকালীন কোন কাজ করা যাবে না;
- (৩৮) যে কোন ধরনের দুর্ঘটনা মোকাবেলার জন্য ইমার্জেন্সী রেসপন্স প-্যান পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে এবং এই প-্যান অনুসারে সকল সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে;
- (৩৯) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডগুলোতে ভারী লোহার পে-ট বহনের ক্ষেত্রে ম্যাগনেটিক ক্রেন ব্যবহার করতে হবে। কোনক্রমেই বহন ক্ষমতার অতিরিক্ত ভারী বস্তু ম্যানুয়ালী হ্যালিং ও বহন করানো যাবে না;
- (৪০) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে কর্মরাত সকল লোকবলের ডিউটি রোষ্টার, চেইন অফ কমাস্ট, রিপোটিং এবং দায়-দায়িত্ব সুনির্দিষ্টকরণ, অনুসরণ ও প্রতিপালন নিশ্চিত করতে হবে এবং এ বিষয়ে যথাযথভাবে রেকর্ড মেইনটেইন করতে হবে; ডিউটি রোষ্টার ইয়ার্ডের প্রকাশ্য স্থানে ঝুলিয়ে রাখতে হবে;
- (৪১) ইয়ার্ডের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রাসহ OHS ও ইয়ার্ডে কর্মরাত লোকবলের স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রতি ০৩ (তিনি) মাস অন্তর্ভুক্ত মনিটরিং রিপোর্ট পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে;
- (৪২) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড-এর বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে পরিবেশ দূষণমূলক কোন অভিযোগ উত্থাপিত ও অত্র দণ্ডের কর্তৃক তা প্রমাণিত হলে অত্র দণ্ডের নির্দেশিত নিয়ন্ত্রণ/সংশোধনমূলক ব্যবস্থাদি (কার্যক্রম বন্ধসহ) গ্রহণে শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড কর্তৃপক্ষ বাধ্য থাকবে;
- (৪৩) এ ছাড়পত্র কোন অবস্থাতেই হস্তুন্ত্র যোগ্য নয়;
- (৪৪) ছাড়পত্রের মূলকপি শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের এনফোর্সমেন্ট টাইম বা কোন কর্মকর্তা ইয়ার্ড পরিদর্শনে গেলে তাদেরকে ছাড়পত্র প্রদর্শন ও শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডের কার্যক্রম পরিদর্শনে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করতে হবে;
- (৪৫) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড-এর পরিচালনার ক্ষেত্রে অননুমোদিত দৃশ্যকারী শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড পরিচালনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গঠিত উচ্চ পর্যায়ের কারিগরী কমিটির নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে;

- (৪৬) সরকার কর্তৃক জাহাজ ভাঙ্গা ও বিপদজনক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা এবং জাহাজভাঙ্গা ইয়ার্ডের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা, বর্জ্য পরিশোধন, শ্রমিক/কর্মচারীদের পেশাগত স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রণীত গাইডলাইন জারী হওয়ার পর তার আলোকে শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড এর কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে;
- (৪৭) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর সংশি- ষ্ট ধারা অনুযায়ী শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড-এর পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনের উদ্দেশ্যে মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে;
- (৪৮) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে;
- (৪৯) সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত যে কোন নির্দেশনা (যাহা উপরে উলে- খিত শর্তে আরোপ করা হয়নি) প্রতিপালনে সংশি- ষ্ট শীপ ইয়ার্ড বাধ্য থাকবে;
- (৫০) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড-এর কার্যক্রম পরিচালনাকালে পরিবেশ দূষণজনিত কারণে জনজীবন ও পরিবেশ বিপর্যস্ত হইবার আশংকা দেখা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলসহ যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;
- (৫১) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ৪ক ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড-এর কার্যক্রম সার্বক্ষণিক মনিটরিং এর জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয় ছাড়াও বিশ্বের অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর, শ্রম অধিদপ্তর, প্রধান কারখানা পরিদর্শকের কার্যালয়সহ সংশি- ষ্ট সকল সংস্থাকে এতদ্বারা অনুরোধ জানানো হলো;
- (৫২) উপরে উলে- খিত ১-৫১ ক্রমিকে বর্ণিত যে কোন শর্ত ভঙ্গ করলে এ ছাড়পত্র বাতিল করা হবে এবং শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড- এর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ ও এর আওতায় সময়ে জারীকৃত বিধিমালার আওতায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;
- (৫৩) উপরোক্ত- খিত শর্তাদিসহ EMP প্রতিবেদনে উলে- খিত সকল Mitigation Measures আগামী ০৩ (তিনি) মাসের মধ্যে বাস্তুয়ায়ন করা হবে মর্মে ১৫০ টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে নেটারী পাবলিকের মাধ্যমে একটি অঙ্গীকারনামা ছাড়পত্র জারীর ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা বরাবরে দাখিল করতে হবে এবং এর অনুলিপি পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয় বরাবরে প্রেরণ করতে হবে। অন্যথায় এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে;
- (৫৪) উপরোক্ত- খিত শর্তাদিসহ EMP প্রতিবেদনে উলে- খিত সকল Mitigation Measures আগামী ০৩ (তিনি) মাসের মধ্যে বাস্তুয়ায়ন করে পরিবেশ অধিদপ্তরকে অবহিত করতে হবে। অন্যথায় এ ছাড়পত্র বাতিল করা হবে;
- (৫৫) ভাঙ্গার উদ্দেশ্যে আনীত জাহাজটি যে স্থানে এসে ভিড়বে, সেই জায়গার যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে সম্পাদিত চুক্তিনামার সত্যায়িত কপি ছাড়পত্র জারীর ০১ (এক) মাসের মধ্যে মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা বরাবরে দাখিল করতে হবে এবং এর অনুলিপি পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয় বরাবরে প্রেরণ করতে হবে। অন্যথায় এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে;
- (৫৬) উলে- খিত Mitigation Measures বাস্তুয়ায়ন না হওয়া পর্যন্ত শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড কোন জাহাজ ভাঙ্গা যাবে না। এর কোন ব্যত্যয় হলে শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড এবং সংশি- ষ্ট জাহাজের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১০. মেসার্স মোতাবেক স্টীল (শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড), উত্তর সোনাইছড়ি, বাঁশবাড়িয়া, সিতাকুন্ড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতি-বদন, দাখিলকৃত অন্যান্য কাগজপত্র এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয় এবং এই কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-৮ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে চট্টগ্রাম জেলা অফিস কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

১১. টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিঃ, মাছিমপুর, হোল্ডিং নং-০৭ নং সার্কেল, কর অঞ্চল-০১, টঙ্গী, গাজীপুর(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ল্যাপটপ, মিটার, টেলিফোন সেট, মোবাইল সেট, মোবাইল এক্সেসরিজ এবং পিএবিএক্স তৈরী): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামতসভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ন্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বি-শয় শ-তর সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ল্যাপটপ, মিটার, টেলিফোন সেট, মোবাইল সেট, মোবাইল এক্সেসরিজ এবং পিএবিএআর তৈরী করার জন্য প্রয়োজন প্রয়োজন হচ্ছে; প্রক-ল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার মেশিনপত্র/ফ্লোর ওয়াশিং হ-ত সৃষ্টি পানি/তরল বর্জ্য ইটিপির মাধ্যমে পরিশোধনপূর্বক পুনঃব্যবহার করতে হবে। কোন অবস্থাতেই অপরি-শাধিত তরল বর্জ্য/পানি নিজ সীমানার বাই-র নির্গত করা যা-ব না। ড-মিস্টিক তরল বর্জ্য পরি-শাধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিট ব্যবহার করতে হবে।
- গ) কারখানা থে-ক সৃষ্টি কর্তৃপক্ষের জন্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা গ্রহণ কর-ত হ-ব।
- ঘ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর ক্ষেত্রে স্থাপিত এক্সজেস ফ্যান সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হ-ব।
- ঙ) ইএমপি প্রতি-বদ-ন উ-ল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- চ) অগ্নি নির্বাপনকলে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা : ফায়ার এক্সট্রিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইটস্পান, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ছ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- জ) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ঝ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিতান্মাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঞ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বতুন নির্ধারণ করে না।
- ট) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

১২. রাইজিং নীট টেক্সটাইল লিঃ এর ইনসিনারেশন বয়লার, সাং-নয়াড়িঙ্গী, পোঃ-ধানকোড়া, উপজেলা-সাটুরিয়া, জেলা-মানিকগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ স্টীম উৎপাদন): উদ্যোগস্থ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মানিকগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বি-শ্য শ-র্তের সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গ্রহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ইনসিনারেশন বয়লারের মাধ্যমে স্টীম উৎপাদন এর জন্য প্রয়োজন; প্রক-ল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, নতুন ধরনের সার উৎপাদন, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরি-বশ অধিদণ্ড-র পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার মেশিনপত্র/ফ্লোর ওয়াশিং হতে সৃষ্টি তেল মিশ্রিত পানি/তরল বর্জ্য কোন ক্রমেই অপরিশোধিত অবস্থায় নিজ সীমানার বাই-র নির্গত করা যা-ব না। ও-য়াল সেপা-রট-র মাধ্য-ম তেল মিশ্রিত পানি থে-ক তেল পৃথক কর-ত হ-ব এবং এ থে-ক নির্গত বর্জ্য পানি যথাযথভা-ব পরি-শাধন ক-র নির্গত কর-ত হ-ব। ডমিস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিট ব্যবহার কর-ত হ-ব।
- গ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি স্লাজ কারখানা চতুরে সংরক্ষণ করতে হবে এবং উচ্চ তাপমাত্রার চুল্লিতে বা ইনসিনারেটেরে দহন কর-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিতকল্পে সংশ্লিষ্ট সংস্থাহতে সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে হবে।
- ঙ) কারখানা থে-ক সৃষ্টি কর্তৃপক্ষের জন্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা গ্রহণ কর-ত হ-ব।
- চ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর ক্ষেত্রে স্থাপিত এক্সজেস ফ্যান সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হ-ব।
- ছ) ইএমপি প্রতিবেদনে উ-ল্লিখিত ও পরবর্তী-ত বাস্তবায়িত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- জ) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝ) কর্মরত শ্রমিক-দর-ক সার্বক্ষণিক এ-প্রান, হাত গ্লাভস, নোজ মাস্ক, চশমা ব্যবহার কর-ত হ-ব। এছাড়া -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঞ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

- ট) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার কারখানার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান পরিবেশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ড) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

- ১৩. হামিদ ফেভ্রিঞ্জ লিমিটেড, শীলমানী, নরসিংহী সদর, নরসিংহী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সুতা সাইজিং এবং গ্রে-ফেভ্রিঞ্জ ও ইয়ার্ণ ডাইং): উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, ১৮০ ঘনমিটার/ঘনটা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নরসিংহী জেলা অফিস কর্তৃক নিয়বর্ণিত বি-শয় শ-তর সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্লান ও ইআইএ অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গ্রহীত হয় :**
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র সুতা সাইজিং এবং গ্রে-ফেভ্রিঞ্জ ও ইয়ার্ণ ডাইং কার্যক্রম এবং ১৮০ ঘনমিটার/ঘনটা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
 - খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ডেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাংকগুলির সংগ্রহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ফিনিশিং ইত্যাদি) বন্ধ কর-ত হ-ব। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংস্কার ক-র এর কার্যক্রমতা সম্পূর্ণ নিশ্চিত হওয়া সা-প-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
 - গ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
 - ঘ) ইটিপি-র ইন্টলট ও আউট-লট প-য়-স্ট ফ্লো মেজারিং ডিভাইস এবং অনলাইন মনিটরিং ব্যবস্থা স্থাপন কর-ত হ-ব এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
 - ঙ) ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।
 - চ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪ (চার) বার কারখানাসৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরি-শাধন-পরবর্তী) পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব এবং বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্রম রাখতে হবে।
 - ছ) -জনা-রট-র স্পেন্ট লিব্ৰিজিং ও ওল্ড লিব্ৰিজিং প্রযোজন কর-ত হ-ব।
 - জ) কারখানা চতুরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সুবৃজায়ন করতে হবে।
 - ঝ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পার্টি আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
 - ঞ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
 - ট) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভৃ-গর্তস্থ বা ভৃ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
 - ঠ) কারখানার শব্দ এবং বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
 - ড) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরি-বশ অধিদপ্ত-র পূর্বানুমতি প্র-য়াজন হ-ব।
 - ঢ) সরকার অনু-মাদিত ৩R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।

- গ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ত) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

- ১৪. ইলেকট্রো ব্যাটারী লিঃ, বড় রাঙামাটিয়া, দুর্গাপুর, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ লেড এসিড ব্যাটারী, রিঞ্জা ও ভিআরএলএ ব্যাটারী এবং ফর্কলিফ্ট ব্যাটারী তৈরীঃ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতি-বদন, এবং আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা-জলা অফিস কর্তৃক গত ৩০/১০/২০১১ তারিখে ৩০.২৬.৭২.৩.৭১.২৩০২১০/ছাড়-০১ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে প্রদত্ত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :**
- ক) এ ছাড়পত্র কারখানায় শুধুমাত্র লেড এসিড ব্যাটারী, রিঞ্জা ও ভিআরএলএ ব্যাটারী এবং ফর্কলিফ্ট ব্যাটারী তৈরীর জন্য প্রযোজ্য; প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) এ কারখানায় কাঁচামাল হিসা-ব ব্যবহা-র জন্য বি-দশ খে-ক কোন প্রকার বর্জ্য আমদানী করা যা-বনা।
- গ) বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসহ ইএমপিপ্রতি-বদ-ন সুপারিশকৃত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে গ্যাসীয় নিঃসরণ বিশেষতঃ লেড, সালফিটেরিক এসিড, সালফারের অক্সাইড এবং বন্ধ কণার নিঃসরণ পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তৎক্ষণিক সংগ্রহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা।
- ঙ) কারখানাসৃষ্ট প্লাস্টিক জাতীয় কঠিন বর্জ্য Recycling কর-ত হ-ব।
- চ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট তরল বর্জ্য সরাসরি পরিবেশে নির্গমন করা যাবেনা। তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য স্থাপিত ইটিপি সার্বক্ষণিক কার্যক্রম রাখতে হবে। ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে জিরো ডিসচার্জ প্লান দাখিল করতে হবে।
- ছ) কারখানার সীসা মশিত কঠিন বর্জ্য কোন ক্রমেই পরিবেশে নিষ্কেপ করা যা-বনা। এধর-নর বর্জ্য পুনব্যবহার উপ-যাগী না হলে তা কেবলমাত্র পরিবেশ অধিদণ্ডের অনুমতিক্রমে অন্যত্র বিশেষ প্রক্রিয়ায় Secure Landfill-এর ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
- জ) কারখানার কাঁচামাল সংগ্রহ-হর তথ্যাদি একটি রেজিস্টারে সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদণ্ডের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিস্টারটি পরীক্ষা করা হবে। কারখানায় Good House-keeping ব্যবস্থা বজায় রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) কারখানার জনা-রটর নির্গত ধোঁয়া নির্গম নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্রম রাখতে হবে।
- ঞ) কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত নোজ মাস্ক, হ্যান্ড প্লাভস, সেফটি প্লাস, বুট, -হলম্যাট ব্যবহার কর-ত হ-ব। এছাড়া -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- ট) কারখানার কর্মরত শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতৎসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে এবং অত্র দণ্ডের হ-ত আকস্মাত্বক পরিদর্শন-নর সময় তা দেখা-ত হ-ব।
- ঠ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পার্টি-আকা-র পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকালে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ণ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্ধাঃ বছ-র ৪(চার) বার কারখানাসৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরি-শাধন-পরবর্তী) এবং কারখানার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SPM, H₂SO₄, SOx & Lead) পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ত) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়ুবীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

- থ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- দ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাব-ল উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

- ১৫. পাইওনিয়ার ডেনিম লিঃ, হরিতলা, শাহপুর বাজার, মাধবপুর, হবিগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: উইভিং, ডাইং ও ফিনিশিং) :** উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ৬০০০ ঘনমিটার/দৈনিক ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত আলাচ্য কারখানার অনুকূল নিয়ন্ত্রিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে সিলেট বিভাগীয় অফিস কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গ্রহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র উইভিং, ডাইং ও ফিনিশিং কার্যক্রম এবং ৬০০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হ-ত সৃষ্টি বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাংকশিক সংগ্রহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ফিনিশিং ইত্যাদি) বন্ধ কর-ত হ-ব। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংস্কার ক-র এর কার্যক্রমতা সম্পর্ক নিশ্চিত হওয়া সা-প-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছ-ৱ ৪(চার) বার ইটিপির তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরি-শাধন-পরবর্তী) সংগ্রহপূর্বক পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমণের আউট-লট প-য়-ন্ট ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন কর-ত হ-ব এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- চ) ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাঙ্ক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।
- ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-ন্ত জন্য স্থাপিত চিমী সার্বক্ষণিক কার্যক্রম রাখতে হবে।
- জ) -জনা-রট-র-র Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেন।
- ঝ) কারখানা চতুরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ঞ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-ন্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পার্টি আকা-র পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ঠ) অগ্নি নির্বাপনকংগে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার ম-ধ্য হ-ত হ-ব।
- ঢ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে। অন্যথায়, ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না ও ছাড়পত্র বাতিল করা হবে।
- ণ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ত) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- থ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

১৬. ফকির এ্যাপারেলস লিঃ, এনায়েতনগর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইং, ওয়াশিং, প্রিন্টিং, ফিনিশিং ও গার্মেন্টস)ঃ উদ্যোগ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, ৩০০০ ঘনমিটার/দিন ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঁখলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য থকনের অনুকূলে নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক গত ২৮/১০/২০০৩ তারিখে পরিবেশ/চাবি/৮৬৬৬/২২০৪ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে প্রদত্ত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক নিম্নবর্ণিত বি-শয় শ-র্ত সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গ্রহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ডাইং, ওয়াশিং, প্রিন্টিং, ফিনিশিং ও গার্মেন্টস পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃক্ষি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্টি বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাংকশিক সংগ্রহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ফিনিশিং ইত্যাদি) বন্ধ কর-ত হ-ব। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংক্ষার ক-র এর কার্যক্ষমতা সম্পূর্ণ নিশ্চিত হওয়া সা-প-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) ইটিপি-র ইন-লট ও আউট-লট প-য়-ন্ট ফ্লো মেজারিং ডিভাইস এবং অনলাইন মনিটরিং ব্যবস্থা স্থাপন কর-ত হ-ব এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- ঙ) ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।
- চ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪ (চার) বার কারখানাসুষ্ঠ তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরি-শাধন-পরবর্তী) পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব এবং বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ছ) -জনা-রট-র স্পেন্ট লিভিং ও ওল্ড লিভিং পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেন।
- জ) কারখানা চতুরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিহীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পার্ট আকা-র পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঝঃ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ট) অগ্নি নির্বাপনকলে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঙ্কিত ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঠ) কারখানার শব্দ এবং বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ড) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরি-বশ অধিদণ্ড-র পূর্বানুমতি প্র-য়াজন হ-ব।
- ঢ) সরকার অনু-মাদিত ৩R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ণ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ত) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

১৭. ওসমান গার্মেন্টস লিঃ, কায়েমপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিটিং, ডাইং, ফিনিশিং ও গার্মেন্টস)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, ৫০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন কমন ইটিপির ডিজাইন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বি-শয শ-তর সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র নিটিং, ডাইং, ফিনিশিং ও গার্মেন্টস কার্যক্রম এবং ৫০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন কমন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে স্থৃত বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তৎক্ষণিক সংগ্রহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ফিনিশিং ইত্যাদি) বন্ধ কর-ত হ-ব। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংস্কার ক-র এর কার্যক্ষমতা সম্প-ক-র নিশ্চিত হওয়া সা-প-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উ-ল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) ইটিপি-র ইন্লট ও আউট-লট প-য-ন্ট ফ্লো মেজারিং ডিভাইস এবং অনলাইন মনিটরিং ব্যবস্থা স্থাপন কর-ত হ-ব এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- ঙ) ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।
- চ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪ (চার) বার কারখানাস্ট তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরি-শাধন-পরবর্তী) পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব এবং বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-ন-র জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ছ) -জনা-রট-র-র Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেন।
- জ) কারখানা চতুরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-ন-র বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পার্টি আকা-র পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঝঃ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দ-র নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ট) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিষ্ঠ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঠ) কারখানার শব্দ এবং বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ড) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ তেনে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরি-বশ অধিদণ্ড-র-র পূর্বানুমতি প্র-যাজন হ-ব।
- ঢ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) মৌলি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ণ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ত) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

১৮. ওসমান নিটেক্স লিঃ, কায়েমপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিটিং, ডাইং, ফিনিশিং ও গার্মেন্টস)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, ৫০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন কমন ইটিপির ডিজাইন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, জিরো ডিসচার্জ প্লান এবংসংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায়

- বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিতবি-শয্য শা-তর সা-থ বিধি মোতাবেক প্রয়োজ্য ও প্রচলিত শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র নিটিং, ডাইং, ফিনিশিং ও গার্মেন্টস কার্যক্রম এবং ৫০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন কমন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্র-যাজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্টি বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাংকশিক সংগ্রহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ফিনিশিং ইত্যাদি) বন্ধ কর-ত হ-ব। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংক্ষার ক-র এর কার্যক্ষমতা সম্পূর্ণ নিশ্চিত হওয়া সা-প-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) ই-এমপি প্রতিবেদনে উ-ল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) ইটিপি-র ইন-লট ও আউট-লট প-য়-ন্ট ফ্লো মেজারিং ডিভাইস এবং অনলাইন মনিটরিং ব্যবস্থা স্থাপন কর-ত হ-ব এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- ঙ) ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।
- চ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪ (চার) বার কারখানাস্ট তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরি-শাধন-পরবর্তী) পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব এবং বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ছ) -জনা-রট-র স্পেন্ট লিউচিনিং ওলিউ এবং ওলিউ ফিল্টার পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- জ) কারখানা চতুরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সরুজায়ন করতে হবে।
- ঝ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পার্টি আকা-র পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঝঃ) -পশাগত স্বাস্থ্য বক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ট) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঠ) কারখানার শব্দ এবং বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ড) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরি-বশ অধিদণ্ড-র পূর্বানুমতি প্র-যাজন হ-ব।
- ঢ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ণ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত নির্ধারণ করে না।
- ত) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

১৯. আলম মেরিন শিপ বিভাস লিঃ, পূর্বগাম, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জাহাজ/নৌযান নির্মাণ)ঃ উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ই-এমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অঙ্গীকারনামা এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালাচনা-ন্ত আলাচ্য প্রকল্পের অনুকূল নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র জাহাজ/নৌ-যান নির্মাণ-এর জন্য প্র-যাজ্য; প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি /ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

- খ) ইএমপি প্রতিবেদনে উ-ল্লিখিত ও পরবর্তী-ত বাস্তবায়িত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি কঠিন বর্জ্য (লোহার টুকরা ইত্যাদি) পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহপূর্বক পরিবেশসম্মতভাবে নিরাপদ অপসারণ অথবা পুনঃব্যবহা-রের ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
- ঘ) ড-মষ্টিক কা-জ সৃষ্টি তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।
- ঙ) ফ্লোর-ওয়াশিং কা-জ সৃষ্টি তরল-বর্জ্য কোন ক্রমেই সরাসরি নিজস্ব সীমানার বাইরে নিক্ষেপ করা যাবেনা। এ ধরনের তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত -সটিলিং-ট্যাংকে -রখ -সপটিক ট্যাংক ও সোক পি-ট্রের মাধ্য-ম নির্গমন কর-ত হ-ব।
- চ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি বায়বীয় বর্জ্য পর্যাপ্ত সংখ্যক Exhaust ফ্যান এর মাধ্য-ম নির্গমন ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ছ) কারখানায় সৃষ্টি শব্দ নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থাদি সর্বদা কার্যক্ষম রাখতে হবে এবং শব্দের মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ এর মধ্যে থাকতে হবে।
- জ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা : ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঝ) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যথাঃ বুট, মোজ মাঝ, সেফটি গ্লাস, হ্যান্ডগ্লোভস, হ্যালমোট পরিধান ইত্যাদির ব্যবহার সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝঃ) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ট) দাখিলকৃত অঙ্গীকারনামা অনুযায়ী আলোচ্য কারখানায় নৌ-জান/ইঞ্জিন মেরামতের কোন ধরনের কাজ করা যাবে না।
- ঠ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ড) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঢ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

২০. বাংলা সাংহাই প্লেট মেকিং লিঃ, প্লট নং-৫৫, ঢাকা- নারায়ণগঞ্জ রোড, শ্যামপুর-কদমতলী শিল্প এলাকা, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সিলিন্ডার প্রিন্টিং): উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের সুপারিশ সভায় পর্যাঃলাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে ঢাকা মহানগর কার্যালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ
- ক) এ কারখানায় কেবলমাত্র সিলিন্ডার প্রিন্টিং এর জন্য এ ছাড়পত্র প্রযোজ্য হবে। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) ইএমপি ফরম্যাটে সুপারিশকৃত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি কঠিন বর্জ্য পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহপূর্বক পরিবেশসম্মতভাবে নিরাপদ অপসারণ অথবা পুনঃব্যবহা-রের ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্টি বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য মাধ্যমে পরিশোধনপূর্বক নির্গমন করতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঙ) কারখানাটি ঢালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছ-র ৪(চার) বার ইটিপির তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরি-শাধন-পরবর্তী) সংগ্রহপূর্বক পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- চ) ড-মষ্টিক কা-জ সৃষ্টি তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।
- ছ) কারখানা সৃষ্টি বর্জ্য কোন ক্রমেই সরাসরি নিজস্ব সীমানার বাইরে নিক্ষেপ করা যাবেনা। এ ধরনের বর্জ্য যথোপযুক্ত স্থা-ন পরি-বশসম্মতভা-ব নির্গমন কর-ত হ-ব।
- জ) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান যথাযথ কি-না সে বিষয়ে BSTI থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। BSTI এর ছাড়পত্র ব্যতিরেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা যাবে না।

- ঝ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি বায়বীয় বর্জ্য পর্যাপ্ত সংখ্যক Exhaust ফ্যান এর মাধ্য-ম নির্গমন ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝও) কারখানায় সৃষ্টি শব্দ নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থাদি সর্বদা কার্যক্ষম রাখতে হবে এবং শব্দের মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ এর মধ্যে থাকতে হবে।
- ট) অগ্নি নির্বাপনকলে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা : ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঠ) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যথাঃ বুট, মোজ মাঝ, সেফটি গ্লাস, হ্যান্ডগ্লোভস, হ্যাল-মট পরিধান ইত্যাদির ব্যবহার সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঢ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ণ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

২১. ওশিন সিনথেটিক ইয়ার্ন লিঃ (১ মে.ও. ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট), আবদার, জেনাবাজার, শ্রীপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যাটের মাধ্যমে ১.০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের মাধ্যমে ১.০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন-নর জন্য নিয়ন্ত্রিত বি-শব্দ শ-তর সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যাটের জন্য প্রযোজ্য। প্রক-ল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হ-ত গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ ($\text{SO}_x, \text{NO}_x, \text{CO}$ ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ($\text{SO}_x, \text{NO}_x & \text{CO}$) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দণ্ডের দাখিল করতে হবে। বি-শব্দ প্রযোজ্য ফলাফল পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার বর্হিত্ব হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-র জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভা-ব কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্টি Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য -কান জলাশ-য় ফেলা যা-ব না।
- জ) ইএমপিফরমেটে উল্লিখিত সকল মিটি-গশন মেজাস সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝও) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-ক্রদৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পার্টি-আকা-র পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) -পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।

- ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বজের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঢ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

খ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ : ইআইএ অনুমোদন

১. আড়াইহাজার (জাপানিজ) অর্থনৈতিক অঞ্চল, পাচকুর্থী পাঁচগাঁও, সাতগাঁও, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন): উদ্যোগ্য কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দণ্ডের হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভা-ব অনু-মাদনের সুপারিশ গৃহীত হয়।
২. **BEPZA Economic Zone, Mirsarai, Chattogram** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ অর্থনৈতিক অঞ্চল নির্মাণ): উদ্যোগ্য কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দণ্ডের হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ ক-র ইআইএ প্রতি-বদন নীতিগতভা-ব অনু-মাদনের সুপারিশ গৃহীত হয়।
৩. জেটি নির্মাণ, ড্রেজিং ও কয়লা পরিবহন, ২৫৬৬০ মেগাওয়াট কয়লা ভিত্তিক থার্মাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, গভামারা, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জেটি নির্মাণ, ড্রেজিং ও কয়লা পরিবহন): উদ্যোগ্য কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, উপস্থাপিত ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দণ্ডের হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভা-ব অনু-মাদনের সুপারিশ গৃহীত হয়।
৪. সামিট গাজীপুর-২ পাওয়ার লিঃ, কালাকৈর, কড়ো, গাজীপুর সদর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৩০০ মেগাওয়াট এইচএফও ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোগ্য কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বি-শব্দ শ-ত্ব ইআইএ প্রতি-বদন অনু-মাদনের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
 - ক) ইআইএ অনু-মাদ-নর প্রেক্ষি-ত আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুল-ত পার-ব, যা-ত সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাক-ব।
 - খ) ইআইএ প্রতি-বদ-ন উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হ-ব।
 - গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমষ্টিয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ-ড় তুল-ত হবে।
 - ঘ) প্রক-ল্পের পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরি-বশ বিষ-য় ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নি-য়াগ কর-ত হ-ব।
 - ঙ) প্রকল্প চতুরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩০% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
 - চ) প্রকল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপ-নর ল-ক্ষ্য গ্যাস ও বিদ্যুৎ সং-যাগ করা যা-ব।

- ছ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ব) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঝ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরে-ক প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।

৫. মিনিস্টার হাইটেক পার্ক ইলেক্ট্রনিক্স লিঃ, নারায়ণপুর, কাশিগঞ্জ, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ফ্রিজ ও এয়ারকন্ডিশনার উৎপাদন): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঘাতিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে ময়মনসিংহ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বি-শয় শ-ত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানসহ ইআইএ প্রতি-বদন অনু-মাদনেরসুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
- ক) ইআইএ অনু-মাদ-নর প্রেক্ষিত আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুল-ত পার-ব, যা-ত সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাক-ব।
- খ) ইআইএ প্রতি-বদ-ন উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হ-ব।
- গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ-ড় তুল-ত হবে।
- ঘ) প্রক-ল্পর পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরি-বশ বিষ-য ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নি-যাগ কর-ত হ-ব।
- ঙ) প্রকল্প চতুরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩০% জায়গায় অধিক পত্রিবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- চ) প্রক-ল্পর যন্ত্রপাতি স্থাপ-নর ল-ক্ষ্য গ্যাস ও বিদ্যুৎ সং-যাগ করা যা-ব।
- ছ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।
- জ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ব) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঝ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরে-ক প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।

৬. ওয়ালটন মাইক্রো-টেক কর্পোরেশন, হোস্টিং নং- আই-৬৫/২, ওয়ার্ড -৭, চন্দ্রা, কালিয়াকৈর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ এলইডি টিভি, হোম এপ্লায়েন, প্লাস্টিক প্রোডাক্টস ও ইলিক্ট্রিক্যাল এপ্লায়েন উৎপাদন): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঘাতিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বি-শয় শ-ত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানসহ ইআইএ প্রতি-বদন অনু-মাদনের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
- ক) ইআইএ অনু-মাদ-নর প্রেক্ষিত আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুল-ত পার-ব, যা-ত সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাক-ব।
- খ) ইআইএ প্রতি-বদ-ন উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হ-ব।
- গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ-ড় তুল-ত হবে।
- ঘ) প্রক-ল্পর পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরি-বশ বিষ-য ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নি-যাগ কর-ত হ-ব।
- ঙ) প্রকল্প চতুরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩০% জায়গায় অধিক পত্রিবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- চ) প্রক-ল্পর যন্ত্রপাতি স্থাপ-নর ল-ক্ষ্য গ্যাস ও বিদ্যুৎ সং-যাগ করা যা-ব।
- ছ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।

- জ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ঝ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরে-ক প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।
৭. ওয়ালটন হাইটেক ইভান্সেজ লিঃ, চন্দ্রা, কালিয়াকৈর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ফ্রিজ, মটর সাইকেল, কম্প্রেসর ও এয়ারকন্ডিশনার উৎপাদনঃ)ঃ উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঘণ্টিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বি-শ্য শ-র্ত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানসহ ইআইএ প্রতি-বদন অনু-মাদনের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
- ক) ইআইএ অনু-মাদ-নর প্রেক্ষি-ত আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুল-ত পার-ব, যা-ত সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাক-ব।
- খ) ইআইএ প্রতি-বদ-ন উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হ-ব।
- গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ-ড় তুল-ত হবে।
- ঘ) প্রক-ল্পর পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরি-বশ বিষ-য ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নি-যাগ কর-ত হ-ব।
- ঙ) প্রকল্প চতুরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩০% জায়গায় অধিক পত্রিবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- চ) প্রক-ল্পর যন্ত্রপাতি স্থাপ-নর ল-ক্ষ্য গ্যাস ও বিদ্যুৎ সং-যাগ করা যা-ব।
- ছ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।
- জ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ঝ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরে-ক প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।
৮. রকসি পেইন্টস লিমিটেড, ব্রাক্ষণবাওগাঁ, মহজমপুর,সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সিনথেটিক এনামেল পেইন্টস উৎপাদনঃ)ঃ উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঘণ্টিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বি-শ্য শ-র্ত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানসহ ইআইএ প্রতি-বদন অনু-মাদনের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
- ক) ইআইএ অনু-মাদ-নর প্রেক্ষি-ত আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুল-ত পার-ব, যা-ত সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাক-ব।
- খ) ইআইএ প্রতি-বদ-ন উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হ-ব।
- গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ-ড় তুল-ত হবে।
- ঘ) প্রক-ল্পর পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরি-বশ বিষ-য ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নি-যাগ কর-ত হ-ব।
- ঙ) প্রকল্প চতুরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩০% জায়গায় অধিক পত্রিবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- চ) প্রক-ল্পর যন্ত্রপাতি স্থাপ-নর ল-ক্ষ্য গ্যাস ও বিদ্যুৎ সং-যাগ করা যা-ব।
- ছ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।

- জ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
 ঝ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
 ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরে-ক প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।
৯. গ্রীন লিফ ইনোভেশন লিঃ, জিলাদপুর, ফুলছড়ী ঘাট, সাতগাঁও, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সিলিং ফ্যান, এলইডি লাইট, ক্যাবল ও ইলেক্ট্রিক্যাল এক্সেসরিজ উৎপাদনঃ উদ্যোগ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলাচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে সিলেট বিভাগীয় অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বি-শষ শ-র্ত ইআইএ প্রতি-বদন অনু-মাদনের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
 ক) ইআইএ অনু-মাদ-নর প্রেক্ষি-ত আমদানীত্ব যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুল-ত পার-ব, যা-ত সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাক-ব।
 খ) ইআইএ প্রতি-বদ-ন উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হ-ব।
 গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমষ্টিয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ-ড় তুল-ত হবে।
 ঘ) প্রক-ল্পের পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরি-বশ বিষ-য ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নি-য়াগ কর-ত হ-ব।
 ঙ) প্রকল্প চতুরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩০% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
 চ) প্রক-ল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপ-নর ল-ক্ষ্য গ্যাস ও বিদ্যুৎ সং-যাগ করা যা-ব।
 ছ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের পূর্বে এ্যাকুমুলেটর ব্যাটারি প্রস্তুত ও রঙালীকারক এসোসিয়েশনের সদস্যপদ গ্রহণ করতে হবে।
 জ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
 ঝ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
 ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরে-ক প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।
১০. মাহিন এক্সেসরিজ লিঃ, দাসেরগাঁও, বন্দর, মারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মেটাল বাটন ও রিবন উৎপাদনঃ উদ্যোগ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলাচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বি-শষ শ-র্ত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানসহ ইআইএ প্রতি-বদন অনু-মাদনের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
 ক) ইআইএ অনু-মাদ-নর প্রেক্ষি-ত আমদানীত্ব যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুল-ত পার-ব, যা-ত সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাক-ব।
 খ) ইআইএ প্রতি-বদ-ন উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আ-বদন কর-ত হ-ব।
 গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমষ্টিয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ-ড় তুল-ত হবে।
 ঘ) প্রক-ল্পের পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরি-বশ বিষ-য ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নি-য়াগ কর-ত হ-ব।
 ঙ) প্রকল্প চতুরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩০% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
 চ) প্রক-ল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপ-নর ল-ক্ষ্য গ্যাস ও বিদ্যুৎ সং-যাগ করা যা-ব।
 ছ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।

- জ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ঝ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরে-ক প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।

গ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ : ইটিপির/এসাটিপির ডিজাইনঅনু-মাদন

- মেট্রোপলিটন মেডিকেল সেন্টার লিঃ, ৪৬, শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ সরনী, মহাখালী, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ০১ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন WWTP-এর ডিজাইন ও সংশ্লিষ্ট মহানগর দণ্ডের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা-ন্ত আ-লাচ্য প্রকল্পের অনুকূ-ল ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত শর্তে WWTP - এর ডিজাইন অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় :
- (ক) দাখিলকৃত ০১ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন WWTP - এর ডিজাইন মোতা-বক আগামী ০৬ (ছয়) মা-সর ম-ধ্য WWTP - এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন ক-র অত্র অধিদণ্ডকে অবহিত কর-ত হ-ব।
- (খ) WWTP - এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অপরিশেষিত তরল বর্জ্য বাইরে নির্গমন করা যাবে না।
- (গ) প্রকল্পের কার্যক্রম সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদণ্ডের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

ঘ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ : ইআইএ-র কার্যপরিধি অনু-মাদন

- “বেগুনবাড়ী খালসহ হাতিরবিল এলাকার সমষ্টিত উন্নয়ন শীর্ষক” প্রকল্প, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ১ রাজউক ভবন, রাজউক এভিনিউ, মতিবিল, ডিআইটি এভিনিউ, ঢাকা-১০০০ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ খাল খননসহ সমষ্টিত অবকাঠামো উন্নয়ন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আ-লাচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভা-ব অনু-মাদ-ন-র সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দণ্ডের থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।
- Upgrading Zilla Highway Into Appropriate Standard and Width (Dhaka Zone) (Narsingi Part), RHD, Narshingdi Road Division, Narshingdi** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আ-লাচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভা-ব অনু-মাদ-ন-র সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দণ্ডের থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।
- Construction of link Road from Hetemdi to Sagordi Bazar of Monohordi Upazilla of Narsingdi Road District, RHD, Narshingdi Road Division, Narshingdi** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আ-লাচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভা-ব অনু-মাদ-ন-র সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দণ্ডের থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।
- Upgradation of Morzal-Belabo (Z-2042) & Puradia – Belabo (Z-2121) Zilla Highway into Appropriate Standard and Width, RHD, Narshingdi Road Division, Narshingdi** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আ-লাচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভা-ব অনু-মাদ-ন-র সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দণ্ডের থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হ-ব।

৫. Improvement of Panchdona-Danga-Gorashalzilla highway into 4- lane highway with one layer lowered both side separate service lane (Including Danga Bazar- Islampurlink), RHD, Narshingdi Road Division, Narshingdi (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন)ঃ উদ্যোগ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলাচনার পর আলাচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভা-ব অনু-মাদ-নর সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোগকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হ-ব।
৬. Hotel Zabeer Paradise Ltd. M.M. Ali Road, Jessore-7400, Bangladesh (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পাঁচ তারকা বিশিষ্ট আবাসিক হোটেল)ঃ উদ্যোগ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলাচনার পর আলাচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধন সাপেক্ষে নীতিগতভা-ব অনু-মাদ-নর সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোগকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।
৭. 110 MW HFO fired power plant, Karnaphuli Power Ltd, Kolagaon, Patiya, Chittagong (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোগ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলাচনার পর আলাচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীতহয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোগকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হ-ব।
৮. 105 MW HFO fired power plant, Baraka Shikalbaha Power Ltd, Kolagaon, Patiya, Chittagong (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১০৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোগ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলাচনার পর আলাচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীতহয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোগকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

ঙ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ : অবস্থানগত ছাড়পত্র

- পারটেক্স টিস্যু লিঃ, মাঝিপাড়া, ভুলতা, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ টিস্যু পেপার উৎপাদন)ঃ উদ্যোগ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ত আলাচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেকে প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়।
 ক) অবকাঠামোগতউন্নয়ন-র আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতি-বদনে বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
 খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতি-বদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
 গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্টি তরল ও গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ এবং বস্তকগার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-র ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত বাস্তবসম্মত বর্ণনা ইত্যাদিবিষয়অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
 ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমষ্টিয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ইআইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীত্ব্য যন্ত্রপাত্রির অনুকূল L/C -খালা যা-ব না।
- প্রকল্প চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে। কোন ছাড়া/খাল ভরাট করা যাবে না।
- কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হ-ব।
- ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

- ৰা) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
 এও) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে থকন্নের উৎপাদন কার্যক্রম চালু করা যাবে না।

২. প্রোৱী টেক্সটাইলস এন্ড এ্যাপারেলস লিমিটেড, গ্রামঃ খারকুয়াইল, ৭ নং ওয়ার্ড, উপজেলাঃ ভালুকা, জেলাঃ ময়মনসিংহ(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নীট ফেব্রিক্স ডাইং ও প্রিন্টিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আঘণ্ডিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-স্ত আ-লাচ প্রক-ল্পের অনুকূলে ময়মনসিংহ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :
 ক) অবকাঠামোগতউন্নয়ন-নৰ আওতায় অন্যান্য বিষ-য়ের ম-ধ্য আইইই প্রতি-বদনে বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভা-ব
 বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
 খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এরভিভিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ
 প্রতি-বদন পরি-বশ অধিদণ্ড-র-র অনু-মাদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
 গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প স্টৃ গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ এবং বস্তকগার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ
 সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-র-র ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে
 প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিতও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয়াত্তর্কৃত করতে হবে।
 ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মানিটরিং সিস্টেম গড়ে
 তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ইআইএ প্রতিবেদনের সাথে নদীর জমি দখল
 করা হয়নি মর্মে সহকারী কমিশনার (ভূমি)-র প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে।
 ঙ) ইআইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীত্ব যন্ত্রপাতির অনুকূ-ল L/C -খালা যা-ব না।
 চ) প্রকল্প চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
 ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাঝ, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে
 হ-ব।
 জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
 ৰা) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
 এও) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে থকন্নের উৎপাদন কার্যক্রম চালু করা যাবে না।

৩) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ : জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদন

১. পি এন আর ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, গ্রামঃ কাঁঠালী, উপজেলাঃ ভালুকা, জেলাঃ ময়মনসিংহ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ): উদ্যোক্তা কর্তৃক
 দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট আঘণ্ডিক অফিসের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়।
 পর্যালাচনা-স্ত ময়মনসিংহ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বি-শয় শ-ত জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় :
 ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।
 খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লেখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্লানে
 উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় পরিবর্তী বছরের জন্য
 ছাড়পত্র নবায়ন করবে।
 গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরি-বশ অধিদণ্ড-র-র পূর্বানুমতি প্র-য়াজন হ-ব।
২. ফিনিক্স হোম টেক্সটাইল লিঃ, প্লট নং-বি-১৮৫ ও ১৮৬, বিসিক শি/এ, টঙ্গী, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইং, প্রিন্টিং ও
 ফিনিশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট আঘণ্ডিক অফিসের মতামত সভায়
 পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-স্ত, গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বি-শয় শ-ত জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদনের জন্য
 সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় :
 ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।

৭. স্মার্ট ন্যারো ফেব্রিল, গ্রামঃ জামিরদিয়া, মাষ্টারবাড়ি, উপজেলাঃ ভালুকা, জেলাঃ ময়মনসিংহ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইং ও ওয়াশিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট আঘণ্টিক অফিসের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-ত ময়মনসিংহ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বি-শব্দ শ-ত জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।
- খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লেখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।
- গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরি-বশ অধিদণ্ড-র পূর্বানুমতি প্র-যাজন হ-ব।

ছ) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ : পরিবেশগত ছাড়পত্র

১. আইরিশ ফেব্রিল লিঃ, জিরানী বাজার, কাসিমপুর, জয়দেবপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিটিং, ডাইং ও প্রিন্টিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঘণ্টিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-ত আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে সদর দপ্তর হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
(ক) আলোচ্য প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (EMP) প্রতিবেদন(প্রতি পাতায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ)।
২. প্লোব বায়োটেক লিমিটেড, নবসৃষ্ট ৩/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বায়োলজিক্যাল ড্রাগ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঘণ্টিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-ত আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে সদর দপ্তর হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
(ক) সভার আলোচনা মোতাবেক আলোচ্য প্রকল্পের জন্য পূর্ণাঙ্গ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (EMP) প্রতিবেদন(প্রতি পাতায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ)।
৩. মেসার্স এসআর টোবাকো লিঃ, গাং-আলীগঞ্জ, চাঁপাইবাইপাস রোড, জেলাঃ রাজশাহী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-ত, আলোচ্য প্রকল্পে তামাক প্রক্রিয়াজাতকালে দৃষ্ট নিয়ন্ত্রণে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা অফিসের সুস্পষ্ট মতামত প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়।
৪. এস এ এফ ট্যানারী লিঃ, তালতলা, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যশোর(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ চামড়া প্রক্রিয়াকরণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-ত, যশোর জেলা অফিস কর্তৃক আলোচ্য কারখানায় ইটিপি নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে কিনা, না হয়ে থাকলে কত দিন সময় লাগবে তা সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক সুস্পষ্ট মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়।
৫. ফাতেমা ট্রেডার্স, রাঙ্গামাটি, শিমুলিয়া, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ লেড এসিড ব্যাটারি পুনঃপ্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে লেড প্রস্তুত)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-ত, দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৬. অমিনা বেগম মেমোরিয়াল হসপিটাল এন্ড হেলথ ক্লিনিক, গ্রামঃ আরামনগর, উপজেলাঃ সরিষাবাড়ী, জেলাঃ জামালপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-ত আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে সদর দপ্তর হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

(ক) আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে হাসপাতাল হিসেবে স্বাস্থ্য অধিদণ্ড কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্সের কপি ।

(খ) আলোচ্য হাসপাতাল প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তারিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (EMP) প্রতিবেদন (প্রতি পাতায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ) ।

জ) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ : পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন

১. ১৭টি সেতু ও ৭টি কালভার্ট নির্মাণ, ক্রস বর্ডার নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ), ফ্ল্যাট নং- এ ৪, বাড়ি নং-১৫, রোড নং-১৮, ব্লক নং-এ, বনানী, ঢাকা-১২১৩ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সেতু ও কালভার্ট নির্মাণঃ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালাচনা-স্ত দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

ঝ) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ : ইটিপি/এসটিপির ডিজাইন অনু-মাদন

১. ইস্ট ওয়েস্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, আইচ নগর, জেবিসিএস স্বরনী, হরিয়ামপুর, তুরাগ ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ হাসপাতালঃ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, WWTP - এর ডিজাইন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সদর দপ্তর হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

(ক) হাসপাতালের তরল বর্জ্যের উৎস ও পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্য দাখিল করতে হবে।

(খ) হাসপাতালে ডায়ালাইসিস ও লন্ড্রী কার্যক্রম পরিচালিত হয় কি না সে বিষয়ে তথ্য দাখিল করতে হবে।

(গ) হাসপাতালে কি ধরনের WWTP হয়েছে/হবে ও WWTP - এর ড্রেনেজ ব্যবস্থা বিষয়ে তথ্য দাখিল করতে হবে।

(ঘ) তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য প্রস্তুতিত প্রকল্পের ক্ষমতা ও নির্মাণের সময়সীমা উল্লেখপূর্বক WWTP - এর ডিটেইল ড্রয়িং, ডিজাইন ও ক্যালকুলেশন (হাইড্রোলিক রিটেনশন টাইমসহ) দাখিল করতে হবে।

২. বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বাড়ি নং ৩৩-৩৫, রোড নং-১৪/এ (নতুন), ধানমন্ডি, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ হাসপাতালঃ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, WWTP - এর ডিজাইন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-স্ত দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

ঝঃ) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ : ইআইএ অনু-মাদন

১. মহেশখালী উপজেলার এল এন জি টার্মিনাল নির্মানের লক্ষ্যে চর ও ঢুবো চর খননের মাধ্যমে ভূমি উন্নয়ন, কৃতুবজ্য, মহেশখালী, কক্সবাজার, আরপিজিসিএল, প্লট-২৭, নিকুঞ্জ-২, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ খনন এবং ভূমি ও অবকাঠামো উন্নয়নঃ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, সভায় উপস্থাপিত ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালাচনা-স্ত আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সদর দপ্তর হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

(ক) সভার আলোচনা মোতাবেক আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র/তথ্যাদি (প্রতি পাতায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ) দাখিল করতে হবে।

ট) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহঃ অবস্থানগত ছাড়পত্র

১. যমুনা টায়ার এন্ড রাবার ইভাস্ট্রিজ লিঃ, বেজুড়া, মাধবপুর, হবিগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ টায়ার তৈরী): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-ত্ব, দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
২. পেট্রোম্যাস্ক ১০ ইঞ্জিন আভারগ্রাউন্ড পাইপলাইন প্রকল্প, দিগরাজ, মোংলা, বাগেরহাট(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ আভারগ্রাউন্ড পাইপলাইনস্থাপন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, রৌট পিটিশন নং-৯৫৬/২০১৮ এর উপর মহামান্য আদালতের নির্দেশনা এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আলোচ্য এলপি গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্পের কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। এমতাবস্থায়, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের কোন সুযোগ নেই। পর্যালোচনা-ত্ব আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে বাগেরহাট জেলা অফিস হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
(ক) সভার আলোচনা মোতাবেক আলোচ্য প্রকল্পের জন্য পূর্ণাঙ্গ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (EMP) প্রতিবেদন(প্রতি পাতায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ)।

৩. Development of Transmission Infrastructures at BEZA Areas for Reliable Power Supply (Phase-1), PGCB (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র ও সঞ্চালন লাইন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাস্থে উদ্যোক্তা কর্তৃক সভার আলোচনা মোতাবেক সংশোধিত আইইই প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

ঠ) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহঃ জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদন

১. টি এম টেক্সটাইল এন্ড গার্মেন্টস লিঃ, গ্রামঃকাশৰ, হবিরবাড়ি, উপজেলাঃভালুকা, জেলাঃময়মনসিংহ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃডাইং ও ওয়াশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায়পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাস্থে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
২. ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিঃ, ৫১, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায়পর্যালোচনাস্থে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ কর-ত হ-ব।
৩. মুনষ্টার পেইন্টস এন্ড কেমিক্যাল ইভাস্ট্রিজ, চররাঙ্গমাটিয়া, বিসিক শিল্প নগরী, কালুরঘাট, মোহরা, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃপেইন্ট ও কেমিক্যাল তৈরী): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায়পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে চট্টগ্রাম মহানগর অফিস হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
(ক)আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত জিরো ডিসচার্জ প্লান (প্রতি পৃষ্ঠায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ) দাখিল করতে হবে।

ড) বিবিধ :

১. আমরা সাপোর্ট সার্ভিসেস লিঃ, প্লট নং-২৩৯, কুমিল্লা ইপিজেড, উপজেলা-সদর দড়ক্ষণ, জেলা-কুমিল্লা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ এমব্রয়ডারী): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতি-বদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আলোচ্য প্রকল্পের কার্যক্রম মূলত এমব্রয়ডারী।

পর্যালোচনা-ত্ত্ব আলোচ্য প্রকল্পটি পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর তফসিল-১ অনুযায়ী কমলা-ক শ্রেণীভুক্ত বিবেচনা করে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূল কুমিল্লা জেলা অফিস কর্তৃক বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সভায়সুপারিশ গৃহীত হয়।

২. ফরিদ ফ্যাশন লিমিটেড, ডহরগাঁও, ঝুপগাঁও, নারায়নগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: নিটিং, ডাইং, প্রিন্টিং ও গার্মেন্টস): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনারপর নারায়নগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গত ১৯/০৪/২০০৫ তারিখে পরিবেশ/চাবি/৭৮৭২/১০০৭ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের সকল শর্তবলী অপরিবর্তিত রেখে শুধুমাত্র কারখানার কার্যক্রম “নিটিং, ডাইং ও গার্মেন্টস” এর পরিবর্তে “নিটিং, ডাইং, প্রিন্টিং ও গার্মেন্টস” পরিবর্তন করে সংশোধিত পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
৩. ইউনাইটেড ঢাকা টোব্যাকো কোং লিঃ (পূর্ব নাম-ঢাকা টোব্যাকো লিঃ), মরকুল, টংগী, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: সিগারেট তৈরী): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনারপর গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গত ২৭/০৪/২০১০ তারিখে পরিবেশ/চাবি/২১০৬১/গাজীপুর/লাল/ছাড়-৭২ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের সকল শর্তবলী অপরিবর্তিত রেখে শুধুমাত্র কারখানার নাম “ঢাকা টোব্যাকো লিঃ” এর পরিবর্তে “ইউনাইটেড ঢাকা টোব্যাকো কোং লিঃ” পরিবর্তন করে সংশোধিত পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
৪. অটো ক্রপ কেয়ার লিঃ, গ্রামঃ মামারিশপুর, উপজেলাঃ ভালুকা, জেলাঃ ময়মনসিংহ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডনৈতিক মতামত সভায় পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আলোচ্য প্রকল্পের কোন তরল বর্জ্য কারখানার বাইরে নির্গমন করা হয় না। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর যেহেতু আলোচ্য প্রকল্পের কোন তরল বর্জ্য কারখানার বাইরে নির্গমন করা হয় না তাই আলোচ্য প্রকল্পের জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদনের প্রয়োজন নেই এবং সভায় সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানি-য় ময়মনসিংহ জেলা অফিস থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ কর-ত হ-ব।

(মোঃ সামসুজ্জামান সরকার)	(সাবরিন সুলতানা)	(মোঃ সায়েম ইউসুফ)	(ফারহানা মোস্তারী)
সহকারী পরিচালক (ইআইএ)	সহকারী পরিচালক (পরিঃ ছাড়পত্র)	সহকারী পরিচালক (পরিঃ ছাড়পত্র)	সহকারী পরিচালক (পরিঃ ছাড়পত্র)

ও	ও	ও	ও
সদস্য-সচিব	সদস্য	সদস্য	সদস্য

(মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান আখন্দ)	(ড. ফাহমিদা খানম)	(মাসুদ ইকবাল মোঃ শামীম)
উপ-পরিচালক (ঢাকা গবেষণাগার)	পরিচালক (প্রাঃ সঃ ব্যঃ)	পরিচালক (ঢাকা মহানগর)
ও	ও	ও
সদস্য	সদস্য	সদস্য

(মুহাম্মদ সোলায়মান হায়দার)	(মোঃ জিয়াউল হক)	(সৈয়দ নজরুল আহসান)
পরিচালক (পরিকল্পনা)	পরিচালক (বায়ুমান ব্যবস্থাপনা)	পরিচালক (পরিঃ ছাড়পত্র)
ও	ও	ও
সদস্য	সদস্য	আত্মায়ক