

## পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৪৭২ তম সভার কার্যবিবরণী

গত ৬-৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির আহ্বায়ক ও পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক (পরিবেশগত ছাড়পত্র) জনাব মাসুদ ইকবাল মোঃ শামীম এর সভাপতিত্বে অধিদপ্তরের সম্মেলনকক্ষে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৪৭২ তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর শেষ পাতায় দ্রষ্টব্য।

সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী কমিটির সদস্য সচিব পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভিন্ন বিভাগীয়, মহানগর ও আঞ্চলিক দপ্তর হতে প্রাপ্ত পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক প্রস্তাবনা/নথিসমূহ পর্যায়ক্রমে সভায় উপস্থাপন করেন। প্রত্যেকটি বিষয়ে কমিটির উপস্থিত সদস্যবৃন্দ বিস্তারিত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় উপস্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা ও পর্যালোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সুপারিশ গৃহীত হয়:

(ক) পরিবেশগত ছাড়পত্র: সুপারিশকৃত শিল্প/ প্রকল্পসমূহ:

১. **Chittagong Water supply Improvement and Sanitation Project at Modhunaghat, Chattogram by Chattogram Water Supply and Sewerage Authority;** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: পানি উত্তোলন ও পরিশোধন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত ও আইইইই প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

২. **Program for Supporting Rural Bridges (SupRB) by Local Government Engineering Department, Agargaon, Dhaka** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: সেতু মেরামত, নির্মাণ, পুনঃ নির্মাণ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে সদর দপ্তর থেকে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয়।

৩. **ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেড (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট); ৫১, কালুরঘাট ভারী শিল্প এলাকা, চান্দপাঁও, চট্টগ্রাম** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ২.৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য গত ২০/০১/২০১৬ তারিখে পঅ/চম/ছাড়পত্র-৭৩/২০১৫/২৩ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তারোপ করে চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ ছাড়পত্র কেবল গ্যাসচালিত ৩.৫৬ (২ X ১.০৩ + ১.৫) মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোনপ্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> এবং CO) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এর তফসিল-১১ এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবে না। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সীমানা প্রাচীরের সন্নিকটে শব্দের মাত্রা শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ এর তফসিল-১ এ উল্লিখিত মানমাত্রায় থাকতে হবে।
- ঘ) এইচএফও/ডিজেলভিত্তিক ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (বস্তুকণা ও SO<sub>2</sub>) এবং শব্দের মাত্রা পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঙ) গ্যাসীয় নিঃসরণের জন্য স্থাপিত চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।
- জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লিখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

- এ) আলোচ্য প্রকল্পের চারপাশের শব্দের মাত্রা নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ট) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য ব্যক্তিগত সুরক্ষাসামগ্রী (যেমন: হেলমেট, ইয়ার মাফলার, বুট) পরিধান করতে হবে।
- ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা যথা: ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঢ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।
৪. আরমাদা স্পিনিং মিলস লিমিটেড (জেনারেটর); গড়গড়িয়া মাস্টারবাড়ি, গিলাচালা, শ্রীপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক প্রতিষ্ঠানটির অনুকূলে নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) এ ছাড়পত্র জেনারেটরের মাধ্যমে কেবল ৪.৬৫৩ মেগাওয়াট (৩ X ১৫০০ কিলোওয়াট গ্যাসচালিত + ১ X ১৫৩ কিলোওয়াট ডিজেলচালিত) বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) জেনারেটর হতে গ্যাসীয় পদার্থে নিঃসরণ (SO<sub>x</sub>, NO<sub>x</sub>, CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এর তফসিল-১১ এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোনো সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) গ্যাসীয় নিঃসরণের জন্য স্থাপিত চিমনি সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঘ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঙ) জেনারেটর হতে সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।
- চ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ছ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা যথা: ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- জ) বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সীমানা প্রাচীরের সন্নিকটে শব্দের মাত্রা শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ এর তফসিল-১ উল্লিখিত মানমাত্রায় থাকতে হবে।
- ঝ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।
৫. রেমা চা বাগান (জেনারেটর); গাজীপুর, চুনাকুড়া, হবিগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ১০০০ কেভিএ (২X২০০+৫০০+১০০কেভিএ) ক্ষমতাসম্পন্ন ডিজেলচালিত জেনারেটরের জন্য কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-৪ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে সিলেট বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
৬. পি.এম. নিটেব্র (প্রাঃ) লিঃ (জেনারেটর); জেলেপাড়া, এনায়েতনগর, সিদ্দিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ১.২৫ মেগাওয়াট (গ্যাসচালিত ৭৭০ + ডিজেলচালিত ৪৫০ কিলোওয়াট) ক্ষমতাসম্পন্ন জেনারেটরের জন্য কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-৪ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
৭. গোল্ডেন সাং সুজ বিডি লিমিটেড (জেনারেটর); প্লট নং-১৭৫-১৮০, ১৮৮-১৯১, কুমিল্লা ইপিজেড, কুমিল্লা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ২.৩৬ মেগাওয়াট

(1000+800+310+250 কিলোগ্রাম) ক্ষমতাসম্পন্ন ডিজেলচালিত জেনারেটরের জন্য কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-৪ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে কুমিল্লা জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

৮. **সেন্ট্রাল হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার, নুরজাহান প্রাজা, কুটি চৌমুহনী, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ ছাড়পত্র শুধু ১০(দশ) শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের সম্প্রসারণ বা কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বনুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) এ ছাড়পত্র জারীর ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে কঠিন চিকিৎসা বর্জ্য পরিশোধনের জন্য অটোক্লেভ স্থাপনপূর্বক তা কার্যকর রাখতে হবে। উল্লিখিত অটোক্লেভ স্থাপন ব্যতীত ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না।
- গ) বর্জ্য উৎসে আলাদাভাবে Colour coded এবং লেবেলযুক্ত বিন/পুর্ক ছিদ্রবিহীন ব্যাগে চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ করতে হবে।
- ঘ) বর্জ্য সংগ্রহপাত্রের ২/৩ ভাগপূর্ণ হলে তা Collection করতে হবে।
- ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot এবং apron পরিধান করতে হবে।
- চ) বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের পূর্বে একটি নিরাপদ তালাবদ্ধ জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। তবে তা কোনো অবস্থায় ২৪ ঘন্টার বেশি সময় সংরক্ষণ করা যাবে না।
- ছ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- জ) সংক্রামক/জীবানুযুক্ত বর্জ্য বাষ্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে গভীর মাটিচাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে।
- ঝ) Body parts, Tissue ইত্যাদি মাটির গর্তে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ঞ) হাসপাতালের তরল চিকিৎসা বর্জ্য ১% NaOCl দ্বারা পরিশোধন করে সেপ্টিক ট্যাংক নির্গমন করতে হবে।
- ট) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতীত কোন ধরনের এক্সরে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- ঢ) অগ্নিনির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা: ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ারহাইড্রেন্ট, ইমার্জেন্সি লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ণ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমনমাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণবিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ত) হাসপাতালে কোন প্রকার ওয়াশিং (কাপড় ধৌতকরণ) কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- থ) প্রতিষ্ঠানটির চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকতে হবে এবং উক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষিত হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অবলম্বন করতে হবে।
- ন) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৯. **সুরক্ষা (প্রাঃ) হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার, পশ্চিম খাবাসপুর, সদর, ফরিদপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ফরিদপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ ছাড়পত্র শুধু ১০(দশ) শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের সম্প্রসারণ বা কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বনুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বর্জ্য উৎসে আলাদাভাবে Colour coded এবং লেবেলযুক্ত বিন/পুর্ক ছিদ্রবিহীন ব্যাগে চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ করতে হবে।
- গ) বর্জ্য সংগ্রহপাত্রের ২/৩ ভাগপূর্ণ হলে তা Collection করতে হবে।

- ঘ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot এবং apron পরিধান করতে হবে।
- ঙ) বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের পূর্বে একটি নিরাপদ তালাবদ্ধ জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। তবে তা কোনো অবস্থায় ২৪ ঘন্টার বেশি সময় সংরক্ষণ করা যাবে না।
- চ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- ছ) সংক্রামক/জীবানুযুক্ত বর্জ্য বাষ্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে গভীর মাটিচাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে।
- জ) Body parts, Tissue ইত্যাদি মাটির গর্তে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ঝ) হাসপাতালের তরল চিকিৎসা বর্জ্য ১% NaOCl দ্বারা পরিশোধন করে সеп্টিক ট্যাংক নির্গমন করতে হবে।
- ঞ) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ট) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ঠ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতীত কোন ধরনের এক্সরে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- ড) অগ্নিনির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা যথা: ফায়ার এক্সটিংগুইশার, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ারহাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সি লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ঢ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমনমাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) হাসপাতালে কোন প্রকার ওয়াশিং (কাপড় ধোতকরণ) কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- ত) প্রতিষ্ঠানটির চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকতে হবে এবং উক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষিত হতে হবে।
- থ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- দ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অবলম্বন করতে হবে।
- ধ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১০. পাঁচর রয়েল হাসপিটাল (প্রাঃ) লিমিটেড ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার; পাঁচর বাসস্ট্যান্ড, শিবচর, মাদারীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ফরিদপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ ছাড়পত্র শুধু ১০(দশ) শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের সম্প্রসারণ বা কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বনুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) এ ছাড়পত্র জারীর ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে কঠিন চিকিৎসা বর্জ্য পরিশোধনের জন্য অটোক্লেভ স্থাপনপূর্বক তা কার্যকর রাখতে হবে। উল্লিখিত অটোক্লেভ স্থাপন ব্যতীত ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না।
- গ) বর্জ্য উৎসে আলাদাভাবে Colour coded এবং লেবেলযুক্ত বিন/পুরু ছিদ্রবিহীন ব্যাগে চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ করতে হবে।
- ঘ) বর্জ্য সংগ্রহপত্রের ২/৩ ভাগপূর্ণ হলে তা Collection করতে হবে।
- ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot এবং apron পরিধান করতে হবে।
- চ) বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের পূর্বে একটি নিরাপদ তালাবদ্ধ জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। তবে তা কোনো অবস্থায় ২৪ ঘন্টার বেশি সময় সংরক্ষণ করা যাবে না।
- ছ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- জ) সংক্রামক/জীবানুযুক্ত বর্জ্য বাষ্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে গভীর মাটিচাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে।
- ঝ) Body parts, Tissue ইত্যাদি মাটির গর্তে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ঞ) হাসপাতালের তরল চিকিৎসা বর্জ্য ১% NaOCl দ্বারা পরিশোধন করে সеп্টিক ট্যাংক নির্গমন করতে হবে।
- ট) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে

অনুসরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতীত কোন ধরনের এক্সরে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।

- ঢ) অগ্নিনির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা: ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ারহাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সি লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ণ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমনমাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণবিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ত) হাসপাতালে কোন প্রকার ওয়াশিং (কাপড় ধোতকরণ) কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- থ) প্রতিষ্ঠানটির চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকতে হবে এবং উক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষিত হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অবলম্বন করতে হবে।
- ন) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১১. লিমরা মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপাতাল লিমিটেড; বাড়ী নং- ২১ ও ২৩, মিরপুর রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা মহানগর কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ ছাড়পত্র শুধু ১০০ (একশত) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের সম্প্রসারণ বা কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বর্জ্য উৎসে আলাদাভাবে Colour coded এবং লেবেলযুক্ত বিন/পুষ্টি ছিদ্রবিহীন ব্যাগে চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ করতে হবে।
- গ) বর্জ্য সংগ্রহপাত্রের ২/৩ ভাগপূর্ণ হলে তা Collection করতে হবে।
- ঘ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot এবং apron পরিধান করতে হবে।
- চ) বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের পূর্বে একটি নিরাপদ তালাবদ্ধ জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। তবে তা কোনো অবস্থায় ২৪ ঘন্টার বেশি সময় সংরক্ষণ করা যাবে না।
- ছ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- জ) সংক্রামক/জীবানুযুক্ত বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রিজম কর্তৃপক্ষের নিকট সরবরাহ করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে।
- ঝ) Body parts, Tissue ইত্যাদি মাটির গর্তে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ঞ) পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিলকৃত নকশা অনুসারে হাসপাতালের সৃষ্ট তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য আগামী ৬ মাসের মধ্যে ইটিপি নির্মাণ কাজ সম্পাদন করতে হবে এবং তা কার্যকরী রাখতে হবে।
- ট) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতীত কোন ধরনের এক্সরে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- ঢ) অগ্নিনির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা: ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সি লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ণ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমনমাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ত) হাসপাতালের তরল চিকিৎসা বর্জ্য ইটিপি নির্মাণ না করা পর্যন্ত ১% NaOCl দ্বারা পরিশোধন করে সেপ্টিক ট্যাংক নির্গমন করতে হবে।
- থ) প্রতিষ্ঠানটির চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকতে হবে এবং উক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষিত হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অবলম্বন করতে হবে।

ন) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১২. আধুনিক হাসপাতাল (প্রাঃ) এন্ড ডিজিটাল ডায়াগনস্টিক সেন্টার; ইকবাল প্লাজা, নারায়নপুর পশ্চিম বাজার, মতলব দক্ষিণ, চাঁদপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চাঁদপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) এ ছাড়পত্র শুধু ১০(দশ) শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের সম্প্রসারণ বা কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) এ ছাড়পত্র জারীর ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে কঠিন চিকিৎসা বর্জ্য পরিশোধনের জন্য অটোক্লেভ স্থাপনপূর্বক তা কার্যকর রাখতে হবে। উল্লিখিত অটোক্লেভ স্থাপন ব্যতীত ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না।
- গ) বর্জ্য উৎসে আলাদাভাবে Colour coded এবং লেবেলযুক্ত বিন/পূরু ছিদ্রবিহীন ব্যাগে চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ করতে হবে।
- ঘ) বর্জ্য সংগ্রহপাত্রের ২/৩ ভাগপূর্ণ হলে তা Collection করতে হবে।
- ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot এবং apron পরিধান করতে হবে।
- চ) বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের পূর্বে একটি নিরাপদ তালাবদ্ধ জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। তবে তা কোনো অবস্থায় ২৪ ঘণ্টার বেশি সময় সংরক্ষণ করা যাবে না।
- ছ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- জ) সংক্রামক/জীবানুযুক্ত বর্জ্য বাস্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে গভীর মাটিচাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে।
- ঝ) Body parts, Tissue ইত্যাদি মাটির গর্তে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ঞ) হাসপাতালের তরল চিকিৎসা বর্জ্য ১% NaOCl দ্বারা পরিশোধন করে সেপ্টিক ট্যাংক নির্গমন করতে হবে।
- ট) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতীত কোন ধরনের এক্সরে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- ঢ) অগ্নিনির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা: ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ারহাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সি লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ণ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমনমাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণবিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ত) হাসপাতালে কোন প্রকার ওয়াশিং (কাপড় ধৌতকরণ) কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- থ) প্রতিষ্ঠানটির চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকতে হবে এবং উক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষিত হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অবলম্বন করতে হবে।
- ন) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১৩. মেসার্স রয়েল সিমেন্ট লিঃ; বড়কুমিরা, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম:সিমেন্ট প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে চট্টগ্রাম জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) এ ছাড়পত্র বছরে ১০,৭০,০০০ মেট্রিক টন সিমেন্ট প্রস্তুতের জন্য প্রযোজ্য; কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) ইএমপি প্রতিবেদন উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- গ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বায়বীয় বর্জ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য স্থাপিত Dust Collector-সমূহ সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

- ঘ) কারখানার বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলে সৃষ্ট Fugitive dust নিয়ন্ত্রণের জন্য water sprinkle সমূহ কার্যকরভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঙ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছর ৪(চার) বার Down wind direction-এ কারখানার চতুর্পার্শ্ব বায়ুর গুণগতমানের (SPM) বিশ্লেষিত ফলাফল অত্র দপ্তর দাখিল করতে হবে।
- চ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ বায়ুর গুণগতমান মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে।
- ছ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রিধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার ব্যাগ ফিল্টারের কার্যকারিতা নিয়মিত পরীক্ষা করতে হবে।
- জ) ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।
- ঝ) কারখানার চত্বরে উন্মুক্ত অবস্থায় কোন ক্লিংকার, জিপসাম, চূনাপাথর ইত্যাদি রাখা যাবে না।
- ঞ) Raw materials এবং Finished Products loading, unloading, transport করার সময় Dust নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকরভাবে চালু রাখতে হবে।
- ট) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।
- ঠ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ড) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যথাঃ বুট, নোজ মাস্ক, সেফটি গ্লাস, হ্যান্ডগ্লোভস, হ্যালমেট পরিধান ইত্যাদির ব্যবহার সার্বক্ষণিক কার্যকরীতা-ব চালু রাখতে হবে।
- ঢ) অগ্নিনির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সি লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-পৃষ্ঠস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ণ) ছাড়পত্র জারীর ১ (এক) বছরের মধ্যে ইকোহপার স্থাপন করতে হবে।
- ত) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- থ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করণা।
- দ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১৪. প্রিজম বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন; বড় বনগ্রাম, সিটিহাট, রাজশাহী সদর, রাজশাহী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: মেডিক্যাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে রাজশাহী জেলা কার্যালয় থেকে বিধি মোতাবেক প্রয়োজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয়।
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন, পরিশোধন ও পরিত্যাজনের জন্য প্র-যাজ্য। প্রক-ল্লর উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) প্রকল্পের আওতায় চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- গ) Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- ঘ) বর্জ্য পোড়ানোর জন্য স্থাপিত ইনসিনারেটরটির জাতীয় মানদণ্ড প্রতিপালনের সক্ষমতাসম্পন্ন সনদ না থাকায় চিকিৎসা বর্জ্য পোড়ানোর জন্য ব্যবহার করা যাবে না।
- ঙ) বর্জ্যের শ্রেণি অনুসারে পৃথক পাত্রে Covered van-এ চিকিৎসা বর্জ্য পরিবহন করতে হবে।
- চ) EMP প্রতি-বদ-ন সুপারিশকৃত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীতা-ব চালু রাখতে হবে।
- ছ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-তে হবে।
- জ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot এবং apron পরিধান করতে হবে।
- ঝ) বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের পূর্বে একটি নিরাপদ তালাবদ্ধ জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। তবে তা কোনো অবস্থায় ২৪ ঘন্টার বেশি সময় সংরক্ষণ করা যাবে না।
- ঞ) প্লাস্টিক, সূঁচ, সিরিঞ্জ, টেস্ট টিউব ইত্যাদি অটোক্লেভ দ্বারা জীবানুমুক্ত করার পর Shredding মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দিয়ে সূঁচ, কাঁচের টিউব, ইনজেকশন টুকরো টুকরো করে নিরাপদ অপসারণ করতে হবে।
- ট) সংক্রামক/জীবানুযুক্ত বর্জ্য বাষ্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে গভীর মাটিচাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে।
- ঠ) Body parts, Tissue ইত্যাদি মাটির গর্তে পুঁতে ফেলতে হবে।

- ড) প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঢ) তরল বর্জ্যসমূহ ইটিপি'র মাধ্যমে পরিশোধন করতে হবে। প্রতি তিনমাস অন্তর পরিশোধনপূর্ব ও পরিশোধন পরবর্তী তরল বর্জ্যের গুণগতমান পরীক্ষার ফলাফল (pH, DO, BOD, COD, TSS) পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ণ) প্রকল্প এলাকার অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবাণু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে।
- ত) প্রতিষ্ঠান চত্বরে কোনো Insect/Pest জন্মাতে না পারে সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- থ) ছাড়পত্র জারীর তিনমাসের মধ্যে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- দ) প্রতিষ্ঠানটির পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ধ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- ন) অগ্নি নির্বাপনকল্পে প্রতিষ্ঠানটিতে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূগর্ভস্থ বা ভূউপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- প) প্রতিষ্ঠানটির শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ফ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

১৫. পপুলার মেডিকেল কলেজ হাসপিটাল লিঃ; বাড়ি # ০৭, রোড # ০২, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: মেডিক্যাল কলেজ ও ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ১.৫ ঘনমিটার/ঘণ্টা ক্ষমতাসম্পন্ন ইটিপি ও ০৫ ঘনমিটার/ঘণ্টার ক্ষমতাসম্পন্ন এসটিপি'র ডিজাইন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা মহানগর কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) এ ছাড়পত্র শুধু ৫০০ (পাঁচশত) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজ পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের সম্প্রসারণ বা কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বনুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) দাখিলকৃত ডিজাইন ক্যালকুলেশন অনুযায়ী ১.৫ ঘনমিটার/ঘণ্টা পরিশোধন ক্ষমতাসম্পন্ন ইটিপি এবং ০৫ ঘনমিটার/ঘণ্টা পরিশোধন ক্ষমতাসম্পন্ন এসটিপি'র নির্মাণ কাজ আগামী ০৬(ছয়) মাসের মধ্যে সম্পন্ন করে সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
- গ) আগামী ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ইটিপি ও এসটিপি'র কার্যকারিতা প্রমাণের স্বপক্ষে পরিশোধনপূর্ব ও পরিশোধনোত্তর তরল বর্জ্য নমুনার বিশ্লেষিত ফলাফল দাখিল করতে হবে এবং পরবর্তীতে প্রতি ০৪(চার) মাস অন্তর পরিশোধনপূর্ব ও পরিশোধনোত্তর তরল বর্জ্য নমুনার বিশ্লেষিত ফলাফল (pH, BOD, COD, TDS) পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঘ) কঠিন চিকিৎসা বর্জ্যসমূহ বর্জ্য উৎসে আলাদাভাবে Colour coded এবং লেবেলযুক্ত বিন/পুর ছিদ্রবিহীন ব্যাগে চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ করতে হবে।
- ঙ) কঠিন বর্জ্য সংগ্রহপাত্রের ২/৩ ভাগপূর্ণ হলে তা Collection করতে হবে।
- চ) কঠিন বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot এবং apron পরিধান করতে হবে।
- ছ) কঠিন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের পূর্বে একটি নিরাপদ তালাবদ্ধ জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। তবে তা কোনো অবস্থায় ২৪ ঘণ্টার বেশি সময় সংরক্ষণ করা যাবে না।
- জ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- ঝ) সংক্রামক/জীবাণুযুক্ত বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রিজম কর্তৃপক্ষের নিকট সরবরাহ করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে।
- ঞ) Body parts, Tissue ইত্যাদি মাটির গর্তে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ট) পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিলকৃত নকশা অনুসারে হাসপাতালের সৃষ্ট তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য আগামী ৬ মাসের মধ্যে ইটিপি নির্মাণ কাজ সম্পাদন করতে হবে এবং তা কার্যকরী রাখতে হবে।
- ঠ) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ঢ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতীত কোন ধরনের এক্সরে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।



- গ) অগ্নিনির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা: ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সি লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ত) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমনমাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- থ) হাসপাতালের তরল চিকিৎসা বর্জ্য ইটিপি নির্মাণ না করা পর্যন্ত ১% NaOCl দ্বারা পরিশোধন করে সеп্টিক ট্যাংক নির্গমন করতে হবে।
- দ) প্রতিষ্ঠানটির চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকতে হবে এবং উক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষিত হতে হবে।
- ধ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ন) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অবলম্বন করতে হবে।
- প) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

(খ) ইআইএ-র কার্যপরিধি (ToR) অনুমোদন: সুপারিশকৃত শিল্প/ প্রকল্পসমূহ:

**১. Drilling of Well No. Rashidpur-11 (Exploratory Well) in Rashidpur Field under Sylhet Gas Fields Limited.** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: খনিজ গ্যাস অনুসন্ধান): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় আলোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধন সাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

গ) ইআইএ অনুমোদন: সুপারিশকৃত শিল্প/ প্রকল্পসমূহ:

১. পায়রা ৫০ মে: ও: বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্প; চরনিশানবাড়িয়া, কলাপাড়া, পটুয়াখালী, নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিমিটেড এবং চায়না ন্যাশনাল মেশিনারী ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট কর্পোরেশন (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ৬টি টারবাইনের বায়ুচালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে পটুয়াখালী জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়:
  - ক) ইআইএ অনুমোদিত হওয়ায় ভূমি উন্নয়ন ও অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে এবং আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খোলা যাবে, যাতে সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
  - খ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
  - গ) পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সামগ্রী (মাস্ক, বুট, গ্লাভস, হেলমেট, গ্লাস ইত্যাদি) ব্যবহার করতে হবে।
  - ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
  - ঙ) প্রকল্প চক্রের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩৩% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
  - চ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।
  - ছ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
  - জ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতীত প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা যাবে না।

(ঘ) অবস্থানগত ছাড়পত্র: সুপারিশকৃত শিল্প/ প্রকল্পসমূহ:

১. মাসুম কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ; মদনগঞ্জ পাকা রোড, বালুসাইর, নরসিংদী সদর, নরসিংদী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ডাইস কেমিক্যাল প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই চেকলিস্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নরসিংদী জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়।
  - ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজারস যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
  - খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরে অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে।
  - গ) ইআইএ প্রতিবেদনে ইটিপির ড্রইং, ডিজাইন ও ক্যালকুলেশন, ড্রেনেজ প্ল্যান, স্লাজ পরিত্যাগন ব্যবস্থা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

- ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিশেষত ইটিপি সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।
- ঙ) ইটিপির Inlet ও Outlet-এ Flow meter স্থাপন করতে হবে এবং ইটিপির Performance monitoring-এর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ ল্যাব স্থাপনের বিষয়টি ইএমপিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- চ) আইইএ প্রতিবেদনে দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ছ) আইইএ অনুমোদিত না হলে ইটিপি নির্মাণ এবং আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূলে L/C খোলা যাবে না।
- জ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমন: হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- ঞ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ট) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

২. **ওয়ারা টেক্সটাইলস লিমিটেড; সাগরদী, চিনবালাপুর, নরসিংদী সদর, নরসিংদী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বস্ত্র ডাইং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিং):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইইই চেকলিস্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাস্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নরসিংদী জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়।
- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজারস যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
  - খ) আইইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে আইইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত আইইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরে অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে।
  - গ) আইইএ প্রতিবেদনে ইটিপির ড্রইং, ডিজাইন ও ক্যালকুলেশন, ড্রেনেজ প্ল্যান, স্লাজ পরিত্যাগন ব্যবস্থা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
  - ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিশেষত ইটিপি সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।
  - ঙ) ইটিপির Inlet ও Outlet-এ Flow meter স্থাপন করতে হবে এবং ইটিপির Performance monitoring-এর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ ল্যাব স্থাপনের বিষয়টি ইএমপিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
  - চ) আইইএ প্রতিবেদনে দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
  - ছ) আইইএ অনুমোদিত না হলে ইটিপি নির্মাণ এবং আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূলে L/C খোলা যাবে না।
  - জ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
  - ঝ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমন: হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।
  - ঞ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
  - ট) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৩. **এ আর স্ট্যান বিডি (প্রাঃ) লিঃ; ভাগদী, ষোড়াশাল, পলাশ, নরসিংদী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: Linear Benzene Sulphonic Acid-LABSA প্রস্তুত):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইইই চেকলিস্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাস্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নরসিংদী জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়।
- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজারস যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
  - খ) আইইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে আইইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত আইইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরে অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে।
  - গ) আইইএ প্রতিবেদনে ইটিপির ড্রইং, ডিজাইন ও ক্যালকুলেশন, ড্রেনেজ প্ল্যান, স্লাজ পরিত্যাগন ব্যবস্থা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
  - ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিশেষত ইটিপি সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।
  - ঙ) ইটিপির Inlet ও Outlet-এ Flow meter স্থাপন করতে হবে এবং ইটিপির Performance monitoring-এর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ ল্যাব স্থাপনের বিষয়টি ইএমপিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
  - চ) আইইএ প্রতিবেদনে দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
  - ছ) আইইএ অনুমোদিত না হলে ইটিপি নির্মাণ এবং আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূলে L/C খোলা যাবে না।
  - জ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
  - ঝ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমন: হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।
  - ঞ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ট) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৪. ইনা টেক্সটাইল এন্ড ডাইং; ৪৬৩ ছোট মাধবদী, মাধবদী, নরসিংদী সদর, নরসিংদী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বস্ত্র ডাইং, ওয়াশিং ও ফিনিশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই চেকলিস্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নরসিংদী জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়।
- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজারস যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
- খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে আইইই প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত আইইই প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরে অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে।
- গ) আইইই প্রতিবেদনে ইটিপি ড্রইং, ডিজাইন ও ক্যালকুলেশন, ড্রেনেজ প্ল্যান, স্লাজ পরিত্যাজন ব্যবস্থা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিশেষত ইটিপি সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।
- ঙ) ইটিপির Inlet ও Outlet-এ Flow meter স্থাপন করতে হবে এবং ইটিপির Performance monitoring-এর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ ল্যাব স্থাপনের বিষয়টি ইএমপিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- চ) আইইই প্রতিবেদনে দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ছ) আইইই অনুমোদিত না হলে ইটিপি নির্মাণ এবং আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূলে L/C খোলা যাবে না।
- জ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমন: হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- ঞ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ট) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৫. ট্রপিক্যাল এমআইটিডি (প্রা) লিঃ; কালসী, সেকশন-৯, মিরপুর, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ২টি বেইজমেন্ট+১৫তলাবিশিষ্ট ৯টি আবাসিক এবং ২টি বেইজমেন্ট+১৪তলাবিশিষ্ট ১টি বাণিজ্যিক ভবনসহ মোট ১০টি ভবন নির্মাণ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং ঢাকা মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা মহানগর কার্যালয় হতে নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়।
- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজারস যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
- খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে আইইই প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত আইইই প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরে অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে।
- গ) আইইই প্রতিবেদনে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ড্রেনেজ সিস্টেম, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, Rain water harvesting, সবুজায়ন, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, খাবার পানি সরবরাহ, এসটিপির ড্রইং, ডিজাইন ও ক্যালকুলেশন, স্লাজ পরিত্যাজন ব্যবস্থা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিশেষত এসটিপি সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।
- ঙ) এসটিপির Inlet ও Outlet-এ Flow meter স্থাপন করতে হবে এবং ইটিপির Performance monitoring-এর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ ল্যাব স্থাপন করতে হবে।
- চ) আইইই প্রতিবেদনে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ছ) আইইই অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূলে L/C খোলা যাবে না।
- জ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমন: হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- ঞ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ট) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৬. মাহমুদা ট্রেডিং; চরপাড়া, উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: উড পলিশ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই চেকলিস্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়।

- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজারস যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
- খ) আগামী ০১(এক) মাসের মধ্যে আইইএ প্রণয়নের লক্ষ্যে Terms of Reference (TOR)-দাখিল করতে হবে এবং তা পরিবেশ অধিদপ্তরে অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে।
- গ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ঘ) আইইএ প্রতিবেদনে দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) আইইএ অনুমোদিত না হলে কারখানায় যন্ত্রপাতি স্থাপন অথবা আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূলে L/C খোলা যাবে না।
- চ) প্রকল্প চক্রের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমন: হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- জ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঝ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৭. **নেয়ামত শুকরিয়া আইল্যান্ড রিসোর্ট; লক্ষরদী, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিনোদন পার্ক/রিজর্ট):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রস্তাবিত অবস্থান, সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মুন্সীগঞ্জ জেলা কার্যালয় হতে নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়।

- ক) ৯.১৫ একর জায়গায় বিনোদন পার্ক/রিজর্ট প্রকল্পের জন্য এই অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের জায়গা সম্প্রসারণ এবং তৎসংশ্লিষ্ট -ল-আউট প্ল্যানের কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বনুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) অবকাঠামোগত উন্নয়ন-র আওতায় অন্যান্য বিষ-য়-র ম-ধ্য আইইই প্রতি-বেদ-ন বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- গ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত কার্যপরিধি (TOR)-এর ভিত্তিতে আইইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত আইইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
- ঘ) আইইই প্রতিবেদনে দাখিলকৃত লে আউট প্লান মোতা-বক খেলার মাঠ, পার্ক, রাস্তা, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, সবুজায়ন, বর্জ্য collection site উন্নয়ন ইত্যাদি সার্বিক সুবিধাসমূহ বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ঙ) প্রকল্প এলাকায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন চলাকালীন প্র-য়োজনীয় নিরাপদ বেটনী গ-ড় তুল-ত হ-ব। প্রক-ল্পের জায়গার ভিত-র বিদ্যমান ক্রয়কৃত জমি ব্যতীত অন্য কোন জমিতে কোন প্রকার উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না।
- চ) প্রকল্প উন্নয়-নর সময় প্রক-ল্পের চারিদি-ক অস্থায়ী প্রাচীর সৃষ্টি কর-ত হ-ব যা Sound barrier হি-স-ব কাজ কর-ব।
- ছ) এ প্রক-ল্পের কর্মকা-ন্ডর মাধ্য-ম প্রাকৃতিকভা-ব সৃষ্টি নর্দমা, খাল ও নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ -কান অবস্থা-তই বিঘ্ন করা যা-ব না এবং কোন প্রকার জলাভূমি ভরাট করা যা-ব না।
- জ) আ-লাচ্য প্রক-ল্প Rain Water Harvesting এবং পানি রিসাইক্লিং-এর ব্যবস্থা রাখ-ত হ-ব। প্রস্তাবিত প্রকল্পে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদ-নর ল-ক্ষ্য সোলার প্যা-নল-এর ব্যবস্থা রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) আ-লাচ্য প্রকল্পের সার্বিক পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় বিধিবদ্ধ মানমাত্রার জেনারেটর ব্যবহার, প্রতিটি প্লটের সম্মুখস্থ রাস্তার প্রশস্ততা, অনুমোদিত নব্বা অনুযায়ী গাড়ি পার্কিং-এর ব্যবস্থা, অগ্নি-দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণক-ল্প যথোপযুক্ত ব্যবস্থার সুবিধাদি রাখ-ত হ-ব।
- ঞ) অনু-মাদিত প্লা-নর বাই-র প্রক-ল্পের কোনরূপ পরিবর্তন/পরিবর্ধন সাধন করা যা-ব না।
- ট) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঠ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যা-ব না।

৮. **এলিট আয়রন এন্ড স্টীল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড; ভাগদী, ঘোড়াশাল, পলাশ, নরসিংদী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: এম.এস রড, ফ্লাট বার, এঙ্গেল বার):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই চেকলিস্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নরসিংদী জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়।

- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজারস যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
- খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত ToR-এর ভিত্তিতে আইইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত আইইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরে অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে।
- গ) আইইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখার লক্ষ্যে Fume extraction system-এর ব্যবস্থা রাখতে হবে। এ ছাড়া রি-রোলিং ইউনিটে ব্যবহৃত কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

- ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ঙ) Fume extraction system-এর Performance monitoring-এর জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল নিয়োগের বিষয়টি ইএমপিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- চ) ইআইএ প্রতিবেদনে দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ছ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূলে L/C খোলা যাবে না।
- জ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমন: হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- ঞ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ট) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

**(ঙ) জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদন: সুপারিশকৃত শিল্প/ প্রকল্পসমূহ:**

১. মাল্টিলাইন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড; কাজীরচর, ডাঙ্গা, পলাশ, নরসিংদী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: পেইন্ট প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, নরসিংদী জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।
- খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লিখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কী না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয়/মহানগর কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করতে হবে।
- গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বনুমতি প্রয়োজন হবে।

**(চ) ইটিপি/এসটিপি এর ডিজাইন অনুমোদন: সুপারিশকৃত শিল্প/ প্রকল্পসমূহ:**

১. ইসলামী ব্যাংক হসপিটাল; আশ্রাবাদ, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ১.৫ ঘনমিটার/ঘণ্টা ক্ষমতাসম্পন্ন ইটিপি ও ৫০০ লিটার/ঘণ্টার ক্ষমতাসম্পন্ন ইটিপি'র ডিজাইন ও সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত শর্তে ইটিপি'র ডিজাইন অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) দাখিলকৃত ৫০০ লিটার/ঘণ্টা ক্ষমতাসম্পন্ন ইটিপি'র ডিজাইন মোতাবেক ইটিপি'র নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
- খ) আগামী ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ইটিপি'র কার্যকারিতা প্রমাণের স্বপক্ষে পরিশোধনপূর্ব ও পরিশোধনোত্তর তরল বর্জ্য নমুনার বিশ্লেষিত ফলাফল দাখিল করতে হবে।

**(ছ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ: পরিবেশগত/অবস্থানগত ছাড়পত্র নবায়ন:**

১. **Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project (BWDB Component); Bangladesh Water Development Board** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবন মান উন্নয়ন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র এবং অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সদর দপ্তর থেকে গত ০৮/০৯/২০১৬ তারিখের DoE/Clearance/5514/2015/391 সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের প্রদত্ত শর্তসমূহ অপরিবর্তিত রেখে পরবর্তী মেয়াদের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের সুপারিশ গৃহীত হয়।
২. **Dhaka Environmentally Sustainable Water Supply Project; Dhaka WASA** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: পানি সরবরাহ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র এবং অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সদর দপ্তর থেকে গত ১১/১২/২০১৮ তারিখের ২২.০২.৬৭০০.১৪০.৭২.১৩৮.১৮.১১৪৮ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের প্রদত্ত শর্তসমূহ অপরিবর্তিত রেখে পরবর্তী মেয়াদের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন-নর সুপারিশ গৃহীত হয়।

**(জ) সুপারিশবিহীন শিল্প/ প্রকল্পসমূহ: পরিবেশগত ছাড়পত্র:**

১. নর্থ বেঙ্গল ট্যোবাকো; কুমরিয়া, হাঁপানিয়া, সদর, নওগাঁ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: সিগারেট প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য

কারখানার ডাস্ট কালেকশন ব্যবস্থা যথাযথ না হওয়ায় ছাড়পত্রের আবেদন নামঞ্জুরের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে নওগাঁ জেলা কার্যালয় থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

২. এফ এফ ট্রেডার্স; রঘুনাথপুর, মঙ্গলবাড়ি, ধামরাই, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: পরিত্যক্ত সীসা হতে সীসা তৈরি): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অবস্থান ও সার্বিক পরিবেশগত দিক ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনের সুপারিশ গৃহীত হয়।
৩. পারুল জ্যোৎস্না ফেব্রিক্স; চৌয়লা শিল্প, সদর, নরসিংদী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ডাইং ও ফিনিশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইটিপি'র ড্রইং ডিজাইন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইএমপি প্রতিবেদন এবং জেলা কার্যালয়ের পরিদর্শন প্রতিবেদনে আলোচ্য কারখানার উৎপাদন কার্যক্রম ও ইটিপির ক্যাপাসিটির তথ্যে অসঙ্গতি রয়েছে। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে নরসিংদী জেলা কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়:  
(ক) সভার আলোচনা সংশোধিত আকারে ইটিপি'র ডিজাইন ও ক্যালকুলেশনসহ (সচিত্র তথ্যসহ) ইএমপি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।
৪. গ্রীণ টেক পাইরোরাইসিস কোং; চাতল সড়ক, মানিকখালী বাজার, কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: টায়ার পাইরোলাইসিস করে তেল উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আলোচ্য কারখানার Air Pollutin System গ্রহণযোগ্য নয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে কিশোরগঞ্জ জেলা কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়:  
(ক) সভার আলোচনা মোতাবেক আলোচ্য কারখানায় বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণে ব্যাগ ফিল্টার স্থাপনপূর্বক সচিত্রক প্রমাণক দাখিল করতে হবে।  
(খ) আলোচ্য কারখানার অনুকূলে বিস্ফোরক অধিদপ্তরের লাইসেন্স দাখিল করতে হবে।
৫. বেইস হাসপাতাল; গোয়ালদী, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৪৬৯ তম সভায় আলোচ্য হাসপাতালটির চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সন্তোষজনক না হওয়ায় এবং তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ইএমপিতে বর্ণিত ডিজাইন অনুসারে ইটিপি নির্মাণ না করায় হাসপাতালটির আবেদন নামঞ্জুরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উদ্যোক্তা গত ১৮/০৮/২০২১ তারিখে আবেদনটি পুনঃবিবেচনার জন্য পুনরায় আবেদন করেন। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য হাসপাতালের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও সার্বিক পরিবেশগত দিক নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয় কর্তৃক পুনরায় সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক সচিত্র প্রতিবেদন পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়।
৬. আল-মানাহিল নার্চার জেনারেল হাসপাতাল; ফুল চৌধুরী পাড়া, উত্তর হালিশহর, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ৭৫ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইটিপি'র ড্রইং, ডিজাইন, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়:  
(ক) হাসপাতালের তরল চিকিৎসা-বর্জ্য ইটিপি নির্মাণ না করা পর্যন্ত ১% NaOCl দ্বারা পরিশোধন করে সেপ্টিক ট্যাংক নির্গমণ করতে হবে এবং তার সচিত্র প্রমাণক দাখিল করতে হবে।  
(খ) ইটিপি'র ডিজাইন পর্যালোচনায় দেখা যায়, ইটিপি'র Flocculation Unit সঠিক নয়। উক্ত ইউনিটের ডিজাইন সংশোধনপূর্বক সংশোধিত ইটিপি'র ড্রইং ডিজাইন দাখিল করতে হবে।  
(গ) হাসপাতাল সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য বাষ্প অটোক্লেভের মাধ্যমে পরিশোধনপূর্বক (জীবানুমুক্ত করে) অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং তার সচিত্র প্রমাণক দাখিল করতে হবে।
৭. সুফিয়া কামাল মেমোরিয়াল হাসপাতাল; কেলাবন্দ, সিও বাজার, রংপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য হাসপাতালটির বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সন্তোষজনক না হওয়ায় এবং হাসপাতালটি আবাসিক ভবনে অবস্থিত হওয়ায় অবস্থান গ্রহণযোগ্য নয় বিধায় পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের সুযোগ নেই মর্মে সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে রংপুর বিভাগীয় অফিস থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৮. সিটি ডিজিটাল ডায়ালগস্টিক সেন্টার এন্ড হাসপাতাল; ৬৫১, দুলা ম্যানসন, মোজারপাড়া, নেত্রকোণা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আলোচ্য হাসপাতালটি ৪(চার) তলা বিশিষ্ট ভবনের ২য় ও ৪র্থ তলায় অবস্থিত। ভবনটির ৩য় তলায় একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। পর্যালোচনান্তে একই ভবনে হাসপাতাল এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অবস্থিত হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটির অবস্থান গ্রহণযোগ্য নয় বিধায় পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের কোন সুযোগ নেই মর্মে সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে নেত্রকোণা জেলা অফিস থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৯. এশিয়া এগ্রো কেমিক্যালস কোং, বুজরুক মুন্দিয়া, রায়গ্রাম, কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: সালফেট উৎপাদন ও সার এবং বালাইনাশক রি-প্যাকিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে যশোর জেলা কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- (ক) রিপ্যাকিং সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে করতে হবে এবং তার সচিত্র প্রমানক দাখিল করতে হবে।
- (খ) কারখানাসৃষ্ট তরল বর্জ্য ইটিপি'র মাধ্যমে পরিশোধনপূর্বক বাষ্পীভবনের মাধ্যমে অপসারণ করতে হবে এবং তার সচিত্র প্রমানক দাখিল করতে হবে।
১০. মেসার্স জুই এন্টারপ্রাইজ; মহাদেবপুর, পাগলাপীর, সদর, রংপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: তামাক পাতা ক্রাশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আলোচ্য কারখানাটি আবাসিক এলাকায় অবস্থিত এবং কারখানার উৎপাদনকালে সৃষ্ট দূষণ নিয়ন্ত্রনে গৃহীত মিটিগেশন মেজার্স সন্তোষজনক নয়। পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুসারে কারখানাটির অবস্থান গ্রহণযোগ্য নয় বিধায় পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের সুযোগ নেই মর্মে সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে রংপুর বিভাগীয় অফিস থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণ করতে হবে।
১১. ইফাদ হোমকেয়ার লিমিটেড; শ্রীখন্ডিয়া (পশ্চিমপাড়া), আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: গ্লাস ক্লিনার, ফ্লোর ক্লিনার, ডিসওয়াশ লিকুইড, ডিটারজেন্ট পাউডার, হ্যান্ড ওয়াশ, মাল্টি সারফেস ডিসইনফেকশন, কারওয়াশ প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে ঢাকা জেলা কার্যালয় কর্তৃক কারখানার ৫০০ মিটোরের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা উল্লেখপূর্বক দূরত্ব নির্দেশক লোকেশন ম্যাপ প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়। একইসাথে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে ঢাকা জেলা কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- (ক) কারখানাসৃষ্ট তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য ইটিপি'র ড্রইং ডিজাইন দাখিল করতে হবে।
- (খ) কারখানা সৃষ্ট তরল বর্জ্য কোথায় অপসারিত হবে তার ড্রেনেজ লে-আউট প্ল্যান।
১২. ইমপ্রেস নিউটেক্স কম্পোজিট টেক্সটাইল লিঃ; গোড়াই, মিজাপুর, টাঙ্গাইল (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: নিটিং, ডাইং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অবস্থান ও সার্বিক পরিবেশগত দিক ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনের সুপারিশ গৃহীত হয়।
১৩. ইফাদ মাল্টি প্রোডাক্টস লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট); ২২৪, বড় রাজামাটিয়া, আশুলিয়া, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইটিপি'র ড্রইং ডিজাইন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, উদ্যোক্তা ইএমপি ফরমেট দাখিল করেনি। তাছাড়া দাখিলকৃত আবেদনপত্র এবং জেলা কার্যালয়ের পরিদর্শন প্রতিবেদনে আলোচ্য পাওয়ার প্ল্যান্টের ক্ষমতার তথ্যে গরমিল রয়েছে। পর্যালোচনান্তে উদ্যোক্তা কর্তৃক আলোচ্য ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের সঠিক ক্ষমতা সংক্রান্ত তথ্যসহ ইএমপি দাখিলের জন্য ঢাকা জেলা কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়।
১৪. জনতা বিডি কারখানা; প্রাণপুর, ব্রাহ্মন্দী, ভাংগা, ফরিদপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিডি প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য কারখানার ডাস্ট কালেকশন ব্যবস্থা এবং দুর্গন্ধ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না থাকায় ছাড়পত্রের আবেদন নামঞ্জুরের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে ফরিদপুর জেলা কার্যালয় থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
১৫. ইউনাইটেড ফসফরাস (বাংলাদেশ) লিঃ; ২১৪/৬, প্লট নং-১১, রোড নং-১২, শ্যামপুর-কদমতলী শি/এ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: কীটনাশক রি-প্যাকিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে

নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে ঢাকা মহানগর কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়:

(ক) রিপ্যাকিং সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে করতে হবে এবং তার সচিত্র প্রমাণক দাখিল করতে হবে।

(খ) কারখানাসৃষ্ট তরল বর্জ্য ইটিপি'র মাধ্যমে পরিশোধনপূর্বক বাষ্পীভবনের মাধ্যমে অপসারণ করতে হবে এবং তার সচিত্র প্রমাণক দাখিল করতে হবে।

১৬. দি বাংলাদেশ হসপিটাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার; ১৩৩, পূর্বপাইকপাড়া, সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ৩০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কার্যালয় থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

(ক) আলোচ্য প্রতিষ্ঠানে কঠিন চিকৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে তার সচিত্র প্রমাণক দাখিল করতে হবে।

১৭. মেট্রো নিটিং এন্ড ডাইং মিলস লিমিটেড; রামারবাগ, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: নিটিং ও ডাইং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অবস্থান ও সার্বিক পরিবেশগত দিক ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনের সুপারিশ গৃহীত হয়।

১৮. মাহা শীপ ব্রেকিং এন্ড রি-সাইক্লিং; মধ্যম সোনাইছড়ি, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: শিপ ব্রেকিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করে সংশোধিত আকারে ইএমপি প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয় থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:

1. Details of each activity, generation of wastes, types, quantity and methods for waste collection storage and disposal
2. Details of collection and treatment of the ship containing TBT and Solid waste
3. Wastewater generation, treatment and disposal
4. Agreement with authorized agency for disposal of Hazardous waste
5. Detailed baseline marine water quality, likely impact due to ship breaking and mitigation measures
6. Details of personal protective equipment
7. Details of dredging, quantity and disposal
8. Details of shoreline changes along with shore protection if any required
9. Details of reclamation of materials and its quantity
10. Details of Oil Spill Contingent Management Plan. Details of oil hazardous materials, Asbestos etc handling onshore or offshore
11. Details of Risk assessment, Disaster Management Plan
12. Copy of layout of the facilities
13. Details of road connecting to the ship breaking site
14. Environmental monitoring water parameters
15. Plan and fund allocation to ensure the occupational health and safety of all contract and casual workers

(ঝ) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ: ইআইএ:

১. **Construction of Bridges at ferry location of 17th km on Kachua-Betagi-Patuakhali-Lohalia-Kalaya Road Over Payra River Project; Bangladesh Bridge Authority** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: সেতু নির্মাণ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, অনলাইন উপস্থাপনাসহ ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করে সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে পটুয়াখালী জেলা কার্যালয় থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়:

(ক) নদীতীর সংরক্ষণ (Riverbank protection) সম্পর্কিত তথ্য;

(খ) ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত তথ্য;

(গ) হালনাগাদ নদীর পানির গুণগতমান পরীক্ষার ফলাফল।



(এ) সুপারিশবিহীন শিল্প/ প্রকল্পসমূহ: অবস্থানগত ছাড়পত্র:

- ক্যাপিটাল কয়েল ইন্ডাস্ট্রিজ; ছোট রায়পাড়া, বি.কে রায়পাড়া, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: মশার কয়েল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চল কার্যালয়ের মতামত ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য কারখানার নিম্নবর্ণিত তথ্য দাখিলের জন্য মুন্সীগঞ্জ জেলা কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়।  
ক) কারখানাটির উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃতব্য সকল কাঁচামালের নাম ও পরিমাণ এবং এর উৎস দাখিল করতে হবে।  
খ) উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিস্তারিত বিবরণ এবং উৎপাদনকালে সম্ভাব্য পরিবেশ দূষণের উৎস চিহ্নিতকরণ এবং উহার মিটিগেশন মেজার্স।

(ট) বিবিধ:

- সততা ওয়েস্ট কংক্রিট রিসাইক্লিং প্লান্ট; খেয়াঘাট, রিরুলিয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: রেডিমিক্স ওয়েস্ট রিসাইক্লিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, প্রতিষ্ঠানটির বিনিয়োগকৃত অর্থ, সৃষ্ট বর্জ্যের ধরন, জমির পরিমাণ ইত্যাদি বিবেচনায় পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তরের গত ০৩/০৬/২০০৮ তারিখের পঅ/ছাড়পত্র/২১৬৯(২য় খন্ড)/২০০৫/৫৫ সংখ্যক স্মারকমূলে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭-এর তফসিল-১ বহির্ভূত শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের শ্রেণীবিভাগ নির্ণায়ক অনুযায়ী কমলা-ক শ্রেণি হিসেবে ঢাকা জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাসহ অন্যান্য পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা যথাযথভাবে প্রতিপালন সাপেক্ষে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রক্রিয়াকরণের সুপারিশ গৃহীত হয়।
- এসআরএস স্টীল এন্ড রি-রোলিং মিলস লিঃ; আলীগঞ্জ, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: এম.এস. রড, ফ্লাট বার, এঙ্গেল বার): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায়, আলোচ্য প্রকল্পটির অবস্থানগত বিবেচনায় শুধুমাত্র রি-রোলিং (কমলা-খ শ্রেণির ৪০ নম্বরভুক্ত) মিলের কার্যক্রম পরিচালনাকারী কারখানা হিসেবে ঢাকা অঞ্চল কার্যালয়ের মাধ্যমে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রক্রিয়াকরণের সুপারিশ গৃহীত হয়।
- মেসার্স তাকওয়া মার্কেটিং নেটওয়ার্ক; প্লট নং এস-১৭, বি-২৪ ও বি-২৫, বিসিক শিল্প নগরী, মারিয়া, কিশোরগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: মশার কয়েল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর কিশোরগঞ্জ জেলা কার্যালয় কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে বিগত ০৮/০৭/২০২০ তারিখের ছাড়পত্র নম্বর: ১৯-২৫৮২২-০০৫ এর মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের সকল শর্তাবলী অপরিবর্তিত রেখে শুধু ১৭ নম্বর শর্ত হতে অব্যাহতি প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়।
- এস এইচ এন্টারপ্রাইজ (ইউনিট-২) (শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড); জাহানাবাদ, কদমরসুল, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: শিপব্রেকিং ইয়ার্ড): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয় কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গত ১৩/০১/২০১১ তারিখের পঅ/চবি/ছাড়পত্র-১৩৯৩৫/২০০৯/৩২২ সংখ্যক স্মারকে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের সকল শর্তাবলী অপরিবর্তিত রেখে প্রতিষ্ঠানের নাম ও মালিকানা নিম্নবর্ণিতভাবে পরিবর্তন করার সুপারিশ গৃহীত হয়।

প্রতিষ্ঠানের পূর্ব নাম, ঠিকানা ও মালিকানা	প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তিত নাম, ঠিকানা ও মালিকানা
এস এইচ এন্টারপ্রাইজ (ইউনিট-২) জাহানাবাদ, কদমরসুল, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম। মালিক: জনাবা শামিম আক্তার	কাসওয়া শীপ রি-সাইক্লিং জাহানাবাদ, কদমরসুল, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম। মালিক: জনাব হোসাইনুল আরেফিন

- আনোয়ার হামিদা আই হাসপাতাল লিমিটেড; পশ্চিম খাশাপুর, ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: চক্ষু হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর ফরিদপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে বিগত ০৯/০৪/২০১৯ তারিখের ছাড়পত্র নম্বর: ১৮-০৩৮৭৬-এর মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের সকল শর্তাবলী অপরিবর্তিত রেখে শুধুমাত্র ৮ নম্বর শর্ত নিম্নবর্ণিতভাবে সংশোধনের সুপারিশ গৃহীত হয়।

৮ শর্ত নম্বর: হাসপাতালের তরল চিকিৎসা বর্জ্য ১% NaOCl দ্বারা পরিশোধন করে সেপ্টিক ট্যাংকে নির্গমন করতে হবে।

- আর্টিসান হাউজ বিডি লিঃ; তাজপুর, জিরাবো, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: হ্যান্ডিক্রাফটস আইটেম প্রস্তুত ও ডাইং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর জেলা

কার্যালয় কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গত ১৯/০৩/২০১৯ তারিখের ছাড়পত্র নম্বর: ১৯-২০৯৭৮-এর মাধ্যমে জারীকৃত অবস্থানগত ছাড়পত্রের সকল শর্তাবলী অপরিবর্তিত রেখে প্রতিষ্ঠানের নাম নিম্নবর্ণিতভাবে পরিবর্তন করার সুপারিশ গৃহীত হয়।

প্রতিষ্ঠানের পূর্ব নাম ও ঠিকানা	প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তিত নাম ও ঠিকানা
আর্টিসান হাউজ বিডি তাজপুর, জিরাবো, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা।	আর্টিসান হাউজ বিডি লিমিটেড তাজপুর, জিরাবো, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা।

(সাবরিন সুলতানা)  
সহকারী পরিচালক (পরিবেশগত ছাড়পত্র)  
ও  
সদস্য সচিব

(শাহেদা বেগম)  
উপপরিচালক (ঢাকা গবেষণাগার)  
ও  
সদস্য

(মোহাম্মদ আসাদুল হক)  
পরিচালক (ঢাকা মহানগর)  
ও  
সদস্য

(সৈয়দ নজমুল আহসান)  
পরিচালক (বায়ুমান ব্যবস্থাপনা)  
ও  
সদস্য

(মুহাম্মদ সোলায়মান হায়দার)  
পরিচালক (পরিকল্পনা)  
ও  
সদস্য

(মোঃ জিয়াউল হক)  
পরিচালক (ঢাকা অঞ্চল)  
ও  
সদস্য

(সৈয়দা মাহুমা খাতুন)  
পরিচালক (প্রা. স. ব্য.)  
ও  
সদস্য

(মাসুদ ইকবাল মোঃ শামীম)  
পরিচালক (পরিবেশগত ছাড়পত্র)  
ও  
আহ্বায়ক